

V Bruseli 14. apríla 2026
(OR. en)

8227/26
ADD 1

ENV 356
WTO 52

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	14. apríla 2026
Komu:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generálna tajomníčka Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	D(2026) 113332 annex
Predmet:	PRÍLOHA k NARIADENIU KOMISIE (EÚ) .../..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 s cieľom zohľadniť zmeny Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) prijaté na 20. zasadnutí konferencie zmluvných strán a iné zmeny schválené Vedeckou preskúmovacou skupinou

Delegáciám v prílohe zasielame dokument D(2026) 113332 annex.

Príloha: D(2026) 113332 annex



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli XXX
D113332/3
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

PRÍLOHA

k

NARIADENIU KOMISIE (EÚ) .../...,

**ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 s cieľom zohľadniť zmeny Dohovoru o
medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
(CITES) prijaté na 20. zasadnutí konferencie zmluvných strán a iné zmeny schválené
Vedeckou preskúmovacou skupinou**

PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
 - a) menom druhu alebo
 - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitej definovateľnej časti.
2. Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES¹ alebo smernice Rady 92/43/EHS².
5. Na označenie taxónov rastlín sa používajú tieto skratky:
 - a) „ssp.“ sa používa na označenie poddruhu;
 - b) „var(s).“ sa používa na označenie odrody (odrôd); a
 - c) „fa.“ sa používa na označenie formy.
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7, 8 a 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. „Kultivar“ podľa vymedzenia v 8. vydaní Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón nemožno považovať za kultivar ako taký, pokiaľ jeho meno a vymedzenie neboli formálne uverejnené v poslednom vydaní Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín.

¹ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

² Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

11. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahuje toto nariadenie rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.
12. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, tá istá príloha sa vždy vzťahuje na celé živočích alebo rastlinu, či už sú živé alebo mŕtve. Okrem toho sú v tej istej prílohe uvedené aj všetky ich časti a deriváty, pokiaľ v prípade živočíšnych druhov uvedených v prílohe C a rastlinných druhov uvedených v prílohe B alebo C nie je druh označený symbolom #, za ktorým nasleduje číslo označujúce, že v prílohe sú zahrnuté len špecifické časti a deriváty. V súlade v článku 2 písm. t) symbol „#“, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely tohto nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:
- #1 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
 - a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín; a
 - d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
 - #2 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
 - a) semien a peľu a
 - b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
 - #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti, okrem spracovaných častí alebo derivátov, ako napríklad prášky, tablety, extrakty, toniká, čaje a cukrovinky.
 - #4 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
 - a) semien (vrátane toboliek *Orchidaceae*), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená *Cactaceae* spp. vyvezené z Mexika, ani na semená druhov *Beccariophoenix madagascariensis* a *Dypsis decaryi* vyvezené z Madagaskaru;
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
 - d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla* (*Orchidaceae*) a čeľade *Cactaceae*;
 - e) stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia* podrodov *Opuntia* a *Selenicereus* (*Cactaceae*);
 - f) hotových výrobkov z *Aloe ferox* a *Euphorbia antisiphilitica*, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj, a
 - g) hotových výrobkov získaných umelým vypestovaním, zabalených a pripravených na maloobchodný predaj kozmetických výrobkov, ktoré obsahujú časti a deriváty druhov *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* alebo *Phalaenopsis lobbii*.
 - #5 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.
 - #6 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.
 - #7 Označuje polená, drevené triesky, prášok a výťažky.
 - #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.

- #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby na základe podmienok dohody s príslušným výkonným orgánom CITES [v Botswane na základe dohody č. BW/xxxxxx] [v Namíbii na základe dohody č. NA/xxxxxx] [v Juhoafrickej republike na základe dohody č. ZA/xxxxxx]“.
- #10 Označuje všetky časti a deriváty okrem hotových hudobných nástrojov, hotového príslušenstva hudobných nástrojov a hotových súčastí hudobných nástrojov na nekomerčné účely len na účely plateného a neplateného predstavenia, osobného použitia, vystavenia, požičania, súťaže, vyučovania, oceňovania alebo opravy za predpokladu, že sa tým nemení vlastníctvo a že takáto preprava nie je na účely predaja, prevodu alebo nakladania s exemplárom mimo štátu obvyklého pobytu vlastníka. Nulová kvóta pre exempláre z voľnej prírody (kód pôvodu W), s ktorými sa obchoduje na komerčné účely. Na účely tejto poznámky sa pojem „obchod“ používa v zmysle článku I písm. c) dohovoru, preto sa táto poznámka nevzťahuje na obchod v rámci EÚ.
- #11 Označuje poľená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výtázky. Na hotové výrobky obsahujúce takéto výtázky ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.
- #12 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku a extrakty. Na hotové výrobky obsahujúce takéto výtázky ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.
- #13 Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopra“) a všetky jeho deriváty, okrem hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #14 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- a) semien a peľu;
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) plodov;
 - d) listov;
 - e) vysušeného prášku z „agarwood“ vrátane lisovaného prášku vo všetkých tvaroch a
 - f) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj; táto výnimka sa neuplatňuje na drevné triesky, korálky, modlitebné ružence a rezbárske výrobky.
- #15 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- a) listov, kvetov, peľu, plodov a semien;
 - b) konečných výrobkov s maximálnou hmotnosťou dreva druhov uvedených v zozname do 10 kg na zásielku;
 - c) hotových hudobných nástrojov, ich hotových častí a súčastí a hotového príslušenstva;
 - d) častí a derivátov druhu *Dalbergia cochinchinensis*, na ktoré sa vzťahuje poznámka #4;
 - e) častí a derivátov rodu *Dalbergia* spp., ktoré pochádzajú a sú vyvážené z Mexika a vzťahuje sa na ne poznámka #6.
- #16 Označuje semená, plody a oleje.
- #17 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku a opracované drevo.
- #18 Okrem častí a derivátov iných, ako sú vajcia.

- #19 Označuje výťažky (vrátane živíc, gummy a esenciálnych olejov) a prášok, okrem týchto hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj: hotových tabliet, kapsúl, tabletiiek, parfumov, kozmetiky, roztokov, emulzií alebo suspenzií (ako sú infúzne oleje, hydroláty, tinktúry) a výrobkov zhotovených z kadidla (ako sú vonné tyčinky a vonné kužele).
13. Pre pojmy a výrazy uvádzané v poznámkach v týchto prílohách platí toto vymedzenie:

Výťažok

Akákoľvek látka získaná priamo z rastlinného materiálu fyzikálnymi alebo chemickými prostriedkami bez ohľadu na výrobný proces. Výťažok môže mať tuhé (napr. kryštály, živica, jemné alebo hrubé častice), polotuhé (napr. gummy, vosky) alebo kvapalné (napr. roztoky, tinktúry, oleje a esenciálne oleje) skupenstvo.

Hotové hudobné nástroje

Hudobný nástroj (ako sa uvádza v kapitole 92 Harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie: Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov), na ktorom možno hneď hrať alebo ktorý vyžaduje na to, aby na ňom bolo možné hrať, len inštaláciu častí a súčastí. Tento pojem zahŕňa starožitné nástroje (v zmysle definície v kódach harmonizovaného systému 97.05 a 97.06: Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti).

Hotové príslušenstvo hudobných nástrojov

Príslušenstvo hudobného nástroja (ako sa uvádza v kapitole 92 Harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie: Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov), ktoré je oddelené od hudobného nástroja, osobitne navrhnuté alebo tvarované tak, aby sa dalo používať výlučne v spojení s nástrojom, a ktoré si nevyžaduje žiadnu ďalšiu úpravu na to, aby ho bolo možné použiť.

Hotové časti a súčasti hudobných nástrojov

Časť a súčasť (ako sa uvádza v kapitole 92 Harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie: Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov) hudobného nástroja, ktorú možno hneď nainštalovať a ktorá je osobitne navrhnutá a tvarovaná tak, aby sa dala používať výlučne v spojení s nástrojom a umožnila na ňom hrať.

Hotové výrobky, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj

Výrobky prepravované jednotlivo alebo hromadne, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie spracovanie, sú zabalené a označené pre konečné použitie alebo maloobchodný predaj a sú v takom stave, v ktorom je možné ich predávať širokej verejnosti alebo v ktorom ich široká verejnosť môže používať.

Prášok

Suchá tuhá látka vo forme jemných alebo hrubých častíc.

Zásielka

Náklad prepravovaný na základe jedného nákladného listu alebo leteckého nákladného listu bez ohľadu na množstvo alebo počet kontajnerov alebo nákladových kusov, či kusov nosených, prepravovaných alebo zahrnutých v osobnej batožine.

10 kg na zásielku

V prípade pojmu „10 kg na zásielku“ by sa 10 kg limit mal vykladať tak, že sa vzťahuje na hmotnosť dreva každého jednotlivého druhu rodu *Dalbergia* alebo *Guibourtia* označeného poznámkou obsiahnutého v položkách zásielky. Limit 10 kg sa posudzuje len na základe jednotlivých hmotností častí dreva každého jednotlivého druhu označeného poznámkou a obsiahnutého v každej položke zásielky, a nie na základe celkovej hmotnosti zásielky. Celková hmotnosť každého jednotlivého druhu označeného poznámkou sa posudzuje individuálne s cieľom určiť, či sa pre každý jednotlivý druh označený poznámkou vyžaduje povolenie alebo certifikát CITES a na tento účel sa nespočítavajú hmotnosti rôznych jednotlivých anotovaných druhov.

Spracované drevo

Vymedzené v kóde harmonizovaného systému 44.09. Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy) súvisle profilované (drážkované, žliabkované, s perami, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené alebo podobné) pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán, na koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch.

Drevené triesky

Drevo spracované na malé kúsky.

Poznámka: odkazy na kódy harmonizovaného systému v tomto bode odkazujú na jazyk vymedzenia zavedeného v tomto nariadení, a nie na kód harmonizovaného systému, ktorý sa uplatňuje.

14. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov RASTLÍN uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s ich hybridmi má zaobchádzať v súlade s článkom 4 ods. 1, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takeého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s certifikátom o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané *in vitro*, ktoré sú prepravované v sterilných nádobách, sa toto nariadenie nevzťahuje.
15. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa toto nariadenie nevzťahuje.
16. Pokiaľ ide o živočíšne druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, pri ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:
 - §1 Akékoľvek celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.
17. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre okrem taxónov, u ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:
 - §2 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane: listov, koreňov/odnoží, stoniek/kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.
 - §4 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
 - a) semien a peľu,
 - b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

§5 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku a opracované drevo (*).

(*) V harmonizovanom systéme vymedzené kódom 44.09. Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy) súvisle profilované (drážkované, žliabkované, s perami, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené alebo podobné) pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán, na koncoch alebo plochách, tiež hoblňované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch. Poznámka: odkazy na kódy harmonizovaného systému odkazujú na jazyk vymedzenia prijatého v tomto nariadení, a nie na kód harmonizovaného systému, ktorý sa uplatňuje.

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Slovenské meno</i>
ŽIVOČÍCHY CHORDATA (CHORDÁTY)				
MAMMALIA				Cicavce
ARTIODACTYLA Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vidlorohovité vidloroh prériový
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy označovanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie) <i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grunniens</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I) <i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Budorcas taxicolor</i> (II) <i>Budorcas tibetana</i> (II) <i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál/Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy označovanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)	turovité antilopa adax paovca hrivnatá antilopa indická gaur jak kuprej antilopa nilgau byvol vodný anoa nížinný byvol tamarau anoa horský takin himalájsky takin čínsky koza skrutkorohá kozorožec kaukazský

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Slovenské meno</i>
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I) <i>Cephalophus jentinki</i> (I) <i>Gazella cuvieri</i> (I) <i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I) <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II) <i>Gazella dorcas</i> (II) <i>Kobus leche</i> (II) <i>Ovis ammon</i> (II) <i>Ovis arabica</i> (II) <i>Ovis bochariensis</i> (II) <i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) <i>Ovis collium</i> (II) <i>Ovis cycloceros</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Na exempláre domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje) <i>Capra sibirica</i> (III Pakistan) <i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	koza bezoárová kozorožec sibírsky serov sumatrianský chocholatka čiernochrbtá chocholatka Jentinkova chocholatka Ogilbyho chocholatka žltochrbtá chocholatka pásavá gazela činkara gazela atlaská gazela dorkas gazela piesočná antilopa vraná vodárka lečve oryx šabl'orohý oryx arabský ovca hruborohá

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Slovenské meno</i>
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (populácia Cypru) <i>Ovis hodgsoni</i> (I) <i>Ovis nigrimontana</i> (I) <i>Ovis vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Ovis darwini</i> (II) <i>Ovis jubata</i> (II) <i>Ovis karelini</i> (II) <i>Ovis polii</i> (II) <i>Ovis punjabiensis</i> (II) <i>Ovis severtzovi</i> (II) <i>Philantomba maxwellii</i> (II) <i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) (Nulová vývozná kvóta pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely)	 <i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	 antilopa čiru chocholatka Maxwellova chocholatka modrá nahur modrý saola kamzík abruzský sajga mongolská

	<i>Príloha A</i>	<i>Príloha B</i>	<i>Príloha C</i>	<i>Slovenské meno</i>
		<i>Saiga tatarica</i> (II) (Nulová vývozná kvóta pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, okrem exemplárov z kazašskej populácie <i>Saiga tatarica</i> za týchto podmienok: a) obchod len s celými rohmi vo vlastníctve vlády s pôvodom v Kazachstane, ktoré sú uskladnené a označené v súlade s požiadavkami na označovanie a výsledovateľnosť, ktoré vypracoval Kazachstan; b) predchádzajúce overenie zo strany sekretariátu a Kazachstanu po konzultácii so stálym výborom prostredníctvom jeho predsedu, že v Kazachstane a u obchodných partnerov sú už zavedené dostatočné kontrolné mechanizmy a systémy výsledovateľnosti; c) Kazachstan dohliada na prvú zásielku každému novému obchodnému partnerovi s cieľom zabezpečiť, aby boli zavedené systémy označovania a výsledovateľnosti a aby primerane fungovali; d) obchod je do CoP21 obmedzený na celkové množstvo 30 ton. Stály výbor môže na návrh sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy tohto obchodu na populáciu sájpg.)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	sajga stepná antilopa štvorrohá
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		ľ'avovité lama huanako

	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií Argentíny [populácie provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácie regiónu Tarapacá a regiónu Arica a Parinacota]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie Argentíny [populácie provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácie regiónu Tarapacá a regiónov Arica a Parinacota]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A) ¹		lama vikuňa
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I)			jeleňovité

¹ Výlučným účelom je umožniť medzinárodný obchod s vláknami z lamy vikuňa (*Vicugna vicugna*) a s výrobkami z nich odvodených, a to len ak sú tieto vlákna získané strihaním živých lám vikuňa. Obchod s výrobkami odvodenými z týchto vlákien je povolený len pri splnení týchto podmienok:

- a) Všetky osoby alebo subjekty, ktoré spracúvajú vlákna z lám vikuňa na výrobu látok a odevov, musia požiadať príslušné orgány v krajine pôvodu (krajiny pôvodu: krajiny, v ktorých sa tento druh vyskytuje, konkrétne Argentína, Bolívia, Čile, Ekvádor a Peru) o povolenie používať text, značku alebo logo s názvom „krajina pôvodu lamy vikuňa“ schválené štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Dohovoru o ochrane a využívaní lám vikuňa.
- b) Látky a odevy dostupné na trhu musia byť označené alebo identifikované v súlade s týmito ustanoveniami:
 - i) V prípade medzinárodného obchodu s látkami vyrobenými z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa bez ohľadu na to, či bola látka vyrobená na území alebo mimo územia štátov, kde sa daný druh vyskytuje, musí byť text, značka alebo logo použité tak, aby bolo možné určiť krajinu pôvodu. Text, značka alebo logo VICUÑA [KRAJINA PÔVODU] má nižšie uvedenú formu:



Tento text, značka alebo logo musia byť uvedené na opačnej strane látky. Na ledoch látky musia byť okrem toho uvedené slová VICUÑA [KRAJINA PÔVODU].

- ii) V prípade medzinárodného obchodu s odevmi vyrobenými z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa bez ohľadu na to, či bol odev vyrobený na území alebo mimo územia štátov, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu, musí byť použitý text, značka alebo logo podľa písmena b) bodu i). Tento text, značka alebo logo musia byť uvedené na štítku na samotnom odevu. Ak sa odevy vyrábajú mimo územia krajiny pôvodu, okrem textu, značky alebo loga uvedených v písmene b) bode i) sa uvádza aj názov krajiny, kde bol odev vyrobený.
- c) V prípade medzinárodného obchodu s ručne vyrobenými výrobkami z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa a vyrobených na území štátov, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu, sa musí použiť text, značka alebo logo VICUÑA (KRAJINA PÔVODU) - ARTESANÍA takto:



- d) Ak sa na výrobu látok a odevov použili vlákna získané strihaním živých lám vikuňa z rôznych krajín pôvodu, musí sa uviesť text, značka alebo logo každej z týchto krajín pôvodu vlákna podľa písmena b) bodov i) a ii).
- e) Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> [III Pakistan (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)] <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jeleník močiarny jelen bucharský jelen berberský jelen hangul daniel škvrnitý mezopotámsky jeleník mundžak čierny mudžak veľký jeleník bieločvostý jeleník pampový pudu severný pudu južný jelen barasinga jelen thamin
Giraffidae	<i>Okapia johnstoni</i> (I)	<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		žirafovitý, okapia žirafa okapia
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hrochovitý hrošík pralesný hroch obojživelný
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácií Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		kabarovitý kabar
Suidae	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrusa celebensis</i> (I) <i>Babyrusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			diviakovitý babirusa východná babirusa bolabatu babirusa celebská babirusa togeánska diviak trpasličí

[illegible]

		<i>Fossa fossana</i> (II)		fanaloka malgašská
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahuje článok 4 ods. 1) <i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I)	Felidae spp. (II) [Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje. Pre <i>Panthera leo</i> (africké populácie): pre exempláre kostí, častí kostí, výrobkov z kostí, pazúrov, kostier, lebiek a zubov odobratých z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta. Stanovia sa a sekretariátu dohovoru CITES sa budú každoročne oznamovať ročné vývozné kvóty na obchodovanie na komerčné účely s kosťami, časťami kostí, výrobkami z kostí, pazúrami, kostrami, lebkami a so zubami získanými z chovných zariadení v Juhoafrickej republike.]		mačkovité mačka gepard karakal mačka Temminckova mačka čiernonohá mačka divá mačka jaguarundi mačka maloškvrnná mačka horská ocelot oncila margaj

	<i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo</i> (I) (Len populácie Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Puma concolor</i> (I) (Len populácie Kostariky a Panamy; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			rys ostrovid rys španielsky leopard obláčkový lev púšťový jaguár leopard škvrnitý tiger leopard snežný mačka mramorovaná mačka bengálska mačka iriomotská mačka plochočelá mačka červenoškvrnná puma
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III India) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	mungovité mungo indický mungo hnedý mungo Geofroyov mungo zlatoškvrnný mungo Smithov mungo krabožravý mungo pásavokrký
Hyaenidae		<i>Hyaena hyaena</i> (II)	<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenovitité hyena pásavá hyenka cibetkovitá

Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunkovité skunk patagónsky
Mustelidae Lutrinae		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		lasicovité vydrorodé vydrorodé vydra africká vydra ázijská vydra morská vydra pobrežná vydra dlhochvostá vydra južná vydra riečna vydra vydra hladkosrstá vydra obrovská lasicorodé tajra stromová kuna charza kuna skalná mediar svetlochrbtý tchor čiernonohý
Mustelinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Aonyx cinereus</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Lutrogale perspicillata</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I) <i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrožovité mrož ľadový
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		uškatcovité uškatec uškatec čilský
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovité tuleň sloní tuleň

	<i>Neomonachus</i> spp. (I) (Okrem <i>N. tropicalis</i> , ktorý nie je uvedený v prílohách)			
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	medvedíkovité nosáľ bieloústý medvedík kynkažu
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		medved'ovitě medved'ovitě panda veľká medved' malajský medved' pyskatý medved' okuliarnatý medved' hnedý medved' himalájsky
Viverridae	 <i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	cibetkovité biturong stromový cibetka africká cibetka vydrovitá cibetka pásavá cibetka škrabošková musang škvrnitý musang tmavý linsang pásavý linsang škvrnitý cibetka veľká cibetka malá

CETACEA	CETACEA spp. (I/II)²			veľrybotvaré cicavce Veľrybotvaré cicavce
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	listonosovité listonos čiarkovaný
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Pteropus brunneus</i>)		kaloňovité kaloň kaloň hrivnatý kaloň kaloň Hombronov kaloň komorský kaloň mariánsky kaloň mikronézsky kaloň palauský kaloň zlatý kaloň samojský kaloň tonžský kaloň pemsbský
CINGULATA Dasypodidae			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)	pásavcovité pásavec tatoa

² Všetky druhy sú uvedené v prílohe II k dohovoru okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Balaenoptera ricei*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaeorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na komerčné účely, ulovené obyvateľmi Grónska na základe licencie udelennej dotknutým príslušným orgánom, sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre *Tursiops truncatus* populácie Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, je stanovená nulová ročná vývozná kvóta.

		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		pásavec bolívijský
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			pásavec obrovský
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			kunovcovité vakomyš dlhochvostá vakomyš piesočná
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		kengurovité kengura Müllerova kengura medveďovitá valabia chvostnatá valabia pásavá valabia uzdičková
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskusovité kuskus kuskus kuskus šedý kuskus kuskus škvrnitý kuskus
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			potkanokengurovité potkanokengura
Vombatidae	<i>Lasiorninus krefftii</i> (I)			vombatovité vombat severný
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			zajacovité králik štetinatý králik lávový
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		ježurovité ježura
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikut hrubosrstý

Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králikovitý
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> sú uvedené v prílohe I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		koňovité somár africký zebra Grévyho somár ázijský kiang kôň Przewalského zebra horská Hartmanovej zebra horská kapská
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Eswatini a Juhoafrickej republiky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Pre populácie Eswatini a Južnej Afriky: Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi s ich následným umiestnením do náležitých a prijateľných miest určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. V prípade populácie Namíbie: výlučne na účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi určeného výlučne na ochranu in situ a iba v rámci oblasti prirodzeného a historického výskytu druhu <i>Ceratotherium simum</i> v Afrike. Všetky ostatné exempláre populácií Eswatini, Namíbie a Južnej Afriky sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.)		nosorožcovité nosorožcovité nosorožec tuponosý južný

Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapírovité tapírovité tapír juhoamerický
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v Prílohe A)		šupinavcovité šupinavec šupinavec indický šupinavec šupinavec obrovský šupinavec jávsky šupinavec čínsky šupinavec stepný šupinavec dlhochvostý šupinavec bielobruchý
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		leňochovité leňoch leňoch hnedokrký
Megalonychidae		<i>Choloepus didactylus</i> (II) <i>Choloepus hoffmanni</i> (II)		leňochovité leňoch dvojprstý leňoch Hoffmannov
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravčiarovité mravčiar trojprstý mravčiar mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		primáty primáty
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			malpovité vrešťan plášťový vrešťan mexický pavučiak pavučiak muriki južný muriki severný pavučiak žltouchvostý

Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Svaimiri oerstedii</i> (I)			malpovit kalimiko kosmáč žltouchý kosmáč žltohlavý levík tamarín dvojfarebný tamarín Geoffroyov tamarín bielonohý tamarín Martinsov tamarín pinčí saimiri
Cercopithecidae	<i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus chrysogaster</i> (I) <i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Piliocolobus bouvieri</i> (II) <i>Piliocolobus epieni</i> (II) <i>Piliocolobus foai</i> (II) <i>Piliocolobus gordonorum</i> (II) <i>Piliocolobus kirkii</i> (I) <i>Piliocolobus pennantii</i> (II) <i>Piliocolobus preussi</i> (II) <i>Piliocolobus rufomitratu</i> (I) <i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Piliocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			mačiakovit mačiak chochlatý mangabej žltobruchý mangabej chocholatý mačiak diana mačiak Rolowayov gueréza čierna makak vanderu makak magot dril mandril pestrotrváry kahau nosatý gueréza stredoafriická gueréza iringa gueréza zanzibarská gueréza Pennantova gueréza Preussova gueréza tanská gueréza ugandská gueréza Thollonova langur mentavejský langur langur hulman kašmírsky hulman malabarský

	<i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman posvätný hulman hulman čiernonohý hulman južný hulman nepálsky kahau mentavejský hulman čiernobiely hulman Francoisov hulman zlatý hulman hatinský hulman nilgírske hulman laoský hulman čiapočkový hulman bielohlavý
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovité makiovité
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukolovitě ksukol chvostnatý
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			ľudoopovitě gorila východná gorila západná šimpanz orangutan sumatrianský orangutan bornejský
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			gibonovitě gibonovitě
Indriidae	Indriidae spp. (I)			indriovitě indriovitě
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			lemurovitě lemurovitě
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			lorisovitě útloň
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I)			uakari

	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			titi titi titi titi čiernohlavý saki bielonosý
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			okáľovité okáľ
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			slonovité slon ázijský

	<i>Loxodonta</i> spp. (I) (Okrem populácií <i>Loxodonta africana</i> Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B, s prihladením na poznámku)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe) ³ ; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		slony africké
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje)			čínčilovité čínčila
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	paka nížinná
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiovité aguti bodkovaný
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	urzonovité kuandu mexický kurandu paraguajský
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			dikobrazovité dikobraz hrebenatý
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		myšovité potkan dlhouchý myš vodná potkan hrubochvostý
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II)		vevericovité svišť mexický

³

Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):

Výlučne na účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srstou; e) obchodu s koženými výrobkami a f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu, a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe. Stály výbor môže rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		hrebenatka škvrnitá kazarka chochlatá
APODIFORMES Trochilidae	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	<i>Trochilidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kolibríkovité kolibríkovité pustovníček krivozobý
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	ležiakovité ležiak dvoj pásy
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			čajkovité čajka reliktná
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			slukovité hvízdák krátkozobý hvízdák tenkozobý kalužiak kulíkovitý
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			volavkovité beluša veľká hltavka chochlatá beluša malá
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člnozobcovité člnozobec veľký
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			bocianovité bocian čiernozobý bocian čierny bocian okuliarnatý jabiru veľký marabu veľký myktéria alabastrová
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopiterus roseus</i> (II) <i>Phoenicopiterus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		plameniakovité plameniakovité <i>plameniak ružový</i> plameniak červený
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisovité kvara červená

	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>			ibis lysý ibis skalný ibis chochlatý lyžičiar biely ibis veľký
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurícius)	holubovité veľkohrivec bradavičnatý dudlavec pásavokrídlý holub divý plodožer okuliarnatý holubček červenoprý korunáč holubec grenadský hrdlička ružová hrdlička poľná
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthraceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Bycanistes</i> spp. (II) <i>Ceratogymna</i> spp. (II) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		zobákorožcovité zobákorožec zobákorožec hrdzavý zobákorožec zobákorožec zobákorožec zobákorožec zobákorožec dvojrohý zobákorožec zobákorožec zobákorožec zobákorožec ostrážitý zobákorožec zobákorožec bieloohrdlý
CUCULIFORMES Musophagidae		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		turakovité turako

	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			turako zlatistý
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohách A a C a druhov <i>Caracara lutosa</i> , <i>Cathartes aura</i> , <i>Cathartes burrovianus</i> , <i>Cathartes melambrotus</i> a <i>Coragyps atratus</i> , na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje)		sokolotvaré sokolotvaré
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) <i>Circus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus hudsonius</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps africanus</i> (I) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Gyps rueppelli</i> (I) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			jastrabovité jastrab krátkoprstý jastrab veľký jastrab krahulec sup tmavohnedý orol iberský orol skalný orol hrubozobý orol kráľovský orol krikl'avý myšiak hôrny myšiak severský myšiak hrdzavý luň kubánsky hadiar krátkoprstý kaňa močiarna kaňa sivá kaňa americká kaňa stepná kaňa popolavá luniak sivý hadožer jastrabí bradáň žltohlavý sup hrdzavohnedý sup bieložltý sup jarabý orliak harpia opičiarka orol jastrabovitý

	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (Okrem poddruhu <i>Milvus migrans lineatus</i> , ktorý je uvedený v prílohe B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pitheophaga jefferyi</i> (I) <i>Pseudastur occidentalis</i> (II)			orol malý haja tmavá haja červená zdochlinár biely včelár lesný opičiar veľkozobý myšiak čiarkavohlavý
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondorovité kondor veľkozobý kondor kráľovský kondor veľký
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			sokolovité sokol seychelský <i>sokol laner</i> sokol rároh sokol kobec sokol ostrovný sokol lagar sokol bielopazúrový sokol hrdzavochrbtý sokol sťahovavý sokol bodkavý sokol poľovnícky sokol lastovičiar sokol myšiar (pustovka) sokol kobcovitý
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			kršiakovité kršiak rybár
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia) <i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)	hoko modrozobý hoko červenozobý hoko žltozobý hoko kučeravý

	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I) <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) <i>Syrmaticus reevesii</i> (II) <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan) <i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	okáč hnedý okáč malajský okáč tmavý okáč bielostradý koklas chochlatý argus perlový bažant pásavý bažant pásavokridly bažant čierny bažant kráľovský ular kaspický ular tibetský tragopan žltolící tragopan perlavý tragopan čiernohlavý tragopan rožkatý kupido texaský
GRUIFORMES Gruidae	<i>Antigone canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotis</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v prílohe I) <i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus grus</i> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žeriavovité žeriavovité žeriav plavokrký žeriav bieločrký žeriav korunkatý žeriav škriekavý žeriav popolavý žeriav čierno-biely žeriav čierny žeriav čiernokrký žeriav biely
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)	Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		dropovité dropovité drop čiernotemenný drop hrivnatý

	<i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <i>Otis tarda</i> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <i>Tetrax tetrax</i> (II)			drop orientálny drop bielokrídly drop veľký drop čiernokrký drop malý
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			chriaštel'ovité chriaštel' lesný
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kaguovité kagu vlasatý
PASSERIFORMES Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Galerida cristata</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Lullula arborea</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	škovránkovité škovránok poľný pipiška chochlatá škovránik stromový škovran stepný
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			skrabiarovité skrabiár krikľavý
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	kotingovité vranaša čierna vranaša faraón kotinga kolohrivá skalniak kotinga bielokrídla
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Kuba)	strnádkovité strnádka obyčajná strnádka záhradná kardinálka zelená ostrovčan hýľovkár kardinálka pláštiková kardinálka sivá

	<i>Sporophila maximiliani</i> (I)	<i>Sporophila angolensis</i> (II) <i>Sporophila atrirostris</i> (II) <i>Sporophila crassirostris</i> (II) <i>Sporophila funerea</i> (II) <i>Sporophila nuttingi</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Tiaris canorus</i> (III Kuba)	kňazík kapucňový kňazík čiernozobý kňazík hrubozobý kňazík smútočný kňazík veľkozobý kňazík prieložný tangara nádherná ostrovčan spevavý
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		astrildovité amandava olivová ryžovník hnedý ryžovník sivý amadinka krátkochvostá
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Carduelis flammea</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Carduelis spinus</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Loxia curvirostra</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Serinus serinus</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	pinkovité stehlík konôpka stehlík obyčajný stehlík ohnivý stehlík čечetka stehlík polárny stehlík čižik stehlík žltolící červenák karmínový krivonos smrekový hýľ obyčajný kanárik poľný
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			lastovičkovité okaňa bieloooká
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			trupιάlovité vlhovec šafranový

Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		medárikovitě medárik prilbatý
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentea</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Ficedula parva</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Hippolais icterina</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Luscinia svecica</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Luscinia luscinia</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Monticola saxatilis</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Sylvia borin</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Sylvia curruca</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	muchárovitě trsteniarik rodrigueský šáma trojfarebná niltava nížinná štetinár pobrežný štetinár malý červienka obyčajná muchárik malý timálievec spevavý timálievec taiwanský sedmohlások obyčajný mezia striebrosľuchá mezia žltá minla sivolica slávik modrák slávik veľký slávik obyčajný skalciar pestrý holohlavec žltohlavý holohlavec skalný penica čiernohlavá penica slávikovitá penica popolavá
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)			

			<i>Sylvia nisoria</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius) <i>Turdus merula</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny) <i>Turdus philomelos</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	penica jarabá vípkar maskarénsky drozd čierny drozd plavý
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	vlhovité vlha obyčajná
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovité rajkovité
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	sýkorkovité sýkorka uhliarka
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		pitovité pita pásikavá pita žltohrdlá pita fúzatá pita maľovaná
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I)			bylbylovité bylbyl korunkatý
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorcovité beo posvätný škorec biely
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	orieškovité oriešok obyčajný
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			okánikovité okánik bieloprký
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatovité fregata bielobruchá
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikánovité pelikán kučeravý
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			sulovité sula čiernokrídla

PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	hlaváňovité jumbo hýľovitý
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			žlnovité tesár kórejský
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloni bailloni</i> (III Argentína) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)	tukanovité arasari zlatý arasari čiernohrdlý arasari hnedosluchý arasari zelený tukan pestrý tukan žltohrdlý tukan veľkozobý tukan bieloprský tukan krkavý tukaník škvrnitozobý
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápkovité potápka atitlánska
PROCELLARIIFORMES Diomedidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		albatrosovité albatros bielochrbtý
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		papagáje papagáje
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I)			kakaduovité kakadu Goffinov kakadu bielozobý kakadu červenochocholatý

	<i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu žltuchochlatý kakadu čierny
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (druh <i>Vini ultramarina</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			loriovité lori harlekýn lori
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I)			papagájovité amazoňan červenokrký amazoňan žltotylový amazoňan žltočelý amazoňan červenochvostý amazoňan fialovohlavý amazoňan kráľovský amazoňan cisársky amazoňan bielo hlavý amazoňan žltohlavý amazoňan okuliarnatý amazoňan belavolíci amazoňan nádherný amazoňan pestrý amazoňan vínovoprský amazoňan červenočelý amazoňan belasokridly ara ara olivová ara modrokrká ara arakanga ara zelená ara červenosluchá ara sivomodrá kakariki norfolkský kakariki smaragdový kakariki červenočelý kakariki žltavý figojed žltoboký kakariki uškátý klinochvost žltý

	<i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus flaviventris</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotellus chryspterygius</i> (I) <i>Psephotellus dissimilis</i> (I) <i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			<i>tráviar úhl'adný</i> <i>arara žltosluchá</i> <i>zemnár bahenný</i> <i>zemnár nočný</i> <i>zemnár vlnkovaný</i> <i>amazoňan červenohlavý</i> <i>ara modrohlavá</i> <i>ara marakana</i> <i>spevák žltoramenný</i> <i>spevák kapučňový</i> <i>spevák rajský</i> <i>alexander golierikatý</i> <i>papagáj sivý</i> <i>klinochvost modrohrdlý</i> <i>arara</i> <i>kakapo sovoovitý</i>
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemis pennata</i> (I) (Okrem poddruhu <i>Pterocnemis pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)	<i>Pterocnemis pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		nanduovité <i>nandu škvrnitý</i> <i>nandu škvrnitý</i> <i>nandu pampový</i>
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučniakovité <i>tučniak okuliarnatý</i> <i>tučniak jednopásy</i>
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a druhu <i>Sceloglaux albifacies</i> , na ktorý sa toto nariadenie nevzťahuje)		sovy sovy
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II)			sovovité <i>pôtik kapcavý</i> <i>myšiarka močiarna</i> <i>myšiarka ušatá</i> <i>kuvik obyčajný</i>

	<i>Bubo bubo</i> (II) (Okrem poddruhu <i>Bubo bubo bengalensis</i> , ktorý je uvedený v prílohe B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Okrem poddruhu <i>Strix uralensis davidi</i> , ktorý je uvedený v prílohe B) <i>Surnia ulula</i> (II)			výr skalný kuvíčok vrabčí kuvík lesný výrik veľký sovka pásikavá belaňa tundrová výrik prímorský výrik lesný sova obyčajná sova tmavá sova dlhochvostá krahul'a hôrna
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			plamienkovité plamienka driemavá plamienka oranžová
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsko, Burkina Faso, Kamerun, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánia, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; žiadne ďalšie populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			pštrosovit pštros dvojprstý
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinamovit tinama samotárska
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogónovit kvesal chochlatý
REPTILIA				plazy
CROCODYLIA Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I)	CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		krokodíly krokodíly aligátorovit aligátor čínsky

	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)			kajman okuliarnatý kajman širokonosý kajman čierny
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie integrovanej oblasti ochrany mangrovov v zátokke Cispata, Tinajones, La Balsa a v okolitých oblastiach, v okrese Córdoba v Kolumbii a populácií Kuby, ktoré sú uvedené v prílohe B, a populácie Mexika, ktorá je uvedená v prílohe B a ktorá podlieha nulovej vývoznej kvóte v prípade exemplárov z voľnej prírody určených na komerčné účely) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Okrem populácie Belize, ktorá je uvedená v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, a populácie Mexika, ktorá je uvedená v prílohe B)			krokodílovité krokodíl dlhohlavý krokodíl panciernatý krokodíl orinocký krokodíl novoguinejský mindorský krokodíl Moreletov

	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta [s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely], Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, popri exemplároch chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) [Okrem populácií Austrálie, Indonézie, Malajzie (odchyt z voľnej prírody obmedzený na štát Sarawak a nulová kvóta pre exempláre z voľnej prírody pre ostatné štáty Malajzie (Sabah a Malajský polostrov), so zmenou nulovej kvóty iba so súhlasom zmluvných strán CITES], Papuy-Novej Guiney a Filipín (len populácia Palawanských ostrovov, s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely), ktoré sú uvedené v prílohe B.] <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodíl nílsky krokodíl bahenný krokodíl morský krokodíl kubánsky krokodíl olivový krokodíl čelnatý krokodíl štíhlohlavý
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gavialovité gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatérioité hatéria

SAURIA Agamidae	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I) <i>Ceratophora karu</i> (I) <i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	<i>Ceratophora aspera</i> (II) (Nulová vývozná kvóta pre exempláre z voľnej prírody určené na komerčné účely) <i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (Nulová vývozná kvóta pre exempláre z voľnej prírody určené na komerčné účely) <i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (Nulová vývozná kvóta pre exempláre z voľnej prírody určené na komerčné účely) <i>Physignathus cocincinus</i> (II) <i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)	<i>Calotes ceylonensis</i> (III Srí Lanka) <i>Calotes desilvai</i> (III Srí Lanka) <i>Calotes liocephalus</i> (III Srí Lanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Srí Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Srí Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Srí Lanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Srí Lanka) <i>Ctenophorus</i> spp. (III Austrália) <i>Intellagama</i> spp. (III Austrália) <i>Tympanocryptis</i> spp. (III Austrália)	agamovité lepojašter cejlónsky lepojašter Desilvov lepojašter hladkohlavý lepojašter hvízdavý lepojašter Manamendrov lepojašter čiernoústý lepojašter Pethiyagodov pichľavec slepúchovité
Anguidae				

	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I) <i>Caribicus warreni</i> (I)	<i>Abronia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Pre exempláre z voľnej prírody <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophantasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> a <i>A. vasconcelosii</i> bola stanovená nulová vývozná kvóta)		slepúchovité
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		dvojazyčník haitský chameleónovité brukesia chameleón chameleón menlivý chameleón
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		kruhochvostovité kruhochvost

Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (okrem druhov, ktoré sú pôvodné v Japonsku)	<i>Goniurosaurus kuroiuae</i> #18 (III Japonsko)	
			<i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japonsko)	
			<i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japonsko)	
			<i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japonsko)	
			<i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japonsko)	
			<i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japonsko)	
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Gonatodes daudini</i> (I) <i>Lygodactylus williamsi</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II) <i>Gekko gecko</i> (II)	<i>Ailuronyx</i> spp. (III Seychely) <i>Carphodactylus</i> spp. (III Austrália) <i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nový Zéland) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	gekónovité gekón obrovský

			<i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nový Zéland)	
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II)	<i>Nephrurus</i> spp. (III Austrália) <i>Orraya</i> spp. (III Austrália)	
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Paroedura androyensis</i> (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		felzuma
		<i>Phyllurus amnicola</i> (II) <i>Phyllurus caudiannulatus</i> (II) <i>Rhoptropella</i> spp. (II)	<i>Phyllurus</i> spp. (III Austrália) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)	gekončík listochvostý gekončík caudiannulatus
			<i>Saltuarius</i> spp. (III Austrália) <i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)	

		<i>Tarentola chazaliae</i> (II) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba) <i>Strophurus</i> spp. (III Austrália) <i>Toropuku</i> spp. (III Nový Zéland) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nový Zéland) <i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Austrália) <i>Uvidicolus</i> spp. (III Austrália) <i>Woodworthia</i> spp. (III Nový Zéland)	
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kôrnatcovité kôrnatec kôrnatec jedovatý
Iguanidae	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (I) <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Conolophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Cachryx</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		leguánovité leguán morský leguán
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I)		<i>Gallotia</i> spp. (III Európska únia) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)	jaštericovité jašterice galotia Simonyova

	<i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			jašterica Lilfordova jašterica drobnohlavá
Lanthanotidae		<i>Lanthanotidae</i> spp. (II) (Pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		varanovcovité
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		ropušník
Polychrotidae			<i>Anolis agueri</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestrus</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Austrália) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Austrália) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Austrália) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Austrália) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Austrália) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Austrália) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Austrália)	scinkovité scink šalamúnsky scink krátkochvostý
Teiidae		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		tejuovité dracéna teju

Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		varanovité varan varan bengálsky varan žltý varan púšťový varan komodský
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			krokodílovcovité krokodílovec čínsky
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		hady veľhadovité veľhadovité veľhad kráľovský psohlavec panenský psohlavec jamajský piesočník šípovitý veľhad madagaskarský
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadíkovité veľhadíkovité veľhadík maurícijský veľhadík Dussumierov
Colubridae		<i>Boiga westermanni</i> (II) <i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III India)	užovkovité užovka olivová vajcožrút indický vodnáarka pruhovaná bojga musurana bojga obrovská štíhlovka dhaman užovka rybožravá

Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	koralovcovité bungar koralovec premenlivý koralovec čiernopásy kobra čierna kobra monoklová kobra okuliarnatá kobra stredoázijská kobra filipínska kobra samarská kobra siamská kobra plávajúca kobra sumatranská kobra kráľovská
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		
Pythonidae	<i>Python molurus</i> (I)	<i>Pythonidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		pytónovité pytónovité pytón tigrovitý
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		pytočekovité pytončekovité
Viperidae	<i>Bitis harenni</i> (I) <i>Bitis parviocula</i> (I)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)	vretenicovité vretenica malooká zmija etiópska štrkáč kaskabel štrkáč kaskabel jednofarebný

	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácia Európy, okrem oblasti, ktorú tvoril bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)	<i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)	<i>Daboia palaestinae</i> (III Izrael) <i>Daboia russelii</i> (III India)	vretenica retiazková vretenica Wagnerova štrkáčovec vretenica Latifova vretenica malá
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		karetkovité karetka novoguinejská
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta) <i>Chelus fimbriata</i> (II) <i>Chelus orinocensis</i> (II)		matamatovitité dlhokrčka Mccordova matamata strapcová matamata, druh <i>Chelus orinocensis</i>
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			dlhokrčka Mccordova
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			karetovitité karetovitité
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		kajmankovitité kajmanka dravá kajmanka supia
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatkovitité kožatka veľká
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (Len živé exempláre) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ukrajina) (ukrajinská populácia)	korytnačkovité korytnačka maľovaná korytnačka bodkovaná korytnačka korytnačka močiarna

	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Graptemys barbouri</i> (II) <i>Graptemys ernsti</i> (II) <i>Graptemys gibbonsi</i> (II) <i>Graptemys pearlensis</i> (II) <i>Graptemys pulchra</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)	<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené štáty americká) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)	korytnačka Muhlenbergova korytnačka diamantová terapena terapena
Geoemydidae	<i>Terrapene coahuila</i> (I) <i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I) <i>Batagur kachuga</i> (I) <i>Cuora bourreti</i> (I) <i>Cuora galbinifrons</i> (I) <i>Cuora picturata</i> (I) <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta) <i>Cuora</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A, pre exempláre druhov <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> a <i>C. zhoui</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta) <i>Cyclemys</i> spp. (II)		kuora

	<i>Mauremys annamensis</i> (I) <i>Melanochelys tricarinata</i> (I) <i>Morenia ocellata</i> (I) <i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta) <i>Heosemys depressa</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys khoratensis</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II) <i>Mauremys japonica</i> (II) <i>Mauremys mutica</i> (II) <i>Mauremys nigricans</i> (II) <i>Melanochelys trijuga</i> (II) <i>Morenia petersi</i> (II) <i>Notochelys platynota</i> (II) <i>Orlitia borneensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta) <i>Pangshura</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Rhinoclemmys</i> spp. (II) <i>Sacalia bealei</i> (II)	<i>Mauremys reevesii</i> (III Čína) <i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	
--	---	--	---	--

		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leyensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		
Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		klopavka
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		terekovité terek madagaskarská terek
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Kinixys homeana</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Centrochelys sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		korytnačkovité korytnačkovité korytnačka lúčová korytnačka madagaskarská korytnačka slonia korytnačka hviezdicová korytnačka lomená korytnačka skalná korytnačka žltohnedá

	<i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			korytnačka zelenkastá korytnačka egyptská korytnačka obrúbená
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I) <i>Nilssonia gangetica</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I) <i>Nilssonia leithii</i> (I) <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A) <i>Chitra</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Cyclanorbis elegans</i> (II) <i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II) <i>Cycloderma aubryi</i> (II) <i>Cycloderma frenatum</i> (II) <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonia formosa</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		kožnatkovité kožnatka čierna kožnatka bodkovaná
AMPHIBIA				obožživelníky
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II)		žaby

		<i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			ropuchovité
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		sklovatkovité
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		skokan obrovský
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		stromárkovité (pralesničkovité)
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		skokanovité skokan obrovský skokan tigrovitý
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II)		rosničkovité

		<i>Agalychnis lemur</i> (II) (Pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, platí nulová vývozná kvóta) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)		
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		mantela
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		parosníčkovité parosníčka červená
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Okrem <i>Rheobatrachus silus</i> a <i>Rheobatrachus vitellinus</i> , ktoré sú uvedené v prílohách)		myobatrachidovité hvízdavka
Ranidae		<i>Pelophylax epeiroticus</i> (II) (tento záznam nadobudne účinnosť 5. júna 2027) <i>Pelophylax lessonae</i> (II) (tento záznam nadobudne účinnosť 5. júna 2027) <i>Pelophylax ridibundus</i> (II) (tento záznam nadobudne účinnosť 5. júna 2027) <i>Pelophylax shqipericus</i> (II) (tento záznam nadobudne účinnosť 5. júna 2027)		skokanovité skokan krátkonohý skokan rapotavý skokan albánsky
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			vodnica andská

CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotlovité axolotl Dumerilov axolotl mexický
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené štáty americké)	veľmlokovité veľmlok veľmlok bahenný
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína)	pamlokovité
Salamandridae				salamandrovité
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (Pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, platí nulová vývozná kvóta) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japonsko) <i>Salamandra algira</i> (III Alžírsko)	
ELASMOBRANCHII				pásožiabrovce
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae	<i>Carcharhinus longimanus</i> (I)	<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žralokovité žralok dlhoplutvý
Sphyrnidae		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		mlatkohlavovité
Triakidae		<i>Galeorhinus galeus</i> (II) (tento záznam nadobudne účinnosť 5. júna 2027) <i>Mustelus</i> spp. (II) (tento záznam nadobudne účinnosť 5. júna 2027)		žraloky psohlav húfný hladkone

LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		alopiovité alopia
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		obroň sťahovavý
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		lamnovité lamna veľká lamna ostronosá lamna dlhoplutvá lamna sled'ová
MYLIOBATIFORMES				
Mobulidae	<i>Mobulidae</i> spp. (I)			manta a mobulovité
Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II) <i>Potamotrygon henlei</i> (II) <i>Potamotrygon jabuti</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazil) (populácie Brazílie) (druhy neuvedné v prílohe B) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbia)	trygonovité

			<i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbia)	
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae	<i>Rhincodon typus</i> (I)			veľžralok bodkovaný
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			piliarovité piliarovité
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II) (Pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, platí nulová vývozná kvóta)		gitarovce rodu <i>Glaucostegus</i> gitarovce rodu <i>Glaucostegus</i>
Rhinidae		Rhinidae spp. (II) (Pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, platí nulová vývozná kvóta)		rinovité rinovité
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		gitarovce rodu <i>Rhinobatos</i>
SQUALIFORMES				
Centrophoridae		Centrophoridae spp. (II) (tento záznam nadobudne účinnosť 5. júna 2027)		ostroňovce rodu <i>Centrophorus</i>
ACTINOPTERI				lúčoplutvovce
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		jeseterotvaré
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseterovité jeseter krátkonosý jeseter veľký
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhorovité úhor európsky
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			

Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		kaprovité
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		aravanotvaré aparama veľká
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			aravanovité skleropages malajský
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		pyskatcovité
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Francúzsko)	
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			sciénovité
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (Nulová vývozná kvóta pre exempláre z voľnej prírody určené na komerčné účely)		lorikáriovité
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		ihlovité koníček
DIPNEUSTI				
CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahníkovité bahník austrálsky
COELACANTHI				
COELACANTHIFORMES	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latiméria

ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)				
HOLOTHUROIDEA				holotúrie
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria lessoni</i> (II) (tento záznam nadobudne účinnosť 5. júna 2027) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		holotúria
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)				
ARACHNIDA				pavúkovce
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Grammostola rosea</i> (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Európska únia)	vtáčkarovité čilská ružová tarantula
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		

		<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		vtákokrídlovec vtákokrídlovec
ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)				
HIRUDINOIDEA				pijavice
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		pijavicovité pijavica lekárska pijavica
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)				
BIVALVIA				lastúrniky
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		slávkovité zátuľník dlabavý
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II) <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		korýtkovité korýtko zriadené korýtko okrúhle krivuliak krivuliak krivuliak krivuliak krivuliak krivuliak krivuliak krivuliak krivuliak korýtko korýtko korýtko korýtko korýtko korýtko kvadruľa zjazvená

	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		kvadruľa žltónohá korýtka korýtka čapurdovité korýtka tučné kvadruľa slzává kvadruľa hrbľavá korýtka liliputánske korýtka korýtka
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		rozďavovité rozďavovité
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		lodienkovité lodienkovité
GASTROPODA				ulitníky
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		strombovité strombus obrovský
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			achatinelovité achatinela
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaménovité
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			polymita
CNIDARIA (PRHLIVCE)				
ANTHOZOA				koralovce
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		antipatárie
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium japonicum</i> (III Čína) <i>Pleurocorallium elatius</i> (III Čína)	

			<i>Pleurocorallium konojoi</i> (III Čína) <i>Pleurocorallium secundum</i> (III Čína)	
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Zahrňa len druh <i>Heliopora coerulea</i>) ⁴		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁴		konárniky
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁴		koraly koraly
HYDROZOA				polypovce
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁴		koraly
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁴		
RASTLINY				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		agávovité agáva malokvetá agáva Viktóriina nolina juka
AIZOACEAE				

⁴ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na:
fosílie;
korálový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych korálov, ktorých priemer nie je väčší ako 2 mm a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu, s možným obsahom okrem iného aj zvyškov Foraminifer, schránok mäkkýšov a kôrovcov a korálových rias;
úlomky korálov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nescelené časti polámaných prstovitých mŕtvych korálov a iných materiálov, ktorých veľkosť je od 2 do 30 mm, meraná v akomkoľvek smere, a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu.

			<i>Conophytum</i> spp. (III Južná Afrika) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Južná Afrika)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		amarylkovité snežienka šternbergia
ANACAMPSEROTACEAE	<i>Anacampseros quinaria</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (vrátane <i>Avonia</i> spp.) (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		sukulenty rodu <i>Anacampseros</i>
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		obličkovcovité slonovník slonovník
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	<i>Raphionacme zeyheri</i> (III Južná Afrika)	kaktusnica hrubáň rauvolfia hadovitá
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		aralkovité všehoj ázijský (ženšen) všehoj americký
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			araukariovité araukária andská
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		nolina
BERBERIDACEAE				dráčovité

		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		noholist šesťtyčinkový
BIGNONIACEAE		<i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 <i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 <i>Tabebuia</i> spp. (II) #17		bignóniovité
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		broméliovité tilandsia Harrisova tilandsia Kammova tilandsia suchomilná
BURSERACEAE		<i>Commiphora wightii</i> (II) #19		burzerovité myrhovník Wightov
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a rodov <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁵ #4		kaktusovité kaktusovité ariokarpus astrofyt ježovkový aztékiu Ritterovo koryfanta Werdermannova diskokaktus ježica Ferreirova ježica Schmollovej eskobária eskobária

⁵ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:
Hatiora x *graeseri*
Schlumbergera x *buckleyi*
Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntoides x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (kultivary)
Cactaceae spp. farebné mutanty, zaštepené na týchto štepoch: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivary).

	<i>Saussurea costus</i> (I) (synonymá: <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> alebo <i>A. costus</i>)		<i>Othonna armiana</i> (III Južná Afrika) <i>Othonna cacalioides</i> (III Južná Afrika) <i>Othonna euphorbioides</i> (III Južná Afrika) <i>Othonna retrorsa</i> (III Južná Afrika)	nevädzovka
tučnolistové		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Južná Afrika) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Južná Afrika) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Južná Afrika)	rozchodnica
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (synonymum: <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		cyprusovité zrutník cyprusovitý borievkovec čílsky cyprusovka mulanjeská
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		cyateovité cyatea
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		cykasovité cykasovité cykas Beddomov
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		diksóniovité

		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Patria sem aj synonymá <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		diksónia
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		didiereovité didiereovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		dioskoreovité dioskoera deltovitá
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosičkovité mucholapka obyčajná
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) #5		ebenovníkovité
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia bupleurifolia</i> (I)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Len sukulентné druhy okrem: 1. <i>Euphorbia misera</i> ; 2. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia trigona</i> ; 3. umelo vypestovaných exemplárov <i>Euphorbia lactea</i> vrúbľovaných na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia neriifolia</i> , pokiaľ ide o: – hrebeňové alebo – vejárovité alebo – farebné mutanty; 4. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia „Mili“</i> , ak: – sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované exempláre a – sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín, – na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, a 5. druhov uvedených v prílohe A)		mliečnikovité mliečnik

	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Vrátane formy <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafy</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Vrátane ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Vrátane var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Vrátane var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruská federácia) #5	bukovité dub mongolský
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukiériovité fukéria stĺpovitá fukéria
GERANIACEAE			<i>Monsonia herrei</i> (III Južná Afrika) <i>Monsonia multifida</i> (III Južná Afrika) <i>Monsonia patersonii</i> (III Južná Afrika) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Južná Afrika) <i>Pelargonium triste</i> (III Južná Afrika)	tučnoker
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	lianovcovité
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orechovité krahulník
LAURACEAE				

		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (synonymum: <i>A. duckei</i>) #12		aniba
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (africké populácie) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 [Nulová kvóta pre exempláre z voľnej prírody (kód pôvodu W), s ktorými sa obchoduje na komerčné účely] <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (africké populácie) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		bôbovité dalbergia čierna dvojkridlo bubinga bubinga bubinga cezalpínia ježatá afromózia vysoká ploskostruk malokvetý santalovec santalový senna
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Vrátane var. <i>paucituberculata</i> a <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) [Okrem druhov uvedených v prílohe A a druhu <i>Aloe vera</i> (synonymum: <i>Aloe barbadensis</i>) ktorý nie je uvedená v prílohách] #4		Ľaliovité aloe

	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (Vrátane var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Vrátane var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe rugosquamosa</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) <i>Aloestrela suzannae</i> (I) <i>Aloidendron pillansii</i> (I)	<i>Aloiampelos</i> spp. (II) #4 <i>Aloidendron</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A) #4 <i>Aristaloe</i> spp. (II) #4 <i>Gonialoe</i> spp. (II) #4 <i>Kumara</i> spp. (II) #4		aloa Suzannina popínavé aloy stromové aloy aloy rodu <i>Aristaloe</i> aloy rodu <i>Gonialoe</i> aloy rodu <i>Kumara</i>
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	magnóliovité magnólia ľaliokvetá
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		baobab Grandidierov
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (Populácie v neotropickkej oblasti) <i>Khaya</i> spp. (II) (africké populácie) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populácia v neotropickkej oblasti – zahŕňa Strednú a Južnú Ameriku a karibskú oblasť) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		meliovité cedrela kaja mahagónovník nízky mahagónovník veľkolistý mahagónovník pravý
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		krčiaznikovité krčiaznik krčiaznik khasijský

OLEACEAE	<i>Nepenthes rajah</i> (I)		<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruská federácia) #5	krčiaznik obrovský olivovité jaseň mandžuský
ORCHIDACEAE	Pre všetky nasledujúce druhy orchideí v prílohe A platí, že na semenáčikové alebo pletivové kultúry sa nevzťahuje toto nariadenie, ak: – sú získané <i>in vitro</i> a – spĺňajú definíciu „umelo vypestovaného“ exemplára podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006⁷ a – ak sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené, sú prepravované v sterilných nádobách <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II)	ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) ⁶ #4		vstavačovité vstavačovité vtácia prilba kornútkovitá črievičník papučkový

⁶ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, ak sú exempláre ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobené zberom, nepravidelný rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami, a

a) v prípade zasielania v nekvitnúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové škatule, škatule, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu, alebo

b) v prípade zasielania v kvitnúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by sa dať ľahko overiť.

Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.

⁷ Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

	<i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			smrečinec veľkolistý hľuzovec Loeselov hmyzovník argolský hmyzovník mesiačikovitý vstavač črievičkovec peristéria vysoká papučkovec renantera motýľokvetá pokrut letný
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		zárazovité cistanche
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I) <i>Jubaea chilensis</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13	arekovité palmovec madagarský zlatoplodec Decaryho zlatoplodec klamlivý jubéa čilská („medová palma“) lemurovec Halleuxov palma seychelská marojeja Dariánova ravenea Louvelova ravenea potočná satranala lesozdobná kokosnica Gerardova
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	makovité pamak kráľovský
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Južná Afrika)	žľaznatka žľaznatka žľaznatka trnitá žľaznatka
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		sezamovité unkarína

PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)	<i>Uncarina stellulifera</i> (II)	<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federácia) #5	unkarína borovicovité jedľa guatemalská
PODOCARPACEAE		<i>Podocarpus parlatoresi</i> (II) (Nulová vývozná kvóta pre exempláre z voľnej prírody určené na komerčné účely)	<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	nohovcovité nohovec oleandrolistý nohovec Parlatoresho
PORTULACACEAE		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Južná Afrika)	portulakovité levízia pilkovitá portulakária
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁸ #4		prvosienkovité cyklámen
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		iskerníkovité hlaváček jarný voduľka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		ružovité slivka africká
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			marenovité balmea Stormovej
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Len populácie Burundi, Etiópie, Kene, Rwandy, Ugandy a Tanzánijskej zjednotenej republiky; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách) #2		prútovec
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		saracéniovité saracénia saracénia horská

⁸ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hľúzami.

	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			saracénia saracénia
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité horkokoreň himalájsky
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		stangeriovité bovénia stangéria vlnatá
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) ⁹ #2 <i>Taxus fuana</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> a vnútrodrohové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovitité tis čínsky tis japonský tis tibetský tis sumatranský tis himalájsky
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		vrabcovníkovité akvilária kolienkovec akviláριοvec
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	kolesovcovité
VALERIANACEAE				valeriánovité

⁹ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na živé umelo vypestované hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom, na ktorom sa uvádza meno taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované“.

		<i>Nardostachys jatamansi</i> (II) #2		nardovník pravý
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		cisusovec cisusovec cisusovec
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velvíčiovité velvíčia podivná
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		zamiovité zamiovité ceratozamia chlebovec cykasík chochlatý
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Populácie Mozambiku, Svazijska, Južnej Afriky a Zimbabwe)		d'umbierovité hechydium filipínske rúrkokvet
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		jarmovcovité bulnézia guajak

	Príloha D	Slovenské meno
ŽIVOČÍCHY		
CHORDATA (CHORDÁTY)		
MAMMALIA		Cicavce
CARNIVORA Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	psovité líšky obyčajná liška obyčajná liška obyčajná
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	lasicovité lasica horská hranostaj čiernochvostý lasica žltobruchá kolonok sibírsky
AVES		vtáky
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	kačicovité kačica madagaskarská
REPTILIA		plazy
SAURIA Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	kruhochvostovité
Gekkonidae	<i>Gekko badenii</i> <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (Patria sem <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> a <i>T. s. scincus</i>)	gekónovité gekón, druh <i>Gekko badenii</i>
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i>	kruhochvostovité (jaštericovité)

	Príloha D	Slovenské meno
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	scinkovité helmoscink okuliarnatý helmoscink novoguinejský
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydriis bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	užovkovité užovka páchnuca užovka medenohlavá užovka tenkochvostá užovka Bocourtova vodnárka pruhovaná bojga listonosá zvíjavka madagaskarská štíhlovka indočínska
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Vrátane <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	koralovcovité
Viperidae	<i>Crotalus</i> spp. <i>Pseudocerastes</i> spp. okrem druhov uvedených v prílohe B <i>Sistrurus</i> spp.	vretenicovité štrkáče vretenice rodu <i>Pseudocerastes</i> štrkáčiky
AMPHIBIA		
ANURA Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp. okrem druhov uvedených v prílohe A	žaby ropuchovité
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokanovité skokan veľkozubý
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	rosničkovité listárka
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdavkovité hvízdavka
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i> (do 4. júna 2027)	skokanovité
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlokovité pamlok sibírsky

	<i>Príloha D</i>	<i>Slovenské meno</i>
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločíkovité mločík
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	salamandrovité
ACTINOPTERYGII		lúčoplutvovce
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	parmovec kardinálsky
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
XIPHOSURA		
Limulidae	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i> <i>Limulus polyphemus</i> <i>Tachypleus gigas</i> <i>Tachypleus tridentatus</i>	ostrochvost americký
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	ušo Midasovo
RASTLINY		
AGAVACEAE	<i>Dasylirion longissimum</i>	agávovité trávovec najdlhší
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	áronovité áronovec dračí
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	burzerovité okumea

	<i>Príloha D</i>	<i>Slovenské meno</i>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna herrei</i>	astrovité arnika horská
DIPTEROCARPACEAE	<i>Anthoshorea</i> spp. §5 <i>Doona</i> spp. §5 <i>Neohopea</i> spp. §5 <i>Pentacme</i> spp. §5 <i>Richetia</i> spp. §5 <i>Rubroshorea</i> spp. §5 <i>Shorea</i> spp. §5	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	vresovcovité medvedica lekárska
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	horcovité horec žltý
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	bôbovité miletia santalovec veľkoplodý
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	ľaliovité trojlist malinký trojlist Rugelov trojlist sediáci
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	plavúňovité plavún obyčajný
MELIACEAE	<i>Entandrophragma</i> spp. §5	meliovité
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	diskovkovité pl'uzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelii</i>	mučenkovité žľaznatka sivá žľaznatka slonia
PEDALIACEAE		sezamovité

	<i>Príloha D</i>	<i>Slovenské meno</i>
	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	hákovec
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2 <i>Santalum album</i> §4	santalovité okubaka santalovník biely
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	sapotovité bajlonela
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	plavúnkovité plavúnka chúlivá

“