

Bruselj, 14. april 2026
(OR. en)

8227/26
ADD 1

ENV 356
WTO 52

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	Evropska komisija
Datum prejema:	14. april 2026
Prejemnik:	Generalni sekretariat Sveta
Št. dok. Kom.:	D(2026) 113332 annex
Zadeva:	PRILOGA k UREDBI KOMISIJE (EU) .../... o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97, da se upoštevajo spremembe Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), sprejete na 20. zasedanju Konference pogodbenic, in druge spremembe, o katerih se je dogovorila skupina za strokovno presojo

Delegacije prejmejo priloženi dokument D113332/3 - Annex.

Priloga: D113332/3 - Annex



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, XXX
D113332/3
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

PRILOGA

k

UREDBI KOMISIJE (EU) .../...

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97, da se upoštevajo spremembe Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), sprejete na 20. zasedanju Konference pogodbenic, in druge spremembe, o katerih se je dogovorila skupina za strokovno presojo

PRILOGA

„PRILOGA

Opombe o razlagi prilog A, B, C in D

1. Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:
 - (a) z imenom vrste ali
 - (b) kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.
2. Okrajšava ‚spp.‘ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.
3. Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.
4. Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v zadevni prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta¹ ali Direktivi Sveta 92/43/EGS².
5. Za rastlinske taksonе, nižje od vrste, se uporabljajo naslednje okrajšave:
 - (a) ‚ssp.‘ se uporablja za označevanje podvrst;
 - (b) ‚var.‘ se uporablja za označevanje varietete (varietet) in
 - (c) ‚fa.‘ se uporablja za označevanje oblik.
6. Znaki ‚(I)‘, ‚(II)‘ in ‚(III)‘ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah 7, 8 in 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.
7. (I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.
8. (II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.
9. (III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je prav tako navedena država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III.
10. ‚Kultivar‘ v skladu z definicijo iz 8. izdaje *Mednarodnega nomenklaturnega kodeksa za gojene rastline* pomeni skupek rastlin, ki (a) so izbrane zaradi posebne lastnosti ali kombinacije lastnosti, (b) so v teh lastnostih izrazite, enotne in stabilne ter (c) pri razmnoževanju z ustreznimi sredstvi ohranijo navedene lastnosti. Nov takson kultivarja se lahko kot tak obravnava šele po uradni objavi njegovega imena kategorije in opisa v najnovejši izdaji *Mednarodnega nomenklaturnega kodeksa za gojene rastline*.
11. Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v Prilogi A ali B, se uporablja ta uredba, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.

¹ Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

² Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

12. Ko je vrsta vključena v Prilogo A, B ali C, je vedno vključena tudi cela živa ali mrtva žival ali rastlina. Poleg tega so v isto prilogo vključeni tudi vsi deli vrste in izdelki iz nje, razen kadar je za živalske vrste iz Priloge C in rastlinske vrste iz Priloge B ali C vrsta označena z znakom #, ki mu sledi številka, ki označuje, da so vključeni samo določeni deli vrste in izdelki iz nje. V skladu s členom 2(t) znak ‚#‘ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C označuje dele ali izdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:
- #1 Označuje vse dele in izdelke, razen:
 - (a) semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin in
 - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla*.
 - #2 Označuje vse dele in izdelke, razen:
 - (a) semen in peloda ter
 - (b) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
 - #3 Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin, razen obdelanih delov ali izdelkov, kot so prah, tablete, ekstrakti, toniki, čaji in slaščice.
 - #4 Označuje vse dele in izdelke, razen:
 - (a) semen (vključno s plodnimi glavicami *Orchidaceae*), spor in peloda (vključno s poliniji). Izjema ne velja za semena *Cactaceae* spp., ki se izvažajo iz Mehike, in semena *Beccariophoenix madagascariensis* in *Dyopsis decaryi*, ki se izvažajo z Madagaskarja;
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;
 - (d) plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Vanilla* (*Orchidaceae*) in družine *Cactaceae*;
 - (e) stebel, cvetja in delov ter izdelkov iz naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* in *Selenicereus* (*Cactaceae*);
 - (f) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno iz *Aloe ferox* in *Euphorbia antisiphilitica*, in
 - (g) končnih izdelkov, pridobljenih z umetnim razmnoževanjem, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo dele ali izdelke iz vrst *Bletilla striata*, *Cycnoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* ali *Phalaenopsis lobbii*.
 - #5 Označuje hlode, žagan les ali furnir.
 - #6 Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.
 - #7 Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.
 - #8 Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.
 - #9 Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako ‚Proizvedeno iz materiala *Hoodia* spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo na podlagi sporazuma z ustreznim upravnim organom CITES [v Bocvani na podlagi sporazuma št. BW/xxxxxx] [v Namibiji na podlagi sporazuma št. NA/xxxxxx] [v Južni Afriki na podlagi sporazuma št. ZA/xxxxxx]‘.

- #10 Označuje vse dele in izdelke, razen končno izdelanih glasbil, končno izdelanega pribora za glasbila in končnih delov glasbil za nekomercialno trgovino, samo za namene plačanega in neplačanega nastopanja, osebne uporabe, prikazovanja, posojanja, tekmovanja, poučevanja, ocenjevanja ali popravila, pod pogojem, da to ne spremeni lastništva in da tak prevoz ni namenjen prodaji, prenosu ali odstranitvi osebkov zunaj države, v kateri ima lastnik običajno prebivališče. Kvota nič za ujete prosto živeče osebkove (koda vira W), s katerimi se trguje v komercialne namene. Za namene te oznake se izraz ‚trgovina‘ uporablja v smislu člena I(c) Konvencije, zato se ta oznaka ne uporablja za trgovino znotraj EU.
- #11 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.
- #12 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.
- #13 Označuje jedro (znano tudi kot ‚endosperm‘, ‚pulpa‘ ali ‚kopra‘) in vse njegove derivate, razen končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
- #14 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) semen in peloda
 - (b) sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih *in vitro*, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
 - (c) plodov;
 - (d) listov;
 - (e) ostankov prahu lesa agar, vključno s stisnjenim prahom v vseh oblikah in
 - (f) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno; to izvzetje se ne uporablja za lesne sekance, kroglice, rožne vence in rezbarske izdelke.
- #15 Označuje vse dele in izdelke, razen:
- (a) listov, cvetja, peloda, ploda in semen;
 - (b) končnih proizvodov z največjo težo lesa vrst s seznama do 10 kg na pošiljko;
 - (c) končno izdelanih glasbil, končno izdelanih delov glasbil in končno izdelanega pribora za glasbila;
 - (d) delov in izdelkov iz *Dalbergia cochinchinensis*, ki so zajeti v oznaki #4;
 - (e) delov in izdelkov iz *Dalbergia* spp. s poreklom in izvoženih iz Mehike, ki so zajeti v oznaki #6.
- #16 Označuje semena, plodove in olja.
- #17 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in predelan les.
- #18 Razen delov in izdelkov z izjemo jajc.
- #19 Označuje ekstrakte (vključno s smolami, gumami in eteričnimi olji) in prah, razen naslednjih končnih proizvodov, pakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno: končne tablete, kapsule, pilule, parfumi, kozmetika, raztopine, emulzije ali suspenzije (kot so macerirana olja, hidrolati, tinkture) in izdelki iz kadila (kot so kadilne palice in kadilni storžki).
13. Naslednji pojmi in izrazi, uporabljeni v oznakah v teh prilogah, so opredeljeni, kot sledi:

Ekstrakt

Vsaka snov, pridobljena neposredno iz rastlinskega materiala s fizikalnimi ali kemičnimi metodami, ne glede na proizvodni proces. Ekstrakt je lahko v trdnem (npr. kristali, smola, fini ali grobi delci), poltrdnem (npr. gume, voski) ali tekočem (npr. raztopine, tinkture, olja in eterična olja) stanju.

Končno izdelana glasbila

Glasbilo (kot je navedeno v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je pripravljeno za igranje ali je treba le vgraditi dele, da bi bilo primerno za igranje. Ta izraz vključuje starinska glasbila (kot so opredeljena v oznakah harmoniziranega sistema 97.05 in 97.06; umetniški izdelki, zbirke in starine).

Končno izdelan pribor za glasbila

Pribor za glasbilo (kot je naveden v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je ločen od glasbila in je posebej zasnovan ali oblikovan tako, da se izrecno uporablja v povezavi z glasbilom, ter ki ne zahteva nadaljnjih sprememb pred uporabo.

Končno izdelani deli glasbil

Del glasbila (kot je naveden v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je pripravljen za vgradnjo ter je posebej zasnovan in oblikovan tako, da se izrecno uporablja v povezavi z glasbilom, da bi bilo primerno za igranje.

Končni izdelki, zapakirani in pripravljene za prodajo na drobno

Izdelki, dobavljeni posamično ali v večjih količinah, ki ne zahtevajo nadaljnje predelave ter so zapakirani, označeni za končno uporabo ali prodajo na drobno in kot taki primerni za prodajo ali uporabo s strani širše javnosti.

Prah

Suha, trdna snov v obliki finih ali grobih delcev.

Pošiljka

Tovor, ki se prevaža v skladu s pogoji enotne nakladnice ali letalskega tovornega lista, ne glede na količino ali število kontejnerjev ali paketov; ali kosi, ki so na telesu, se nosijo ali so v osebni prtljagi.

10 kg na pošiljko

Za izraz ,10 kg na pošiljko‘ se zgornja meja 10 kg razlaga tako, da se nanaša na težo lesa vsake posamezne označene vrste rodu *Dalbergia* ali *Guibourtia*, ki je prisotna v izdelkih v pošiljki. Zgornja meja 10 kg se oceni samo glede na posamezne teže kosov lesa vsake posamezne označene vrste, ki jih vsebuje vsak izdelek v pošiljki, in ne glede na skupno težo pošiljke. Prisotne skupne teže vsake posamezne označene vrste se obravnavajo posamično, da se določi, ali se za vsako posamezno označeno vrsto zahteva dovoljenje ali potrdilo CITES, teže različnih posameznih označenih vrst pa se v ta namen ne seštevajo.

Predelan les

Opredeljen z oznako harmoniziranega sistema 44.09. Les (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene), kontinuirano oblikovan (s peresom in utorom, brazdan,

s posnetimi robovi, spojen na utor in pero (V-spojen), profiliran, oblikovan, zaobljen ali podobno) vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne, ali vzdolžno spojen ali ne.

Lesni sekanci

Les, zreduciran na drobne koščke.

Opomba: sklicevanja na oznake harmoniziranega sistema v tej točki se nanašajo na jezik opredelitve iz te uredbe in ne na oznako harmoniziranega sistema, ki se uporablja.

14. Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu s členom 4(1), to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejanci ali tkivne kulture teh križancev, pridobljeni *in vitro*, ki se prevažajo v sterilnih posodah, niso predmet te uredbe.
15. Urin, iztrebki in ambra, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, niso predmet te uredbe.
16. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebke in cele ali skoraj cele mrtve osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
 - §1 Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.
17. V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:
 - §2 Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje: listje, korenine/korenike, stebela, semena/spore, skorjo in plodove.
 - §4 Označuje vse dele in izdelke, razen:
 - (a) semen in peloda
 - (b) končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.
 - §5 Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in predelan les (*).

(*). Opredejen z oznako harmoniziranega sistema 44.09. Les (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene), kontinuirano oblikovan (s peresom in utorom, brazdan, s posnetimi robovi, spojen na utor in pero (V-spojen), profiliran, oblikovan, zaobljen ali podobno) vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne, ali vzdolžno spojen ali ne. Opomba: sklicevanja na oznake harmoniziranega sistema se nanašajo na jezik opredelitve iz te uredbe in ne na oznako harmoniziranega sistema, ki se uporablja.

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
ŽIVALSTVO CHORDATA (STRUNARJI)				
MAMMALIA				sesalci
ARTIODACTYLA Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)			vilorog antilopska koza, vilorog
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos frontalis</i> , ki ni predmet te uredbe) <i>Bos mutus</i> (I) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bos grunniens</i> , ki ni predmet te uredbe) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I) <i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Budorcas taxicolor</i> (II) <i>Budorcas tibetana</i> (II) <i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal / Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (razen udomačene oblike, navedene kot <i>Bubalus bubalis</i> , ki ni predmet te uredbe) <i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)	rogarji ali votlorogi mendeška antilopa grivasta ovca jelenja antilopa gaver, džungelsko govedo jak, godrnjavi bivol kuprej, kamboški gozdni vol nilgav, modri bikec indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni nižinski anoa tamaru, mindorski bivol gorski anoa takin kitajski takin markor, vijekoza, vijeroga koza kavkaški kozorog divja koza

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<p><i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis gmelini</i> (I) (populacija na Cipru) <i>Ovis hodgsoni</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II)</p> <p><i>Gazella dorcas</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) <i>Ovis arabica</i> (II) <i>Ovis bochariensis</i> (II) <i>Ovis canadensis</i> (II) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) <i>Ovis collium</i> (II) <i>Ovis cycloceros</i> (II) <i>Ovis darwini</i> (II)</p> <p><i>Ovis jubata</i> (II)</p>	<p><i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)</p>	<p>sibirski kozorog kitajski serav rdeči serav asamski serav himalajski serav brookov gozdni hulež zalivski hulež jentinkov hulež ogilbyjev hulež veliki hulež zebrasti hulež indijska gazela cuvierjeva gazela navadna gazela vitkoroga gazela orjaška črna grivasta antilopa vodna antilopa rdeči goral dolgorepi goral himalajski goral kitajski goral jelenja gazela sabljasta antilopa arabski oriks, arabska bajza argali arabski ural buharski ural mehiška debeloroga ovca</p> <p>kazahstanski argali afganistanski ural gobjski argali anatolska ovca tibetanski argali severnokitajski argali</p>

	<i>Priloga A</i>	<i>Priloga B</i>	<i>Priloga C</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I) <i>Ovis vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Ovis karelini</i> (II) <i>Ovis polii</i> (II) <i>Ovis punjabiensis</i> (II) <i>Ovis severtzovi</i> (II) <i>Philantomba maxwellii</i> (II) <i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) (izvozna kvota nič za prosto živeče osebk, s katerimi se trguje v komercialne namene)	 <i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	tjanšanski argali karatauski argali pamirski argali pandžabski urial uzbekistanski argali urial čiru, orongo maxwellov hulež modri hulež baral, modra ovca saola abruški gams mongolska sajga

	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (razen populacij v: Argentini [populacije v provincah Jujuy, Catamarca in Salta ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacije v regiji Tarapacá ter regijah Arica in Parinacota]; Ekvadorju [celotna populacija] in Peruju [celotna populacija], ki so vključene v Prilogo B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (samo populacije v Argentini [populacije v provincah Jujuy, Catamarca in Salta ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacije v regiji Tarapacá ter regijah Arica in Parinacota]; Ekvadorju [celotna populacija] in Peruju [celotna populacija], vse druge populacije so vključene v Prilogo A) ⁽¹⁾		vikunja
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocercus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (razen podvrst, vključenih v Prilogo A))	jeleni kalamijanski jelen kuhlov jelen svinjski jelen svinjski jelen močvirski jelen baktrijanski jelen

¹ Za izključni namen dopuščanja mednarodne trgovine z vlakni iz vikunj (*Vicugna vicugna*) in izdelki iz njih, in sicer samo če so bila vlakna strižena z živih vikunj. Trgovanje z izdelki iz vlaken lahko poteka le v skladu z naslednjimi določbami:

- a) Katera koli oseba ali subjekt, ki predeluje vlakna iz vikunje za izdelavo tkanin in oblačil, mora pri ustreznih organih države porekla zaprositi za dovoljenje [države porekla: države, kjer se vrsta pojavlja, se pravi Argentina, Bolivija, Čile, Ekvador in Peru] za uporabo besedila 'vicuña država porekla', znaka ali logotipa, ki so ga sprejele države razširjenosti vrste, ki so podpisnice konvencije za ohranitev vikunj in upravljanje z njimi (Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña).
- b) Tkanine ali oblačila, s katerimi se trguje, morajo biti označeni ali identificirani v skladu z naslednjimi določbami:
 - i) Za mednarodno trgovino s tkaninami, narejenimi iz vlaken, striženih z živih vikunj, ne glede na to, ali je bila tkanina proizvedena znotraj ali zunaj držav razširjenosti vrste, je treba besedilo, znak ali logotip uporabiti tako, da se državo porekla lahko identificira. Besedilo VICUÑA [DRŽAVA POREKLA], znak ali logotip mora biti v spodaj opisani obliki:



To besedilo, znak ali logotip mora biti na spodnji strani tkanine. Poleg tega morajo biti na robovih tkanine navedene besede VICUÑA [DRŽAVA POREKLA].

- ii) Za mednarodno trgovino z oblačili, narejenimi iz vlaken, striženih z živih vikunj, ne glede na to, ali so bila oblačila proizvedena znotraj ali zunaj držav razširjenosti vrste, je treba uporabiti besedilo, znak ali logotip iz odstavka b)i). To besedilo, znak ali logotip mora biti na etiketi samega oblačila. Če se oblačila proizvedejo izven države porekla, se poleg besedila, znaka ali logotipa iz odstavka b)i) navede tudi ime države, kjer je bilo oblačilo proizvedeno.
- c) Za mednarodno trgovino z ročnimi deli, narejenimi iz vlaken, striženih z živih vikunj, in proizvedenimi znotraj držav razširjenosti vrste, je treba besedilo VICUÑA [DRŽAVA POREKLA] – ARTESANÍA, znak ali logotip uporabiti, kot je navedeno spodaj:



- d) Če se vlakna, strižena z živih vikunj, iz različnih držav porekla uporabijo za proizvodnjo oblačil in tkanin, je treba navesti besedilo, znak ali logotip vsake od držav porekla vlaken, kot je opisano v odstavkih b)i) in ii).
- e) Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Dodatek I, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

	<p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžirija / Tunizija)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)</p>	<p>berberski jelen</p> <p>hangul mezopotamski damjak huemul veliki rdeči šilar</p> <p>črni mutnjak orjaški mutnjak gvatemalski belorepi jelen</p> <p>pampski jelen, kampški jelen ekvadorski pudu čilski pudu močvirski jelen, barazinga lirasti jelen, tamin</p>
Giraffidae	<p><i>Okapia johnstoni</i> (I)</p>	<p><i>Giraffa camelopardalis</i> (II)</p>		<p>žirafe, okapiji žirafa okapi</p>
Hippopotamidae		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p>povodni konji mali povodni konj veliki povodni konj, nilski povodni konj</p>
Moschidae	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmaru, Nepalu in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmaru, Nepalu in Pakistanu, ki so vključene v Prilogo A)</p>		<p>pižmarji pižmarji</p>
Suidae	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p>svinje babirusa jelenjač, babisura sulaveška babirusa buruška babirusa pritlikava divja svinja</p>

Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in razen populacij <i>Pecari tajacu</i> v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		pekariji pekariji wagnerjev pekari
CARNIVORA Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Ailurus styani</i> (I)			mačji panda kitajski rdeči panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (vse populacije razen v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika, ki so navedene v Prilogi B. populacije v Butanu, Indiji, Nepal in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II. Ne vključuje udomačenih oblik in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (samo populacije v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Vse druge populacije so vključene v Prilogo A. Ne vključuje udomačenih oblik in dinga, ki se navajata kot <i>Canis lupus familiaris</i> in <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indija) <i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	psi zlati šakal volk etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk šakalska lisica, maikong grivasti volk rdeči volk, kolzun kalpeška lisica rumenonoga šakalja lisica argentinska lisica azarska lisica, aguarajač gozdni pes bengalska lisica blanfordova lisica fenek, puščavska lisica
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		fosa madagaskarska pasasta cibeta fanaloka

<p>Felidae</p>	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (letne izvozne kvote za žive osebkve in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. trgovanje s temi osebkvi je predmet člena 4(1))</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p>	<p>Felidae spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A. Udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe. Za <i>Panthera leo</i> (afriške populacije): določi se letna izvozna kvota nič za primerke kosti, kosov kosti, izdelkov iz kosti, krempljev, okostja, lobanje in zob, ki so bili odvzeti iz narave in se je z njimi trgovalo v komercialne namene; letne izvozne kvote za trgovino s kostmi, kosi kosti, z izdelki iz kosti, s kremplji, z okostji, lobanjami in zobmi za komercialne namene, ki izhajajo iz živali, vzgojenih v ujetništvu v Južni Afriki, bodo določene letno in vsako leto sporočene sekretariatu CITES).</p>	<p>mačke mačke</p> <p>gopard, čita</p> <p>karakal, puščavski ris</p> <p>temminckova zlata mačka črnonoga mačka divja mačka</p> <p>jaguarundi</p> <p>mala pegasta mačka južna tigrasta mačka andska mačka, gorska mačka ozelot leopardja mačka dolga mačka, margaj ris južnoevropski ris – dimasti leopard</p>
-----------------------	--	--	--

	<p><i>Panthera leo</i> (I) (samo populacije v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Panthera uncia</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (samo populacije v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)</p> <p><i>Puma concolor</i> (I) (samo populacije v Kostariki in Panami; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)</p>			<p>azijski lev</p> <p>jaguar</p> <p>leopard</p> <p>tiger</p> <p>snežni leopard ali ibis</p> <p>saharska mačka</p> <p>bengalska mačka</p> <p>japonska mačka</p> <p>ploščatoglava mačka</p> <p>rjasta mačka</p> <p>puma</p>
Herpestidae			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija / Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III Indija)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III Indija)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)</p>	<p>ihneumoni</p> <p>indijski mungo</p> <p>rjavi indijski mungo</p> <p>mali indijski mungo</p> <p>mali indijski mungo</p> <p>rdeči mungo</p> <p>račji mungo</p> <p>progastovrati mungo</p>
Hyaenidae		<p><i>Hyaena hyaena</i> (II)</p>	<p><i>Proteles cristata</i> (III Bocvana)</p>	<p>hijene</p> <p>progasta hijena</p> <p>pižmova hijena, podzemski volk</p>
Mephitidae		<p><i>Conepatus humboldtii</i> (II)</p>		<p>skunki</p> <p>patagonski surili</p>

Mustelidae Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kune vidre vidre kongoška vidra, brezkrepljasta vidra malokrepljasta vidra morska vidra obalna vidra južnoameriška vidra čilska vidra evropska vidra japonska rečna vidra gladkokožuhasta vidra orjaška vidra, brazilska vidra
Mustelinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (samo populacije v Kamerunu in Nigeriji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B) <i>Aonyx cinereus</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Lutrogale perspicillata</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Bocvana)	kune tajra harza, pisana kuna kuna belica nilgirski kuna medarski ali dvoobarvni jazbec prerijski dihur
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mroži polarni mrož
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		južni morski medvedi morski medvedi filipov morski medved
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I) <i>Neomonachus</i> spp. (I) (razen <i>N. tropicalis</i> , ki ni vključena v priloge)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		tjulnji južnomorski slon pravi tjulnji
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	rakuni belogobčni nosati medved

			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	koati vitorepi medved
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta <i>Ursus arctos isabellinus</i> so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		medvedi medvedi orjaški panda, bambusni medved malajski medved, sončni medved šobar, termitski medved očalar, naočar, andski medved rjavi medved ogrličar
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indija) <i>Civettictis civetta</i> (III Bocvana) <i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	cibetovke binturong afriška cibetovka vidrasta cibeta malajska pasasta cibeta črno-beli zvijavt malajski mustang indijski mustang navadni linsang pegasti linsang velika pegasta cibetovka velika indijska cibetovka mala indijska cibetovka
CETACEA	CETACEA spp. (I/II)⁽²⁾			kiti in delfini kiti in delfini
CHIROPTERA				

²

Vse vrste so navedene v Dodatku II h Konvenciji, razen *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (razen populacije Zahodne Grenlandije), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Balaenoptera ricei*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaeorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ki so navedene

Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaj)	listonosi netopirji črtasti širokonosec
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen <i>Pteropus brunneus</i> , ki ni vključena v priloge)		leteče lisice leteče lisice zlatoglava leteča lisica leteče lisice otoška leteča lisica livingstonova leteča lisica okinavska leteča lisica marianska leteča lisica karolinska leteča lisica peleveška leteča lisica palauška leteča lisica rodrigueška leteča lisica samoanska leteča lisica tongovska leteča lisica kosrejška leteča lisica pemska leteča lisica japska leteča lisica
CINGULATA Dasypodidae	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (letna izvozna kvota je nič; vsi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A in trgovanje z njimi se ustrezno ureja)	<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaj)	pasavci veliki golorepi pasavec andski dlakavi pasavec veliki pasavec
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			zverski vrečarji dolgorepa tankonoga miš vrečarica sipinska tankonoga miš vrečarica

v Dodatku I. Za osebke vrst, ki so navedene v Dodatku II h Konvenciji – vključno z izdelki, ki niso mesni izdelki za komercialne namene – in jih uplenijo prebivalci Grenlandije na podlagi dovoljenja, ki ga podeljuje ustrežni pristojni organ, se šteje, da so vključeni v Prilogo B. Za žive osebke iz populacije *Tursiops truncatus* iz Črnega morja, odvzete iz narave, s katerimi se trguje pretežno v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič.

DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		kenguruji in valabiji sivi drevesni kenguru medvedji drevesni kenguru zahodni zajčji kenguru, rdečkasti zajčji kenguru progasti zajčji kenguru mali kenguru
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskusi in lisičji kuzuji – sivi kuskus sivi kuskus otoški kuskus pegasti kuskus papuanski kuskus
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			podganji kenguruji cvileži
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombati severni dlakonosi, kvinslandski dlakonosi, mehkodlaki vombat
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			zajci in kunci ščetinasti zajec vulkanski kunec
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		kljunati ježki dolgorili kljunati ježek
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			zahodni progasti jazbec vrečar, marl
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit
PERISSODACTYLA Equidae				konji, osli in zebre

	<p><i>Equus africanus</i> (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot <i>Equus asinus</i>, za katero se ne uporablja ta uredba)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrste <i>Equus hemionus hemionus</i>, <i>Equus hemionus khur</i> in <i>Equus hemionus luteus</i> pa so navedene v Dodatku I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>	<p>nubijski divji osel, afriški osel</p> <p>grevyjeva zebra, kraljeva zebra azijski osel</p> <p>tibetanski polosel, kiang konj przewalskega, mongolski divji konj</p> <p>hartmanova gorska zebra kapska gorska zebra</p>
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (samo populacije v Esvatiniju, Namibiji in Južni Afriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo A; za populacije v Esvatiniju in Južni Afriki: izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofeji; za populacijo v Namibiji: izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi samo za ohranitev <i>in situ</i> in samo v mejah naravne in zgodovinske razširjenosti vrste <i>Ceratotherium simum</i> v Afriki; vsi drugi osebk iz populacij v Esvatiniju, Namibiji in Južni Afriki veljajo za osebk vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja)</p>	<p>nosorogi</p> <p>nosorogi</p> <p>širokousti nosorog, beli nosorog</p>
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)	<p>tapirji</p> <p>tapirji</p> <p>južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir</p>

PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		luskavci, storžnjaki luskavci indijski luskavec filipinski luskavec veliki luskavec javanski luskavec ali sundski pangolin kitajski luskavec teminkov stepni luskavec dolgorepi beli luskavec drevesni ali trizobi luskavec
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		triprsti lenivci pritlikavi triprsti lenivec rjavi triprsti lenivec
Megalonychidae		<i>Choloepus didactylus</i> (II) <i>Choloepus hoffmanni</i> (II)		dvoprsti lenivci linnejev dvoprsti lenivec hofmanov dvoprsti lenivec
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	mravljinčarji veliki mravljinčar severni tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		prvaki prvaki
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			kapucinke grivasti ali ognjeni vriskač gvatemalski vriskač črnoroka obešalka – pajčarka, miriki severna pajčarka rumenorepi volnaček
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			marmozetke goeldijeva krempljičarka bela čopičarka

	<p><i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I)</p> <p><i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)</p>			<p>rumena marmozetka leviči goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka geoffroyeva tamarinka srebrna tamarinka, belonogi tamarin martinsova tamarinka beloglavček, pinché, liztova opica rdečehrbti sajmiri</p>
Cercopithecidae	<p><i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus chrysogaster</i> (I) <i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II) <i>Ptilocolobus epieni</i> (II) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I)</p>			<p>ozkonose opice svetlorepna opica – spretni mangabi dolgoobraza zamorska mačka – črna gvareza bradač, vanderu berberski makak dril mandril rilčar bouvierjeva rdeča gvareza nigerijska rdeča gvareza foajejeva rdeča gvareza gordonova rdeča gvareza zanzibarska rdeča gvareza pennantova rdeča gvareza kamerunska rdeča gvareza rečna rdeča gvareza ugandska rdeča gvareza kongoška rdeča gvareza otoški hulman nosani toponosi nosani kašmirski langur južni hanuman hanuman, navadni langur, sveti langur</p>

	<i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			grayev langur malabarski langur čopasti langur nepalski langur kratkorepi langur beli langur francoisov langur zlati langur vietnamski langur črni langur, nilgiri laoški langur kapičasti langur beloglavi langur burmanski langur
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			mačji makiji mačji makiji
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			dolgoprstež, aj-aj, aje-aje dolgoprstež, aj-aj, aje-aje
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			velike človeku podobne opice gorska gorila gorila šimpanzi sumatranski orangutan orangutan tapanulijski orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			giboni giboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			indriji indriji
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			lemurji pravi makiji
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			podlasičji lemurji podlasičji lemurji
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			loriji in galagi čokati lori ali kukang
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			kapucinke uakariji, kratkorepe opice svetlolasa titija

	<i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			temna titija črnočela titija rjava skakačka belonosi saki
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			nartničarji nartničarji
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta</i> spp. (I) (razen populacij <i>Loxodonta africana</i> v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B in imajo oznako)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju ⁽³⁾ ; vse druge populacije so vključene v Prilogo A)		sloni indijski slon afriški sloni
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)			činčile in viskače činčile
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pake paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiji aguti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaj)	drevesni ježevci mehiški drevesni ježevci južnoameriški drevesni ježevci
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			ježevci starega sveta afriški ježevci
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II)		miši in podgane podgana gnezdarica neprava miš neprava podgana plovka

³

Populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (navedene v Prilogi B):

Za izključni namen dopuščanja: (a) trgovine z lovskimi trofejami za nekomercialne namene; (b) trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje; (c) trgovine s kožami; (d) trgovine z dlako; (e) trgovine z usnjenimi izdelki; in (f) trgovine s posamično označenimi in potrjenimi ekipasi, vdelanimi v dokončani nakit za nekomercialne namene za Namibijo ter rezbarij iz slonovine za nekomercialne namene za Zimbabve. Stalni odbor se lahko odloči, da to trgovino delno ali popolnoma ukine, če države izvoza ali uvoza ne upoštevajo pravil, ali če bi trgovanje dokazano škodilo drugim populacijam slonov. Vsi drugi osebki veljajo za osebkove vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja.

		<i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		debelorepa podgana
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	veverice mehiški prerijski pes dolgorepi svizec himalajski svizec orjaške veverice
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		tupaje ali šilaste veverice
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugongi ali vilastorepe morske krave dugongi ali vilastorepe morske krave
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			lamantini
AVES				ptiči
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	plovci – – – formoški kreheljc laysanska mlakarica novozelandski kreheljc reglja bleščavka – kostanjevka aleutska kanadska gos rdečevrata gos havajska gos labodnik črnovrati labod karibski žvižgač –

	<i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	rumeni žvižgač brazilski žagar beloglavka rožnoglava raca grbasta raca siva kozarka
APODIFORMES Trochilidae	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kolibriji kolibriji –
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	prlivke –
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			galebi –
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			kljunači ali sloke eskimski škurh tenkokljuni škurh veslasti martinec
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			čaplje velika bela čaplja kravja čaplja mala bela čaplja
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		čevljekljuni čevljekljun
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			štorklje črnokljuna štorklja črna štorklja – jabiru veliki marabu beli nesit
Phoenicopteridae				plamenci ali flamingi

	<i>Phoenicopterus roseus</i> (II) <i>Phoenicopterus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		plamenci veliki plamenec plamenec
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisi rdeči ibis, rdeči srpač – klavžar japonski čopasti ibis žličarka –
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mavricij)	golobi grivasti golob – skalni golob – zabodeni golob – – rožnati golob divja grlica
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Bycanistes</i> spp. (II) <i>Ceratogymna</i> spp. (II) <i>Penelopides</i> spp. (II)		kljunorožci kljunorožci – – – – kljunorožci dvorožec – – – čeladar

	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)	– –
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)	sadjejadi sadjejadi –
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v prilogi A in C, ter <i>Caracara lutosa</i> , <i>Cathartes aura</i> , <i>Cathartes burrovianus</i> , <i>Cathartes melambrotus</i> in <i>Coragyps atratus</i> , ki niso predmet te uredbe)	ujede ujede
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) <i>Circus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus hudsonius</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps africanus</i> (I)		kragulji kratkonogi skobec kragulj skobec rjavi jastreb španski kraljevi orel planinski orel veliki klinkač kraljevi orel mali klinkač kanja koconoga kanja rjasta kanja kubanski škarnjek kačar rjavi lunj pepelasti lunj ameriški lunj stepski lunj močvirski lunj lebduh – brkati ser afriški plešec

	<p>Gyps fulvus (II) <i>Gyps rueppelli</i> (I) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II) <i>Harpia harpyja</i> (I) Hieraaetus fasciatus (II) Hieraaetus pennatus (II) Milvus migrans (II) (razen za vrsto <i>Milvus migrans lineatus</i>, ki je vključena v Prilogo B) Milvus milvus (II) Neophron percnopterus (II) Pernis apivorus (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I) <i>Pseudastur occidentalis</i> (II)</p>			<p>beloglavi jastreb grahasti plešec jezerci</p> <p>harpija kragulji orel mali orel črni škarnik</p> <p>rjavi škarnik egiptovski jastreb sršenar veliki filipinski orel –</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>jastrebi novega sveta kalifornijski kondor kraljevski jastreb</p> <p>kondor</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I) Falco biarmicus (II) Falco cherrug (II) Falco columbarius (II) Falco eleonora (II) <i>Falco jugger</i> (I) Falco naumanni (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (samo populacija na Sejšelih) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) Falco subbuteo (II) Falco tinnunculus (II) Falco vespertinus (II)</p>			<p>sokoli sejšelska postovka južni sokol sokol plenilec mali sokol sredozemski sokol – južna postovka newtonova postovka</p> <p>sokol selec mavricijska postovka arktični sokol škrjančar postovka rdečenoga postovka</p>
Pandionidae	<p><i>Pandion haliaetus</i> (II)</p>			<p>ribji orli ribji orel</p>

<p>GALLIFORMES Cracidae</p>	<p><i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p><i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p> <p><i>Penelope albipennis</i> (I)</p> <p><i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbija/ Gvatemala / Honduras)</p> <p><i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala / Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)</p> <p><i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)</p>	<p>hokojke – – – – – – – – – – – –</p>
<p>Megapodiidae</p>	<p><i>Macrocephalon maleo</i> (I)</p>			<p>velenoge kure –</p>
<p>Phasianidae</p>	<p><i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)</p> <p><i>Lophura swinhoii</i> (I)</p>	<p><i>Argusianus argus</i> (II)</p> <p><i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)</p>	<p><i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)</p>	<p>poljske kure argov fazan – virginijski kolin – – siva pragozdna kokoš – himalajski monal – – – – –</p>

	<p><i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i></p> <p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p>	<p><i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)</p> <p><i>Syrmaticus reevesii</i> (II)</p> <p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)</p>	<p><i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)</p> <p><i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)</p>	<p>–</p> <p>–</p> <p>himalajska prepelica pav</p> <p>klasasti pav</p> <p>pavji ali zrcalasti fazan</p> <p>rjavi pavji fazan</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>uhati fazan</p> <p>reinardov fazan</p> <p>beloglavi fazan</p> <p>burmanski fazan</p> <p>mikado fazan</p> <p>kraljevi fazan</p> <p>kaspijska skalna kokoš</p> <p>tibetanska skalna kokoš</p> <p>–</p> <p>pegasti tragopan</p> <p>–</p> <p>tragopan, rogati fazan</p> <p>prerijska kokoš</p>
<p>GRUIFORMES</p> <p>Gruidae</p>	<p><i>Antigone canadensis</i> (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti <i>Antigone canadensis nesiotis</i> in <i>Antigone canadensis pulla</i> pa v Dodatku I)</p> <p><i>Antigone vipio</i> (I)</p> <p><i>Balearica pavonina</i> (I)</p> <p><i>Grus americana</i> (I)</p> <p>Grus grus (II)</p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p>	<p>Gruidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)</p>		<p>žerjavi</p> <p>žerjavi</p> <p>kanadski žerjav</p> <p>beloglavi žerjav</p> <p>kronasti žerjav</p> <p>ameriški žerjav</p> <p>žerjav</p> <p>mandžurski žerjav</p> <p>meniški žerjav</p>

	<i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)			črnovrati žerjav snežni žerjav
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <i>Otis tarda</i> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <i>Tetrax tetrax</i> (II)	Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		droplje droplje velika indijska droplja macqueenova droplja ovratničarska droplja – velika droplja – mala droplja
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			tukalice –
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kaguji kagu
PASSERIFORMES Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Galerida cristata</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Lullula arborea</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	škrjanci poljski škrjanec čopasti škrjanec hribski škrjanec laški škrjanec
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			hostniki kričavi hostnik
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	kičevci navadni ščitar – kotinga skalni petelini beloperuta kotinga
Emberizidae				strnadi

			<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Serinus serinus</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	kalin grilček
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			lastovke belooka lastovka
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			škorčevci zlata škorčevca
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		medarji –
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mavricij)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Ficedula parva</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Hippolais icterina</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Luscinia svecica</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Luscinia luscinia</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Monticola saxatilis</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	muharji – belohrbta šama – Broadbentijev obalni kos zahodni kos taščica mali muhar – – rumeni vrtnik srebrnouhi slavček kitajski slavček – modra taščica veliki slavec slavec slegur –
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			–

	<i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Sylvia borin</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Sylvia curruca</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Sylvia nisoria</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mavricij) <i>Turdus merula</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Turdus philomelos</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	– črnoglavka vrtna penica mlinarček pisana penica reunionska devica kos cikovt
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	kobilarji kobilar
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajčice rajčice
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	sinice menišček
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		pite ali bleščeči drozgi – – – –
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I)			dlakavci rumenoglavi dlakavec
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		škoreci beo, indijski kos, hribovska majna balijski škorec
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)	stržki stržek
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			očalarji –

PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			burnice –
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikani kodrasti pelikan
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			beli morski vrani –
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	brkatci –
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			žolne korejski detel
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	poprovci ali tukani – arasari – pisani tukan rumenoprski tukan orjaški tukan beloprski tukan – –
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			ponirki –
PROCELLARIIFORMES Diomedidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		albatrosi kratkorepi albatros

PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in brez <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> in <i>Psittacula krameri</i> , ki niso vključene v priloge k tej uredbi)		papige papige
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakaduji – filipinski kakadu moluški kakadu – veliki kakadu
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je navedena v Dodatku I, druge vrste so navedene v Dodatku II)			loriji – –
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I)			papige – rumenovrata amazonka rumenoperuta amazonka – – – – – kubanska amazonka rumenoglava amazonka – – – – – – – – velika vojaška ara modrogrla ara svetlordeča ara

	<i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaehelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus flaviventris</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotellus dissimilis</i> (I) <i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			vojaška ara rdeččela ara spixov makav rdeččela novozelandska papiga – novozelandski kakariki novozelandski kakariki avstralska figova papiga – – – – – nočna papiga, jamski papagaj talni papagajček – – – – – rajska papiga – siva papiga – – kakapo
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (razen <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ki je vključena v Prilogo B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		nanduji darwinov nandu darwinov nandu navadni nandu
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		pingvini afriški pingvin humboldtov pingvin

STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen <i>Sceloglaux albifacies</i> , za katero se ne uporablja ta uredba)		sove sove
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (razen vrste <i>Bubo bubo bengalensis</i>, ki je vključena v Prilogo B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (razen <i>Strix uralensis davidi</i>, ki je vključena v Prilogo B) <i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>sove koconogi čuk močvirska uharica mala uharica čuk velika uharica</p> <p>mali skovik gozdni čuk leserjeva uharica – snežna sova – veliki skovik lesna sova bradata sova kozača</p> <p>skobčja sova</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>pegaste sove pegasta sova sumagnejeva sova</p>
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigru, Nigeriji, Senegalu in Sudanu; vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)</p>			<p>noji noj</p>
TINAMIFORMES Tinamidae	<p><i>Tinamus solitarius</i> (I)</p>			<p>dolgonoge kure –</p>

TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogoni kvecal
REPTILIA				plazilci
CROCODYLIA Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja letna izvozna kvota nič za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v komercialne namene) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (razen populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja letna izvozna kvota nič, in sicer dokler letne izvozne kvote ne odobrita sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)	CROCODYLIA spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		krokodili krokodili aligatorji, kajmani kitajski aligator – šakare ali širokogobčni kajman črni kajman, veliki kajman
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (razen populacije iz okrožja mangrov z integriranim upravljanjem v zalivu Cispata, Tinajones, La Balsa ter okoliških področij, iz departmaja Córdoba, Kolumbija, in populacije na Kubi, ki sta vključeni v Prilogo B, ter populacije v Mehiki, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja izvozna kvota nič za prosto živeče osebke za komercialne namene) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			pravi krokodili šilonosi krokodil oklopni krokodil orinoški krokodil filipinski krokodil

	<p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (razen populacije v Belizeju, ki je vključena v Prilogo B s kvoto nič za prosto živeče osebkke, s katerimi se trguje v komercialne namene, in populacije v Mehiki, ki je vključena v Prilogo B)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (razen populacij v Bocvani, Egiptu [ob upoštevanju kvote nič za prosto živeče osebkke, s katerimi se trguje v komercialne namene], Etiopiji, Keniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republiki Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega 1 600 prosto živečih osebkov, vključno z lovskimi trofejami, poleg osebkov s farmske reje], Zambiji in Zimbabveju; te populacije so vključene v Prilogo B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (razen populacij v Avstraliji, Indoneziji, Maleziji [lov prostoživečih osebkov je omejen na državo Sarawak, kvota nič pa velja za prosto živeče osebkke za druge države Malezije (Sabah in polotok Malezija), in sicer brez spremembe v kvoti nič, razen če jo odobrijo pogodbenice CITES], na Papuanski Novi Gvineji in Filipinih [samo populacija na otoku Palawan, za katero velja letna izvozna kvota nič za prosto živeče osebkke, s katerimi se trguje v komercialne namene], ki so vključene v Prilogo B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>bulasti krokodil</p> <p>nilski krokodil</p> <p>močvirski krokodil</p> <p>indijski krokodil ali letvičar</p> <p>rombasti krokodil, kubanski krokodil</p> <p>siamski krokodil</p> <p>toponosi krokodil</p> <p>malajski gavial</p>
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<p>gaviali</p> <p>gangeški gavial</p>
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<p>tuatare</p> <p>tuatare</p>

	<i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I) <i>Caribicus warreni</i> (I)			–
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		kameleoni pritlikavi kameleon pritlikavi kameleon trnasti toporepi kameleon – kameleoni navadni kameleon – pritlikavi kameleon pritlikavi kameleon – –
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		pasasti in ščitasti kuščarji pasasta kuščarica
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (razen domorodnih vrst na Japonskem)		–
			<i>Goniurosaurus kuroi</i> #18 (III Japonska)	–
			<i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japonska)	–

			<i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japonska)	–
			<i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japonska)	
			<i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japonska)	–
			<i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japonska)	–
Gekkonidae				gekoni
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)	<i>Ailuronyx</i> spp. (III Sejšeli) <i>Carphodactylus</i> spp. (III Avstralija)	– psihedelični gekon –
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nova Zelandija)	tokej –
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)		<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nova Zelandija) <i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nova Zelandija)	novozelandski gekoni turkizni pritlikavi gekon
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II)	<i>Nephrurus</i> spp. (III Avstralija) <i>Orraya</i> spp. (III Avstralija)	– – –
		<i>Paroedura androyensis</i> (II)		–

		<i>Tarentola chazaliae</i> (II)	<i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba) <i>Strophurus</i> spp. (III Avstralija)	– – čeladasti gekon
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Toropuku</i> spp. (III Nova Zelandija) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nova Zelandija) <i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Avstralija)	– ploskorepi gekoni
			<i>Uvidicolus</i> spp. (III Avstralija) <i>Woodworthia</i> spp. (III Nova Zelandija)	–
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		bradavičarji bradavičarji gvatemalski pisani bradavičar
Iguanidae	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (I) <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Conolophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Cachryx</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		legvani morski legvan pasasti legvani – galapaški kopenski legvani trnorepi legvani vretenorepi legvani legvani sanestebanska čukvala
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)		<i>Gallotia</i> spp. (III Evropska unija) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)	kuščarice kuščarice simonyeva kanarska kuščarica balearska kuščarica ibiška kuščarica
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (izvozna kvota nič je bila določena za prosto živeče osebk, s katerimi se trguje v komercialne namene)		gluhi varani

Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		krastačarji
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestrus</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	–
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Avstralija) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Avstralija) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Avstralija) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Avstralija) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Avstralija) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Avstralija) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Avstralija)	skinki orjaški skink pritlikavi modrojezični skink oranžni modrojezični skink pegasti modrojezični skink zahodni modrojezični skink kratkorepi modrojezični skink severni modrojezični skink vzhodni modrojezični skink
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		teji – – –
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I)	<i>Varanus</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		varani varani bengalski varan rumeni varan puščavski varan komodoški varan

	<i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)			pasasti varan krasni varan
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			grbičarji grbičarji
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		kače udavi udavi – argentinski udav gladkousti udav – stepski udav madagaskarska ovijačka
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		– – – –
Colubridae		<i>Boiga westermanni</i> (II) <i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indija) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Indija)	goži olivnorumena vodna kača indijska jamičarka ribojedi brujaš musurana – indijska podganarica –
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	strupeni goži – – –

		<i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	kitajska kobra monokelska naočarka burmanska pljuvajoča kobra naočarka – filipinska pljuvajoča kobra andamanska kobra samarska pljuvajoča kobra siamska pljuvajoča kobra javanska pljuvajoča kobra sumatranska pljuvajoča kobra kraljeva kobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		šiloglavi pitoni šiloglavi pitoni
Pythonidae	<i>Python molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		pitoni pitoni indijski piton
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pritlikavi udavi pritlikavi udavi
Viperidae	<i>Bitis harenni</i> (I) <i>Bitis parviocula</i> (I) <i>Vipera latifii</i>	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)	 <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (razen podvrste iz Priloge B) <i>Daboia palaestinae</i> (III Izrael) <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	gadi – – – kenijski rogati gad južnoameriška klopotača arubska klopotača palestinski gad jesur, verigasti gad – mangšanska jamičarka pajkorepi rogati gad –

	<i>Vipera ursinii</i> (I) (samo populacija v Evropi, razen območja nekdanje ZSSR; te populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)			mali gad
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		– novogvinejska mehkoščitka
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (za osebk, odvzete iz narave, je letna izvozna kvota nič) <i>Chelus fimbriata</i> (II) <i>Chelus orinocensis</i> (II)		kačjevratne želve mccordova kačjevratka matamata –
	<i>Pseudemidura umbrina</i> (I)			temna kratkovratka
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			morske želve morske želve
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		želve hlstavke kanadska hlstavka jastrebja želva
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		tabaskovke tabaskovka
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			usnjače orjaška usnjača
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (samo živi osebki) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Graptemys barbouri</i> (II) <i>Graptemys ernsti</i> (II) <i>Graptemys gibbonsi</i> (II) <i>Graptemys pearlensis</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini) <i>Graptemys</i> spp. (III Združene države Amerike) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)	sklednice vodna želva pikasta želva – močvirska sklednica gozdna sklednica barjanska sklednica zemljevidarke – – – –

	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Graptemys pulchra</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)	– diamantski terapin škatlarice vodna škatlarica
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I) <i>Batagur kachuga</i> (I) <i>Cuora bourreti</i> (I) <i>Cuora galbinifrons</i> (I) <i>Cuora picturata</i> (I) <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (za osebk, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (za osebk, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič) <i>Cuora</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, za osebk <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> in <i>C. zhoui</i> odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič) <i>Cyclemys</i> spp. (II) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (za osebk, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič) <i>Heosemys depressa</i> (II) (za osebk, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)	južna batagurka batagurka azijske poklopnice bourrejeva poklopnica indokitajska poklopnica – poklopnice grebenasta sklednica okinavska kopenska sklednica – diademka rumenoglava svetiščna želva –

		<i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys khoratensis</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		orjaška sklednica trnasta želva – – glavata sklednica – anamska sklednica
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)	<i>Mauremys japonica</i> (II) <i>Mauremys mutica</i> (II) <i>Mauremys nigricans</i> (II)		japonska sklednica rumena sklednica rdečevrata sklednica kitajska sklednica črtovratka – –
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)	<i>Melanochelys trijuga</i> (II)	<i>Mauremys reevesii</i> (III Kitajska) <i>Mauremys sinensis</i> (III Kitajska)	burmanska okata sklednica indijska okata sklednica – –
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Morenia petersi</i> (II) <i>Notochelys platynota</i> (II) <i>Orlitia borneensis</i> (II) (za osebke, odvzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)		streharice – –
	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Rhinoclemmys</i> spp. (II) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		indijska streharica gozdne želve Bealova dvooka želva štirioka želva – – kočinska gozdna sklednica

Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)	– zaklepnice – – – – moškatnice
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)		debeloglavke debeloglavke
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)	pelomeduzne želve – – –
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Kinixys homeana</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; za vrsto <i>Centrochelys sulcata</i> je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebkke, odvzete iz narave in prodane predvsem v komercialne namene)	kopenske želve kopenske želve žarkasta kornjača kljunata žarkasta kornjača galapaška velikanka, galapaška slonača zvezdasta kornjača burmanska zvezdasta kornjača mehiška kopača – palačinkarica geometrična peskarica pajkarica ploska pajkarica mavrska kornjača grška kornjača egiptovska kornjača širokoroba kornjača

<p>Trionychidae</p>	<p><i>Apalone spinifera atra</i> (I)</p> <p><i>Chitra chitra</i> (I)</p> <p><i>Chitra vandijki</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia gangetica</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia hurum</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia leithii</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia nigricans</i> (I)</p>	<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p> <p><i>Apalone</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)</p> <p><i>Chitra</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)</p> <p><i>Cyclanorbis elegans</i> (II)</p> <p><i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)</p> <p><i>Cycloderma aubryi</i> (II)</p> <p><i>Cycloderma frenatum</i> (II)</p> <p><i>Dogania subplana</i> (II)</p> <p><i>Lissemys ceylonensis</i> (II)</p> <p><i>Lissemys punctata</i> (II)</p> <p><i>Lissemys scutata</i> (II)</p> <p><i>Nilssonia formosa</i> (II)</p> <p><i>Palea steindachneri</i> (II)</p> <p><i>Pelochelys</i> spp. (II)</p> <p><i>Pelodiscus axenaria</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus maackii</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus parviformis</i> (II)</p> <p><i>Rafetus euphraticus</i> (II)</p> <p><i>Rafetus swinhoei</i> (II)</p> <p><i>Trionyx triunguis</i> (II)</p>	<p>mehkoščitke</p> <p>azijska mehkoščitka</p> <p>trikrempļičarke</p> <p>črna trnasta trikrempļičarka</p> <p>kratkoglavke</p> <p>azijska kratkoglavka</p> <p>burmanska kratkoglavka</p> <p>nubijska mehkoščita zaklopnica</p> <p>senegalska mehkoščita zaklopnica</p> <p>rdečehrbta mehkoščita zaklopnica</p> <p>sivohrbta mehkoščita zaklopnica</p> <p>malajska mehkoščita zaklopnica</p> <p>šrilanska mehkoščita zaklopnica</p> <p>indijska mehkoščita zaklopnica</p> <p>burmanska mehkoščita zaklopnica</p> <p>burmanska okarica</p> <p>gangeška okarica</p> <p>pavja okarica</p> <p>indijska okarica</p> <p>črna okarica</p> <p>steindahnerjeva trikrempļičarka</p> <p>orjaške mehkoščitke</p> <p>hunanska mehkoščitka</p> <p>amurska mehkoščitka</p> <p>kitajska mehkoščitka</p> <p>evfratska mehkoščitka</p> <p>kitajskaorjaška mehkoščitka</p> <p>nilska mehkoščitka</p>
<p>AMPHIBIA</p>			<p>dvoživke</p>
<p>ANURA</p> <p>Aromobatidae</p>		<p><i>Allobates femoralis</i> (II)</p> <p><i>Allobates hodli</i> (II)</p> <p><i>Allobates myersi</i> (II)</p> <p><i>Allobates zaparo</i> (II)</p>	<p>žabe</p> <p>južnoameriške gozdne žabice</p> <p>oražnolisa listavka</p> <p>myersova listavka</p> <p>rjastohrbta listavka</p>

		<i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		rdečkasta listavka
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			krastače etiopske krastače panamska harlekinka zlata krastača neprave drevesne krastače nimbske krastače kongoška krastača rogljičasta krastača
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	čeladnica
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		prosojne žabe
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		orjaške žabe goljat
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		podrevnice podrevnice listavke sinjemodra podrevnica podrevnice listavke
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		– – indijska volovska žaba, gij
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II)		rege – rdečekokica

		<i>Agalychnis lemur</i> (II) (letna izvozna kvota nič za osebkke, odvzete iz narave, s katerimi se trguje za komercialne namene) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)	– črnookica – leteča žaba
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)	madagaskarske neprave podrevnice madagaskarske neprave podrevnice
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)	ozkoustke – – – – – –
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (razen <i>Rheobatrachus silus</i> in <i>Rheobatrachus vitellinus</i> , ki nista vključena v priloge)	miobatrahide miobatrahide
Ranidae		<i>Pelophylax epeiroticus</i> (II) (ta vključitev začne veljati 5. junija 2027) <i>Pelophylax lessonae</i> (II) (ta vključitev začne veljati 5. junija 2027) <i>Pelophylax ridibundus</i> (II) (ta vključitev začne veljati 5. junija 2027) <i>Pelophylax shqipericus</i> (II) (ta vključitev začne veljati 5. junija 2027)	vodne žabe – – – skadarska žaba
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)		vodne žabe titikaška vodna žaba

CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		prečnozobci dumerilov prečnozobec mehiški prečnozobec, aksotel
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Združene države Amerike)	orjaški močeradi orjaški močeradi ameriški veliki močerad
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kitajska)	kotnozobci
Salamandridae				močeradi in pupki
	<i>Neureergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (letna izvozna kvota nič za osebk, s katerimi se odvzete iz narave, s katerimi se trguje za komercialne namene) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japonska) <i>Salamandra algira</i> (III Alžirija)	japonski bodičasti pupek kitajski bodičasti pupek petprsti bodičasti pupek laoški močerad cesarski močerad – –
ELASMOBRANCHII				morski psi in skati
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae	<i>Carcharhinus longimanus</i> (I)	<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)		pravi morski psi dolgoplavuti morski pes
Sphyrnidae		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		kladvenice
Triakidae		<i>Galeorhinus galeus</i> (II) (ta vključitev začne veljati 5. junija 2027) <i>Mustelus</i> spp. (II) (ta vključitev začne veljati 5. junija 2027)		lisasti morski psi pepelasti morski pes navadni morski psi
LAMNIFORMES				

Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		morske lisice morske lisice
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		morski psi orjaki morski pes orjak
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		morski volkovi beli morski volk atlantski mako dolgoplavuti mako atlantski skušolovec
MYLIOBATIFORMES				
Mobulidae	Mobulidae spp. (I)			mante in morski vragi
Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazilija) (populacije v Braziliji) (te vrste niso navedene v Prilogi B) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon henlei</i> (II) <i>Potamotrygon jabuti</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

			<i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbija)	–
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae	<i>Rhincodon typus</i> (I)			morski psi kitovci orjaški kitovec
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			pilarji pilarji
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II) (letna izvozna kvota nič za osebkke, odvzete iz narave, s katerimi se trguje za komercialne namene)		orjaški goslaši orjaški goslaši
Rhinidae		Rhinidae spp. (II) (letna izvozna kvota nič za osebkke, odvzete iz narave, s katerimi se trguje za komercialne namene)		– –
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		goslaši
SQUALIFORMES				
Centrophoridae		Centrophoridae spp. (II) (ta vključitev začne veljati 5. junija 2027)		globokomorski trneži
ACTINOPTERI				ribe
ACIPENSERIFORMES				
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)	jesetrovke
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		jegulje jegulja
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			katostomidi, krapji sesači kuiui

Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		krapovci kongoška slepa mrena zlata mrena
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		koščenojezičnice arapajma
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			koščenojezičnice azijska arovana
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		usnjače napoleon
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Francija)	– –
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			grbe totoaba
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			vitki somi orjaški som
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (z izvozno kvoto nič za prosto živeče osebk za komercialne namene)		oklepni somiči zebrasti somič
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		morska šila in morski konjički morski konjički
DIPNEUSTI				–
CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		avstralske pljučarice avstralska pljučarica
COELACANTHI				–
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			latimerije latimerije

ECHINODERMATA (IGLOKOŽCI)				
HOLOTHUROIDEA				brizgači
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvador)	brizgači –
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria lessoni</i> (II) (ta vključitev bo začela veljati 5. junija 2027) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		– – morska kumara
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)				
ARACHNIDA				pajkovci
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Grammostola rosea</i> (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Evropska unija)	ptičji pajki – – – – okrasni pajki –
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		škorpijoni – modročrni orjaški ščipalec

INSECTA				žuželke
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Južna Afrika)	hrošči rogači –
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		skarabeji satanov nosorožec
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	metulji
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parides burchellanus</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumogeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides ascanius</i>	<i>Papilio phorbanta</i> (III Evropska unija)	lastovičarji – – – paluški ozkokrili lastovičar – – sandavanški jadralec Stresemanov jadralec – – – veliki lastovičar – – – – gorski apolon

	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		– – – – – – – – –
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		školjke velikanke školjke velikanke
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		brodniki brodniki
GASTROPODA				polži
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		– rdečecusti perutar
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			kopenski pljučarji –
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		– –
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			–
CNIDARIA (OŽIGALKARJI)				
ANTHOZOA				koralnjaki
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Črne korale
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium japonicum</i> (III) Kitajska	rdeče in rožnate korale

			<i>Pleurocorallium elatius</i> (III Kitajska) <i>Pleurocorallium konojoi</i> (III Kitajska) <i>Pleurocorallium secundum</i> (III Kitajska)	
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (vključuje samo vrsto <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁴⁾		– –
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁴⁾		kamniti koralnjaki
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		– –
HYDROZOA				trdoživnjaki
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		ognjene korale ognjene korale
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁴⁾		neprave grebenske korale neprave grebenske korale
RASTLINSTVO				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		agavovke drobnocvetna agava viktorijina agava – –
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Južna Afrika)	

⁴

Določbe te uredbe ne veljajo za:
fosile;

koralni pesek, tj., material, ki sestoji v celoti ali delno iz finih zdrobljenih delcev mrtvih koral, s premerom manjšim od 2 mm, ki ni opredeljiv na ravni rodu, in lahko vsebuje med drugim ostanke foraminifer, lupin mehkužcev in rakov ter koralnih alg;

koralne delce (vključno s prodrom in gruščem), tj., nevezane delce odlomljenih odmrlih koral v obliki prstov in drug material med 2 in 30 mm, izmerjeno v kateri koli smeri, ki niso opredeljivi na ravni rodu.

			<i>Mestoklema tuberosum</i> (III Južna Afrika)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		narcisovke mali zvonček šternbergija
ANACAMPSEROTACEAE	<i>Anacampseros quinaria</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (vključuje <i>Avonia</i> spp.) (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		–
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		– – –
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	<i>Raphionacme zeyheri</i> (III Južna Afrika)	hudije pahipodiji rauvolfija, kačji koren
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (samo populacije v Ruski federaciji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		bršljanovke ginseng, žen šen ameriški žen šen
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			aravkarijevke čilska aravkarija
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		slonova noga
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		češminovke himalajsko majsko jabolko
BIGNONIACEAE				trobentovke

		<i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 <i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 <i>Tabebuia</i> spp. (II) #17	
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4	ananasovke – – –
BURSERACEAE		<i>Commiphora wightii</i> (II) #19	– –
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (vključuje ssp. <i>solisioides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, ter <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. in <i>Quiabentia</i> spp.) (⁵) #4	kaktusovke kaktusovke ariokarpi zvezdasti astrofit, zvezdasta škofovska kapa ritterjev aztekij wedermannova korifanta ploski kaktusi lindsayev ježevec schmollov ježevec mala eskobarija sneedova eskobarija grebenasta bradavičevka – – –

⁵

Umetno razmnoženi osebki naslednjih križancev in/ali kultivarjev niso predmet določb te uredbe:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultivarji)

Cactaceae spp. barvni mutanti, cepljeni na naslednje podlage: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* ali *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultivarji).

	<i>Saussurea costus</i> (I) (znana tudi kot <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ali <i>A. costus</i>)		<i>Othonna retrorsa</i> (III Južna Afrika)	zdravilna kosmatulja
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Južna Afrika) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Južna Afrika) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Južna Afrika)	rožni koren
CUCURBITACEAE		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (znan tudi kot <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygositycos tripartitus</i> (II)		– –
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		cipresovke ficroja – mulanjska cipresa
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		drevesne praproti drevesne praproti
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		sagovke sagovke –
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (samo populacije v Ameriki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija; to vključuje sinonime <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> in <i>D. stuebelii</i>) #4		drevesne praproti drevesne praproti
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		didierejevke didierejevke
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		bljuščevke –
DROSERACEAE				rosikovke

EBENACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4	venerina muholovka
		<i>Diospyros</i> spp. (II) (samo populacije na Madagaskarju; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #5	ebenovinovke
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia bupleurifolia</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (vključuje obliko <i>viridifolia</i> in var. <i>rakotozafy</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (vključuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (vključuje var. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> in <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (vključuje var. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> in <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (samo mesnate vrste, razen:</p> <p>(1) <i>Euphorbia misera</i>;</p> <p>(2) umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia trigona</i>;</p> <p>(3) umetno razmnoženih osebkov <i>Euphorbia lactea</i>, cepljenih na umetno podlago <i>Euphorbia nerifolia</i>, če so:</p> <ul style="list-style-type: none"> – čopasti ali – pahljačasti ali – barvni mutanti; <p>(4) umetno razmnoženih osebkov kultivarjev <i>Euphorbia</i> „Mili““, če so:</p> <ul style="list-style-type: none"> – takoj prepoznavni kot umetno razmnoženi osebki in – vneseni v Unijo ali (ponovno) izvoženi iz nje v pošiljkah 100 ali več rastlin; <p>ki niso predmet te uredbe, in</p> <p>(5) vrst, vključenih v Prilogo A)</p>	<p>mlečkovke</p> <p>mlečki</p>

	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruska federacija) #5	bukovke japonski hrast
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukvijerovke – –
GERANIACEAE			<i>Monsonia herrei</i> (III Južna Afrika) <i>Monsonia multifida</i> (III Južna Afrika) <i>Monsonia patersonii</i> (III Južna Afrika) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Južna Afrika) <i>Pelargonium triste</i> (III Južna Afrika)	– –
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	gnetovke
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orehovci –
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znana tudi kot <i>A. duckeri</i>) #12		rožni les, palisander
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (populacije v Afriki) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15		metuljnice brazilska dalbergija – bubinga –

		<p><i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 (kvota nič za ujete prosto živeče osebkke (koda vira W), s katerimi se trguje v komercialne namene) <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (populacije v Afriki) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)</p>		<p>– pražiljka</p> <p>afromorzija metuljnica rdeči sandalovec</p> <p>–</p>
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (vključuje var. <i>paucituberculata</i> in <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (vključuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (vključuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe rugosquamosa</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) <i>Aloestrela suzannae</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in <i>Aloe vera</i>, znane tudi kot <i>Aloe barbadensis</i>, ki ni vključena v priloge) #4</p>		<p>lilijevke aloje</p> <p>–</p>

	<i>Aloidendron pillansii</i> (I)	<i>Aloiampelos</i> spp. (II) #4 <i>Aloidendron</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4 <i>Aristaloe</i> spp. (II) #4 <i>Gonialoe</i> spp. (II) #4 <i>Kumara</i> spp. (II) #4		– – – –
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	magnolijevke rdeča magnolija
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		baobab, opičji kruhovec
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (populacije v tropih Amerike) <i>Khaya</i> spp. (populacije v Afriki) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacija v tropih Amerike – vključno s Srednjo in Južno Ameriko ter Karibi) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		melijevke – afriški mahagoniji honduraški mahagoni ameriški mahagoni karibski mahagoni
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		vrčnice vrčnice – –
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruska federacija) #5	oljkovke mandžurski jesen
ORCHIDACEAE				kukavičevke

	<p>Nobena od naslednjih vrst kukavičevk, sejancev ali tkivnih kultur iz Priloge A ni predmet te uredbe, kadar:</p> <ul style="list-style-type: none"> – so pridobljene <i>in vitro</i>, in – izpolnjujejo opredelitev „umetno razmnožen“ v skladu s členom 56 Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006⁽⁷⁾, ter – se, kadar so vnesene v Unijo ali (ponovno) izvožene iz nje, prevažajo v sterilnih posodah. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopolorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>	<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) ⁽⁶⁾ #4</p>		<p>kukavičevke</p> <p>kretska naglavka lepi čeveljc</p> <p>velelistna mrežolistka loeselijeva grezovka</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>pafiopedil</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>poletna škrbica</p>
--	---	---	--	--

⁶ Določbe te uredbe ne veljajo za umetno razmnožene križance *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* in *Vanda*, če so osebki prepoznavni kot umetno razmnoženi in ne kažejo znakov, po katerih bi se lahko sklepalo, da so nabrani v naravi, npr. mehaničnih poškodb ali močne dehidracije kot posledice nabiranja, nepravilne rasti ter razlik v velikosti in obliki znotraj taksona in v posamezni pošiljki, prisotnost alg ali drugih epifilnih organizmov, ki se držijo listov, ali poškodb zaradi žuželk ali drugih škodljivcev; in

(a) kadar se pošiljajo v necvetočem stanju, morajo biti osebki pri trgovanju shranjeni v posamičnih embalažah (npr. v kartonu, škatlah, zabojih ali na policah vozičkov za cvetje in lončnice), od katerih vsaka vsebuje po 20 ali več rastlin istega križanca; rastline v posameznih embalažah morajo biti zelo enotne po videzu in dobro ohranjene; in pošiljkam mora biti tudi priložena dokumentacija, npr. računi, kjer je jasno navedeno število rastlin vsakega križanca; ali

(b) kadar se pošiljajo v cvetočem stanju, torej ko je povsem odprt vsaj en cvet na osebek, najmanjše število osebkov na pošiljko ni določeno, vendar morajo biti osebki strokovno obdelani za komercialno prodajo na drobno, torej označeni s tiskanimi etiketami ali zapakirani v potiskane zavoje, na katerih je označeno ime križanca in država končne predelave. To mora biti jasno vidno, poleg tega pa mora omogočati enostavno preverjanje.

Kadar ni povsem jasno, da za rastline veljajo odstopanja, jih morajo spremljati ustrezni dokumenti CITES.

⁷ Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 166, 19.6.2006, str. 1).

OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		pojalnikovke –
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dyopsis decipiens</i> (I) <i>Jubaea chilensis</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dyopsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Sejšeli) #13	palmovke – trikotna palma – čilska vinska palma – dvojni kokos – – – – voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	makovke himalajski mak
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Južna Afrika)	– – bodeča adenija –
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		sezamovke – –
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruska federacija) #5	borovke gvatemalska jelka
PODOCARPACEAE		<i>Podocarpus parlatoresi</i> (II) (izvozna kvota nič za prosto živeče osebkne za komercialne namene)	<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	podokarpovke – –
PORTULACACEAE				tolščakovke

		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Južna Afrika)	nazobčana levizija pritlikavi tolščak
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽⁸⁾ #4		jegličevke ciklame
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		zlatičevke pomladanski zajčji mak kanadski zlati koren
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		rožnice afriška sliva
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			broščevke broščevka
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (samo populacije v Burundiju, Etiopiji, Keniji, Ruandi, Ugandi in Združeni republiki Tanzaniji; v priloge ni vključena nobena druga populacija) #2		–
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		saracenijevke vrčkovke – – –
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (razen <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		črnobinovke –
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		sagovci sagovke –

⁸ Umetno razmnoženi osebki kultivarjev *Cyclamen persicum* niso predmet določb te uredbe. To izvzetje pa ne velja za osebke, s katerimi se trguje v obliki gomoljev v mirujočem stanju.

TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) ⁽⁹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> in infraspecifični taksoni te vrste (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovke kitajska tisa japonska tisa tibetanska tisa sumatranska tisa himalajska tisa
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		volčinovke les agar – les agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	trohodendrovke
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys jatamansi</i> (II) #2		špajkovke –
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		– – –
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velbičevke velbičevka
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4		zamijevke zamijevke – encefalartosi mikrocikas
ZINGIBERACEAE				ingverjevke

⁹ Za umetno razmnožene križance in kultivarje *Taxus cuspidata*, ki so živi, v lončkih ali drugih majhnih posodah, pri čemer vsako pošiljko spremlja etiketa ali dokument, na katerem je ime taksona ali taksonov in besedilo umetno razmnoženo, ne veljajo določbe te uredbe.

		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populacije Mozambika, Esvatinija, Južne Afrike in Zimbabveja)	filipinski hedihij afriški ingver
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	jarmolistovke nepravi gvajak gvajak

	Priloga D	Splošno ime
ŽIVALSTVO		
CHORDATA (STRUNARJI)		
MAMMALIA		sesalci
CARNIVORA Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	psi lisica lisica lisica
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	kune altajska podlasica – rumenoprsna podlasica sibirska podlasica
AVES		ptiči
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	plovci –
REPTILIA		plazilci
SAURIA Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	wiegmannova agama
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	bodičastorepi kuščarji cesarski skalni kuščar
Gekkonidae	<i>Gekko badenii</i> <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (vključuje <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> in <i>T. s. scincus</i>)	gekoni – uhati gekon resasti gekon novokaledonski orjaški gekon čudežni gekon
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i>	pasasti in ščitasti kuščarji – Karstenov talni krokodilji slepec –

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	četveroprogi talni krokodilji slepec
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	skinki rdečeoki krokodilji skink novogvinjeski krokodilji skink
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	goži kraljeva podganarica žarkasta podganarica lepa podganarica bocourtova vodna kača povodni goževec madagaskarska listonožka – indijska podganarica
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (vključuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	– kratka veslarica
Viperidae	<i>Crotalus</i> spp. <i>Pseudocerastes</i> spp., razen vrst iz Priloge B <i>Sistrurus</i> spp.	gadi klopotače rogati gadi pritlikava klopotača
AMPHIBIA		
ANURA Bufo Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp., razen vrst iz Priloge A	žabe harlekinke
Dicroglossidae	<i>Limnodynastes macrodon</i>	orjaške žabe javanska orjaška žaba
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	rege voščena opičja rega
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	žvižgovke rjastolisa žvižgavka
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i> (do 4. junija 2027)	prave žabe skadarska žaba
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	kotnozobci sibirski žabjezob

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	brezpljučarji dofleinov močerad
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	močeradi in pupki mečerepi pupek
ACTINOPTERYGII		žarkoplavutarice
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	zebrasti koralni kraljiček
ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)		
XIPHOSURA		
Limulidae	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i> <i>Limulus polyphemus</i> <i>Tachypleus gigas</i> <i>Tachypleus tridentatus</i>	Ostvarji
MOLLUSCA (MEHKUŽCI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	južnoafriško morsko uho
RASTLINSTVO		
AGAVACEAE	<i>Dasyilirion longissimum</i>	agavovke travnato drevo
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	kačnikovke arizema
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	bursere gabonski mahagoni

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna herrei</i>	nebinovke navadna arnika
DIPTEROCARPACEAE	<i>Anthoshorea</i> spp. §5 <i>Doona</i> spp. §5 <i>Neohopea</i> spp. §5 <i>Pentacme</i> spp. §5 <i>Richetia</i> spp. §5 <i>Rubroshorea</i> spp. §5 <i>Shorea</i> spp. §5	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	vresovke vednozeleni gornik
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	sviščevke košutnik
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	metuljnice – burmanski paduk
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	lilijevke mali trolist – sedečecvetni trolist
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	lisičjakovke kijasti lisičjak
MELIACEAE	<i>Entandrophragma</i> spp. §5	melijevke –
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	mrzličevke navadni mrzličnik
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	parmelijevke islandski lišaj
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelii</i>	pasijonkovke sivozelena adenija –
PEDALIACEAE		sezamovke

	<i>Priloga D</i>	<i>Splošno ime</i>
	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	vražji krempelj
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2 <i>Santalum album</i> §4	lanikovke okubaka –
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	sapotovke –
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	drežičevke luskasta drežica, jerihonska roža

“