

Bruxelles, den 4. maj 2016
(OR. en)

8681/16
ADD 1

DENLEG 41
AGRI 240
SAN 173

FØLGESKRIVELSE

fra:	Europa-Kommissionen
modtaget:	4. maj 2016
til:	Generalsekretariatet for Rådet
Komm. dok. nr.:	D044599/02 - Bilag 1
Vedr.:	BILAG til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) .../... om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed

Hermed følger til delegationerne dokument - D044599/02 - Bilag 1.

Bilag: D044599/02 - Bilag 1



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den XXX
SANTE/12128/2015 ANNEX Rev. 1
(POOL/E1/2015/12128/12128R1-EN
ANNEX.doc) D044599/02
[...] (2016) XXX draft

ANNEX 1

BILAG

til

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) .../...

**om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre
tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko
for sygdom og til børns udvikling og sundhed**

BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 432/2012 indsættes følgende registreringer i alfabetisk rækkefølge:

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori	Anprisning	Betingelser for anvendelsen af anprisningen	Betingelser og/eller begrænsninger for anvendelsen af fødevaren og/eller supplerende erklæringer eller advarsler	EFSA Journal	Registreringsnummer i den konsoliderede liste, som er forelagt EFSA til vurdering
"Coffein	Coffein bidrager til at øge udholdenhedspræstationen	For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at: - den gavnlige effekt opnås ved indtag af 3 mg coffein pr.kg legemsvægt mindst en time før træning, og kun hvis anden indtagelse af coffein undgås i mindst 24 timer inden indtagelsen af produktet for forbrugere, der sædvanligvis indtager coffein - det anbefales, at det daglige indtag af coffein fra alle kilder ikke overstiger 400 mg.	Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der udelukkende henvender sig til voksne, der udøver udholdenhedstræning.	2011;9(4):2053	737, 1486

Næringsstof, andet stof, fødevarer eller fødevarerkategori	Anprisning	Betingelser for anvendelsen af anprisningen	Betingelser og/eller begrænsninger for anvendelsen af fødevarer og/eller supplerende erklæringer eller advarsler	EFSA Journal	Registreringsnummer i den konsoliderede liste, som er forelagt EFSA til vurdering
Coffein	Coffein bidrager til en øget udholdenhedskapacitet	For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at: - den gavnlige effekt opnås ved indtag af 3 mg koffein pr.kg legemsvægt mindst en time før træning, og kun hvis anden indtagelse af koffein undgås i mindst 12 timer inden indtagelsen af produktet for forbrugere, der sædvanligvis indtager koffein - det anbefales, at det daglige indtag af koffein fra alle kilder ikke overstiger 400 mg.	Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der udelukkende henvender sig til voksne, der udøver udholdenhedstræning.	2011;9(4):2053	1488
Coffein	Coffein hjælper til at opnå øget årvågenhed	Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 75 mg koffein pr. kvantificeret portion og ikke mere end 200 mg i et enkelt indtag. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at det anbefales ikke at overskride et dagligt indtag på 400 mg koffein fra alle kilder (200 mg for gravide eller ammende kvinder).	Anprisningen må ikke anvendes for fødevarer, der henvender sig til børn, herunder unge.	2011;9(4):2054	736, 1101, 1187, 1485, 1491, 2063, 2103

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori	Anprisning	Betingelser for anvendelsen af anprisningen	Betingelser og/eller begrænsninger for anvendelsen af fødevaren og/eller supplerende erklæringer eller advarsler	EFSA Journal	Registreringsnummer i den konsoliderede liste, som er forelagt EFSA til vurdering
Coffein	Coffein hjælper til at forbedre koncentrationen	Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 75 mg coffein pr. kvantificeret portion og ikke mere end 200 mg i et enkelt indtag. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at det anbefales ikke at overskride et dagligt indtag på 400 mg coffein fra alle kilder (200 mg for gravide eller ammende kvinder).	Anprisningen må ikke anvendes for fødevarer, der henvender sig til børn, herunder unge.	2011;9(4):2054	736, 1485, 1491, 2375"