

Brüssel, 4. mai 2016
(OR. en)

8681/16
ADD 1

DENLEG 41
AGRI 240
SAN 173

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Euroopa Komisjon
Kättesaamise kuupäev:	4. mai 2016
Saaja:	Nõukogu peasekretariaat
Komisjoni dok nr:	D044599/02 - Annex 1
Teema:	LISA järgmise dokumendi juurde: KOMISJONI MÄÄRUS (EL) .../..., millega muudetakse määrust (EL) nr 432/2012, millega kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument D044599/02 - Annex 1.

Lisatud: D044599/02 - Annex 1



EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, **XXX**
SANTE/12128/2015 ANNEX Rev. 1
(POOL/E1/2015/12128/12128R1-EN
ANNEX.doc) D044599/02
[...](2016) **XXX** draft

ANNEX 1

LISA

järgmise dokumendi juurde:

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) .../...,

**millega muudetakse määrust (EL) nr 432/2012, millega kehtestatakse nimekiri
tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud
haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited**

LISA

Määruse (EL) nr 432/2012 lisasse kantakse tähestikulises järjekorras järgmine kanne:

Toitaine, aine, toit või toidugrupp	Väide	Väite kasutamise tingimused	Toidu kasutamise tingimused ja/või piirangud ja/või lisaselgitus või hoiatus	EFSA Journal nr	Asjaomane kande number EFSA-le esitatud konsolideeritud nimekirjas
„Kofeiin	Kofeiin aitab suurendada koormustaluvust	Väidet võib toote kohta kasutada, kui tarbijat teavitatakse järgmisest: - kasulik toime avaldub siis, kui kofeiini tarbitakse 3 mg kehamassi kilogrammi kohta vähemalt tund aega enne treeningut ning üksnes juhul, kui regulaarselt kofeiini tarbivad isikud väldivad muud kofeiinitarbimist vähemalt 24 tundi enne kõnealuse toote tarbimist; - soovitatakse mitte ületada päevas tarbitavat kogus, mis on kuni 400 mg kofeiini kõikidest allikatest.	Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on ette nähtud üksnes täiskasvanuile, kes teevad vastupidavustreeningut.	2011; 9(4):2053	737, 1486

Toitaine, aine, toit või toidugrupp	Väide	Väite kasutamise tingimused	Toidu kasutamise tingimused ja/või piirangud ja/või lisaselgitus või hoiatus	EFSA Journal nr	Asjaomane kande number EFSA-le esitatud konsolideeritud nimekirjas
Kofeiin	Kofeiin aitab suurendada vastupidavust	Väidet võib toote kohta kasutada, kui tarbijat teavitatakse järgmisest: - kasulik toime avaldub siis, kui kofeiini tarbitakse 3 mg kehamassi kilogrammi kohta vähemalt tund aega enne treeningut ning üksnes juhul, kui regulaarselt kofeiini tarbivad isikud väldivad muud kofeiinitarbimist vähemalt 12 tundi enne kõnealuse toote tarbimist; - soovitatakse mitte ületada päevas tarbitavat kogus, mis on kuni 400 mg kofeiini kõikidest allikatest.	Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis on ette nähtud üksnes täiskasvanuile, kes teevad vastupidavustreeningut.	2011; 9(4):2053	1488
Kofeiin	Kofeiin aitab suurendada erksust	Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab vähemalt 75 mg kofeiini kindlaksmääratud suurusega portsjoni kohta ja kuni 200 mg kofeiini ühe tarbimiskorra kohta. Väidet võib toote kohta kasutada, kui tarbijat teavitatakse asjaolust, et soovitatakse mitte tarbida päevas üle 400 mg kofeiini (rasedate ja imetavate naiste puhul ei soovitata päevas tarbida üle 200 mg kofeiini).	Väidet ei tohi kasutada lastele (sh noorukitele) ettenähtud toitude puhul.	2011; 9(4):2054	736, 1101, 1187, 1485, 1491, 2063, 2103

Toitaine, aine, toit või toidugrupp	Väide	Väite kasutamise tingimused	Toidu kasutamise tingimused ja/või piirangud ja/või lisaselgitus või hoiatus	EFSA Journal nr	Asjaomane kande number EFSA-le esitatud konsolideeritud nimekirjas
Kofeiin	Kofeiin aitab suurendada keskendumisvõimet	Väidet võib kasutada üksnes toidu kohta, mis sisaldab vähemalt 75 mg kofeiini kindlaksmääratud suurusega portsjoni kohta ja kuni 200 mg kofeiini ühe tarbimiskorra kohta. Väidet võib toote kohta kasutada, kui tarbijat teavitatakse asjaolust, et soovitatakse mitte tarbida päevas üle 400 mg kofeiini (rasedate ja imetavate naiste puhul ei soovitata päevas tarbida üle 200 mg kofeiini).	Väidet ei tohi kasutada lastele (sh noorukitele) ettenähtud toitude puhul.	2011; 9(4):2054	736, 1485, 1491, 2375”