



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2016 m. gegužės 4 d.
(OR. en)

8681/16
ADD 1

DENLEG 41
AGRI 240
SAN 173

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos
gavimo data:	2016 m. gegužės 4 d.
kam:	Tarybos generaliniam sekretoriatui
Komisijos dok. Nr.:	D044599/02 - Annex 1
Dalykas:	KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) .../..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo, PRIEDAS

Delegacijoms pridedamas dokumentas D044599/02 - Annex 1.

Pridedama: D044599/02 - Annex 1



EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, XXX

SANTE/12128/2015 ANNEX Rev. 1

(POOL/E1/2015/12128/12128R1-EN
ANNEX.doc) D044599/02

[...](2016) XXX draft

ANNEX 1

PRIEDAS

prie

KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) .../...

**kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų
vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos
mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo**

PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 432/2012 priede abėcėlės tvarka įterpiami šie įrašai:

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija	Teiginys	Teiginio vartojimo sąlygos	Maisto produkto vartojimo sąlygos ir (arba) apribojimai ir (arba) papildomi teiginiai ar perspėjimai	EFSA leidinio numeris	EFSA vertinti pateikto konsoliduoto sąrašo įrašo atitinkamas numeris
„Kofeinas	Kofeinas padeda gerinti ištvermę	Norint vartoti šį teiginį, vartotojui turi būti pateikiama informacija, kad – teigiamas poveikis atsiranda tuomet, kai 3 mg/kg kūno masės kofeino suvartojama likus ne mažiau kaip vienai valandai iki treniruotės pradžios ir tik tuo atveju, jei prieš tai nuolatiniai kofeino vartotojai ne mažiau kaip 24 valandų nebūna vartoję jokio kito produkto su kofeinu; – rekomenduojama neviršyti 400 mg kofeino paros dozės iš visų šaltinių.	Teiginys gali būti vartojamas tik kalbant apie maisto produktus, skirtus išimtinai suaugusiems, atliekantiems ištvermės reikalaujančius pratimus.	2011;9(4):2053	737, 1486

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija	Teiginys	Teiginio vartojimo sąlygos	Maisto produkto vartojimo sąlygos ir (arba) apribojimai ir (arba) papildomi teiginiai ar perspėjimai	EFSA leidinio numeris	EFSA vertinti pateikto konsoliduoto sąrašo įrašo atitinkamas numeris
Kofeinas	Kofeinas padeda gerinti fizinį pajėgumą	Norint vartoti šį teiginį, vartotojui turi būti pateikiama informacija, kad – teigiamas poveikis atsiranda tuomet, kai 3 mg/kg kūno masės kofeino suvartojama likus ne mažiau kaip vienai valandai iki treniruotės pradžios ir tik tuo atveju, jei prieš tai nuolatiniai kofeino vartotojai ne mažiau kaip 12 valandų nebūna vartoję jokio kito produkto su kofeinu; – rekomenduojama neviršyti 400 mg kofeino paros dozės iš visų šaltinių.	Teiginys gali būti vartojamas tik kalbant apie maisto produktus, skirtus išimtinai suaugusiems, atliekantiems ištvėmės reikalaujančius pratimus.	2011;9(4):2053	1488
Kofeinas	Kofeinas padeda didinti budrumą	Teiginys gali būti vartojamas tik kalbant apie maisto produktą, kurio vienoje kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra ne mažiau kaip 75 mg kofeino ir ne daugiau kaip 200 mg kofeino vienoje dozėje. Norint vartoti šį teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad rekomenduojama per parą suvartoti ne daugiau kaip 400 mg kofeino iš visų šaltinių (nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims – ne daugiau kaip 200 mg).	Teiginys negali būti vartojamas kalbant apie vaikus, įskaitant paauglius, skirtus maisto produktus.	2011;9(4):2054	736, 1101, 1187, 1485, 1491, 2063, 2103

Maistinė ar kita medžiaga, maisto produktas ar maisto produkto kategorija	Teiginys	Teiginio vartojimo sąlygos	Maisto produkto vartojimo sąlygos ir (arba) apribojimai ir (arba) papildomi teiginiai ar perspėjimai	EFSA leidinio numeris	EFSA vertinti pateikto konsoliduoto sąrašo įrašo atitinkamas numeris
Kofeinas	Kofeinas padeda gerinti koncentraciją	Teiginys gali būti vartojamas tik kalbant apie maisto produktą, kurio vienoje kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra ne mažiau kaip 75 mg kofeino ir ne daugiau kaip 200 mg kofeino vienoje dozėje. Norint vartoti šį teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad rekomenduojama per parą suvartoti ne daugiau kaip 400 mg kofeino iš visų šaltinių (nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims – ne daugiau kaip 200 mg).	Teiginys negali būti vartojamas kalbant apie vaikus, įskaitant paauglius, skirtus maisto produktus.	2011;9(4):2054	736, 1485, 1491, 2375“