



Briselē, 2025. gada 15. maijā  
(OR. en)

8980/25  
ADD 1

ENV 342  
ENT 68  
COMPET 370  
IND 142  
SAN 221  
CONSOM 84  
MI 302  
CHIMIE 33  
DELECT 59

## PAVADVĒSTULE

---

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2025. gada 15. maijs
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre <i>Thérèse BLANCHET</i>
K-jas dok. Nr.:	C(2025) 2887 final - Annex.
Temats:	PIELIKUMS dokumentam - Komisijas Deleģētā regula (ES).../ ..., ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1021 groza attiecībā uz "Dechlorane Plus"

---

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2025) 2887 final - Annex.

---

Pielikumā: C(2025) 2887 final - Annex



Briselē, 15.5.2025.  
C(2025) 2887 final

ANNEX

## **PIELIKUMS**

**dokumentam**

**Komisijas Deleģētā regula (ES).../ ...,**

**ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1021 groza attiecībā uz  
“Dechlorane Plus”**

## PIELIKUMS

I pielikuma A daļā pievieno šādu ierakstu:

Viela	CAS Nr.	EK Nr.	Īpašs izņēmums lietošanai par starpproduktu vai cita specifikācija
“Dechlorane Plus” “Dechlorane Plus” ietver tā <i>sin-</i> izomēru un <i>anti-</i> izomēru	13560-89-9 135821-03-3 135821-74-8	236-948-9	<p>1. Šā ieraksta sakarā 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts attiecas uz “Dechlorane Plus” koncentrācijā:</p> <p>a) kas vienāda ar vai zemāka nekā 1000 mg/kg (0,1 masas %), ja tas ir vielās, maisījumos vai izstrādājumos, – līdz [PB: ierakstīt datumu, kas ir 30 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā];</p> <p>b) kas vienāda ar vai zemāka nekā 1 mg/kg (0,0001 masas %), ja tas ir vielās, maisījumos vai izstrādājumos, – pēc [PB: ierakstīt datumu, kas ir 30 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā].</p> <p>2. Piemērojot atkāpi, “Dechlorane Plus” laišana tirgū un izmantošana ir atļauta šādām vajadzībām:</p> <p>a) aerokosmonautikas, kosmonautikas un aizsardzības lietojumi – līdz [PB: ierakstīt datumu, kas ir 5 gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā];</p> <p>b) attēldiagnostikas lietojumi – līdz [PB: ierakstīt datumu, kas ir 5 gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā];</p> <p>c) radioterapijas ierīces un iekārtas – līdz [PB: ierakstīt</p>

		<p><i>datumu, kas ir 5 gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā];</i></p> <p>d) jebkuru šādu ražojumu rezerves daļas un remonts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) sauszemes mehāniskie transportlīdzekļi,</li> <li>ii) lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un celtniecībā izmantojamas stacionāras rūpnieciskās mašīnas,</li> <li>iii) jūrniecībā, dārzkopībā, mežsaimniecībā un āra apstākļos izmantojama motorizēta tehnika, ko ii) punkts neaptver,</li> <li>iv) aerokosmonautikas, kosmonautikas un aizsardzības lietojumi,</li> <li>v) analīžu, mērīšanas, kontroles, monitoringa, testēšanas, ražošanas un inspicēšanas instrumenti,</li> </ul> <p>ja “Dechlorane Plus” sākotnēji izmantots to ražošanā, – līdz to darbību beigām vai līdz 2043. gada 31. decembrim atkarībā no tā, kas iestājas agrāk;</p> <p>e) jebkuru šādu ražojumu rezerves daļas un remonts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Regulas (ES) 2017/745 darbības jomā ietilpstošas medicīniskās ierīces un medicīnisko ierīču piederumi,</li> <li>ii) Regulas (ES) 2017/746 darbības jomā ietilpstošas <i>in vitro</i> diagnostikas medicīniskās ierīces un <i>in vitro</i> diagnostikas medicīnisko ierīču piederumi,</li> </ul>
--	--	---

		<p>ja “Dechlorane Plus” sākotnēji izmantots to ražošanā, – līdz to darbmūža beigām.</p> <p>3. Vajadzību 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto īpašo izņēmumu termiņu pagarināt Komisija novērtē, vēlākais, līdz 2028. gada 1. aprīlim.</p> <p>4. “Dechlorane Plus” saturošus izstrādājumus, kas Savienībā bijuši lietošanā jau pirms 2. punkta a)–d) apakšpunktā noteiktā attiecīgā izņēmuma termiņa beigām vai tā beigu dienā, drīkst turpināt izmantot.</p> <p>5. “Dechlorane Plus” saturošas rezerves daļas, kas minētas 2. punkta d) apakšpunkta iv) punktā, atļauts laist tirgū un izmantot, ja tās jau pirms 2043. gada 31. decembra vai minētajā dienā atradušās Savienības teritorijā.</p>
--	--	--