

Bryssel den 15 maj 2025
(OR. en)

8980/25
ADD 1

ENV 342
ENT 68
COMPET 370
IND 142
SAN 221
CONSOM 84
MI 302
CHIMIE 33
DELECT 59

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	15 maj 2025
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	C(2025) 2887 final - Annex
Ärende:	BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../... om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 vad gäller dechlorane plus

För delegationerna bifogas dokument – C(2025) 2887 final - Annex.

Bilaga: C(2025) 2887 final - Annex



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 15.5.2025
C(2025) 2887 final

ANNEX

BILAGA

till

Kommissionens delegerade förordning (EU) .../...

**om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 vad gäller
dechlorane plus**

BILAGA

I del A i bilaga I ska följande post läggas till:

Ämne	CAS-nr	EG-nr	Särskilt angivna undantag om intermediär användning eller annan specificering
”Dechlorane plus ”Dechlorane plus” inbegriper dess syn-isomer och anti-isomer	13560-89-9 135821-03-3 135821-74-8	236-948-9	<p>1. Artikel 4.1 b ska tillämpas på koncentrationer av dechlorane plus</p> <p>a) på högst 1 000 mg/kg (0,1 % viktprocent) vid förekomst i ämnen, blandningar eller varor till och med den [<i>Publikationsbyrån: för in datum</i> = 30 månader efter denna förordnings ikraftträdande],</p> <p>b) på högst 1 mg/kg (0,0001 % viktprocent) vid förekomst i ämnen, blandningar eller varor efter den [<i>Publikationsbyrån: för in datum</i> = 30 månader efter denna förordnings ikraftträdande].</p> <p>2. Genom undantag ska utsläppande på marknaden och användning av dechlorane plus vara tillåten för följande ändamål:</p> <p>a) Flyg-, rymd- och försvarstillämpningar till och med den [<i>Publikationsbyrån: för in datum</i> = 5 år efter denna förordnings ikraftträdande].</p> <p>b) Tillämpningar för bilddiagnostik till och med den [<i>Publikationsbyrån: för in datum</i> = 5 år efter denna förordnings ikraftträdande].</p> <p>c) Produkter och anläggningar för strålbehandling till och med den [<i>Publikationsbyrån: för in datum</i> = 5 år efter denna förordnings</p>

			<p>ikraftträdande].</p> <p>d) Reservdelar till och reparation av</p> <ul style="list-style-type: none"> i) motordrivna fordon, ii) stationära industrimaskiner för jordbruk, skogsbruk och byggindustrin, iii) annan motordriven marin utrustning, trädgårdsutrustning, skogsbruksutrustning och utrustning för utomhusbruk än den som omfattas av led ii, iv) flyg-, rymd- och försvarstillämpningar, v) instrument för analys, mätning, kontroll, övervakning, provning, tillverkning och inspektion, <p>om dechlorane plus ursprungligen användes vid tillverkning av dem, till den dag då de tas ur bruk eller till och med den 31 december 2043, beroende på vilken dag som infaller först.</p> <p>e) Reservdelar till och reparation av</p> <ul style="list-style-type: none"> i) medicintekniska produkter och tillbehör till medicintekniska produkter som omfattas av förordning (EU) 2017/745, ii) medicintekniska produkter för <i>in vitro</i>-diagnostik och tillbehör till medicintekniska produkter för <i>in vitro</i>-diagnostik som omfattas av förordning (EU) 2017/746, <p>om dechlorane plus ursprungligen</p>
--	--	--	--

			<p>användes vid tillverkning av dem, till den dag då de tas ur bruk.</p> <p>3. Kommissionen ska senast den 1 april 2028 bedöma om det finns behov av en förlängning av de särskilda undantagen i punkt 2 a, b och c.</p> <p>4. Varor som innehåller dechlorane plus och som redan är i bruk i unionen den dag, eller före den dag, då det relevanta undantaget i punkt 2 a–d löper ut får fortsätta att användas.</p> <p>5. Utsläppande på marknaden och användning av sådana reservdelar som innehåller dechlorane plus och som avses i punkt 2 d iv och redan finns på unionens territorium senast den 31 december 2043, ska tillåtas.</p>
--	--	--	--