

Bruxelles, 12 mai 2026
(OR. en)

9221/26
ADD 1

DELECT 88
PECHE 171

NOTĂ DE ÎNȘOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	12 mai 2026
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	C(2026) 2983 annex
Subiect:	ANEXĂ la REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/692 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul C(2026) 2983 annex.

Anexă: C(2026) 2983 annex



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 12.5.2026
C(2026) 2983 final

ANNEX

ANEXĂ

la

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI

de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/692 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală

ANEXĂ

PARTEA A

Modificări ale anumitor anexe la Regulamentul delegat (UE) 2020/692

Anexele IV, XIII, XXI și XXVII – XXX la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 se modifică după cum urmează:

1. În anexa IV partea C punctul 2, rândul referitor la pesta ecvină africană se înlocuiește cu următorul text:

„Pesta ecvină africană	- Nu s-a efectuat nicio vaccinare în țara terță sau în teritoriul de origine sau în zona respectivă din acestea în ultimele 12 luni anterioare datei expedierii către Uniune, iar ecvideele nu au fost vaccinate cel puțin în ultimele 40 de zile anterioare datei expedierii către Uniune”.
------------------------	--

2. În anexa XIII, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1. CERINȚE MINIME PENTRU PROGRAMELE DE VACCINARE EFECTUATE ÎNTR-O ȚARĂ TERȚĂ SAU ÎNTR-UN TERITORIU SAU ÎNTR-O ZONĂ DIN ACESTEA

Programele de vaccinare împotriva gripei aviare înalt patogene transmise de o țară terță sau de un teritoriu trebuie să includă cel puțin următoarele informații:

- (1) o descriere a motivelor pentru decizia de introducere a vaccinării;
- (2) date privind evoluția epidemiologică a bolii, inclusiv focarele anterioare în rândul păsărilor de curte sau al păsărilor sălbatice;
- (3) obiectivele principale ale strategiei de vaccinare, populația/populațiile selectată/selectate de păsări și arealul;
- (4) o evaluare a riscurilor, bazată pe:
 - focare de gripă aviară înalt patogenă din țara terță sau din teritoriul sau din zona din acestea;
 - focare de gripă aviară înalt patogenă într-o țară învecinată sau într-un teritoriu învecinat sau într-o zonă din acestea;
 - alți factori de risc, cum ar fi anumite areale, tipuri de crescătorii de păsări de curte sau categorii de păsări de curte sau de păsări captive;
- (5) o descriere a arealului geografic, inclusiv hărți, în care se efectuează vaccinarea;
- (6) numărul de unități care dețin păsări de curte sau păsări captive în zona de vaccinare;
- (7) numărul de unități care dețin păsări de curte sau păsări captive în care se efectuează vaccinarea, dacă este diferit de numărul menționat la punctul 6;
- (8) speciile și categoriile de păsări de curte sau de păsări captive exceptate de la vaccinare și justificarea exceptării respective;
- (9) speciile și categoriile de păsări de curte sau de păsări captive din arealul geografic în care se efectuează vaccinarea;

- (10) numărul aproximativ de păsări de curte sau de păsări captive din unitățile menționate la punctul 7;
- (11) un rezumat al caracteristicilor vaccinului, inclusiv denumirea produsului (produselor) și numele producătorului (producătorilor), precum și căile de administrare, autorizarea și controlul calității și garanții că vaccinul utilizat nu conține virus viu al gripei aviare, indiferent dacă este sau nu atenuat;
- (12) manipularea, depozitarea, aprovizionarea, distribuirea și vânzarea vaccinurilor împotriva gripei aviare pe teritoriul național;
- (13) punerea în aplicare a strategiei de diferențiere a animalelor vaccinate de cele infectate (DIVA);
- (14) durata preconizată a campaniei de vaccinare;
- (15) utilizarea finală preconizată a păsărilor de curte sau a păsărilor captive vaccinate și a produselor obținute de la ele, luând în considerare inclusiv ouăle pentru incubație vaccinate, dacă este cazul;
- (16) dispozițiile și restricțiile privind circulația păsărilor de curte sau a păsărilor captive vaccinate și a produselor provenite de la ele, luând în considerare inclusiv ouăle pentru incubație vaccinate, dacă este cazul;
- (17) teste clinice și de laborator, precum teste de evaluare a eficacității și teste prealabile deplasării, efectuate în unitățile în care s-a practicat vaccinarea sau în cele situate în zona de vaccinare;
- (18) sistemul de evidență a vaccinării.”.
3. La punctul 2 din anexa XXI, litera (c) subpunctul (i) se înlocuiește cu următorul text:
- „(i) numărul individual de identificare afișat pe transponderul electronic sau pe tatuajul câinelui, pisicii sau dihorului domestic;”.
4. Anexele XXVII, XXVIII și XXIX se înlocuiesc cu următorul text:

„ANEXA XXVII

TRATAMENTE DE ATENUARE A RISCURILOR PENTRU LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE

	A	B
Speciile de la care provin laptele și produsele lactate	<i>Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis și Camelus dromedarius</i>	Altele decât <i>Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis și Camelus dromedarius</i>
Statutul sanitar veterinar al țării terțe	1. Țări terțe care nu au fost în mod oficial indemne de febra aftoasă (FA) în ultimele 12 luni 2. Țări terțe în care se practică vaccinarea împotriva FA	Oricare
Tratament termic și anume un proces de sterilizare, pentru a atinge o valoare F ₀ minimă de 3;	Da	Da

Tratament termic la temperatură foarte înaltă (UHT) la minimum 132 °C timp de cel puțin o secundă	Da	Da
Tratament termic prin pasteurizare rapidă la temperatură înaltă (HTST) la cel puțin 72 °C timp de cel puțin 15 secunde efectuat în două reprize pentru lapte cu pH egal sau mai mare de 7,0	Da	Nu
Tratament termic prin pasteurizare HTST la minimum 72 °C timp de minimum 15 secunde pentru lapte cu pH mai mic de 7,0	Da	Nu
Tratament termic prin pasteurizare HTST la minimum 72 °C, combinat cu un tratament fizic pentru a atinge o valoare a pH-ului sub 6 timp de minimum o oră	Da	Nu
Tratament termic prin pasteurizare HTST la minimum 72 °C combinat cu desicare	Da	Nu
Nu: tratament nepermis Da: tratament acceptabil		

ANEXA XXVIII

TRATAMENTE DE ATENUARE A RISCURILOR PENTRU PRODUSE DIN OUĂ

1. TRATAMENTE APLICATE PRODUSELOR DIN OUĂ PENTRU INACTIVAREA VIRUSULUI GRIPEI AVIARE ÎNALT PATOGENE

Următoarele tratamente sunt adecvate pentru inactivarea virusului gripei aviare înalt patogen la următoarele produse din ouă:

Produs din ouă	Tratament termic (la temperaturi care ating în partea centrală a produsului cel puțin valoarea indicată, timp de cel puțin cât perioada indicată)	
	Temperatura centrală [în grade Celsius (°C)]	Durata tratamentului [în secunde (s) sau ore (h)]
Albuș lichid de ou	55,6 °C	870 s
	56,7 °C	232 s
Gălbenuș sărat 10 %	62,2 °C	138 s
Gălbenuș de ou brut sau pur	60 °C	288 s
Albuș deshidratat de ou	67 °C	20 h
	54,4 °C	513 h
Ouă întregi	60 °C	188 s
	preparate termic complet	

Amestecuri din ouă întregi	60 °C	188 s
	61,1 °C	94 s
	preparate termic complet	

2. TRATAMENTE APLICATE PRODUSELOR DIN OUĂ PENTRU INACTIVAREA VIRUSULUI BOLII NEWCASTLE

Următoarele tratamente sunt adecvate pentru inactivarea virusului bolii Newcastle la următoarele produse din ouă:

Produs din ouă	Tratament termic (la temperaturi care ating în partea centrală a produsului cel puțin valoarea indicată, timp de cel puțin cât perioada indicată)	
	Temperatura centrală [în grade Celsius (°C)]	Durata tratamentului [în secunde (s), minute (min) sau ore (h)]
Albuș lichid de ou	55 °C	2 278 s
	57 °C	986 s
	59 °C	301 s
Gălbenuș sărat 10 %	55 °C	176 s
Gălbenuș de ou brut sau pur	61,1 °C	3 min și 30 s
	60 °C	6 min și 12 s
Albuș deshidratat de ou	57 °C	50 h și 24 min
Ou îmbogățit	62,2 °C	3 min și 30 s
	61,1 °C	6 min și 12 s
Ou îndulcit/sărat	63,3 °C	3 min și 30 s
	62,2 °C	6 min și 12 s
Ouă întregi	55 °C	2 521 s
	57 °C	1 596 s
	59 °C	674 s
	preparate termic complet	

ANEXA XXIX

LISTA SPECILOR SUSCEPTIBILE LA BOLI PENTRU CARE STATELE MEMBRE AU INSTITUITE MĂSURI NAȚIONALE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 226 DIN REGULAMENTUL (UE) 2016/429

Boală	Specii susceptibile
Boala cauzată de virusul herpetic al crapului Koi	Astfel cum figurează în coloana 3 a tabelului din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882
Viremia de primăvară a crapului (VPC)	<i>Abramis brama, Aristichthys nobilis, Carassius auratus, Ctenopharyngodon idella, Cyprinus carpio, Cyprinus carpio koi, Cyprinus rubrofuscus, Danio rerio, Notemingonus crysoleucas, Percocypris pingi, Pimephales promelas, Rutilus kutum, Rutilus rutilus, Silurus glanis</i>
Boala bacteriană a rinichiului (BBR)	<i>Anoplopoma fimbria, Lota lota, Notropis cornutus, Onchorhynchus clarkii, Oncorhynchus gorboscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus tshawytscha, Pimephales promelas, Plecoglossus altivelis, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis, Salvelinus namaycush, Salmo salar, Salmo trutta, Thymallus thymallus</i>
Necroza pancreatică infecțioasă (NPI)	<i>Anarhichas minor, Anguilla anguilla, Anguilla japonica, Brevoortia tyrannus, Channa striata, Coregonus lavaretus, Ctenolabrus rupestris, Danio rerio, Dicentrarchus labrax, Esox lucius, Gadus morhua, Hippoglossus hippoglossus, Limanda limanda, Morone saxatilis, Merluccius merluccius, Microstomus kitt, Oncorhynchus clarkii, Oncorhynchus gorboscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus rhodurus, Oncorhynchus tshawytscha, Pleuronectes platessa, Scophthalmus maximus, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis, Salvelinus namaycush</i>
Infecția cu <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS)	<i>Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta, Salmo salar, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis, Salvelinus namaycush, Thymallus thymallus</i>
Infecția cu alfavirusul salmonidelor (AVS)	<i>Limanda limanda, Oncorhynchus mykiss, Salmo salar, Salvelinus alpinus</i> ”;

- (5) În anexa XXX, rândul referitor la infecția cu *Mikrocytos mackini* se înlocuiește cu următorul text:

„Infecția cu <i>Mikrocytos mackini</i>	Astfel cum figurează în coloana 4 a tabelului din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882	Considerate vectori ai <i>Mikrocytos mackini</i> în contact cu speciile listate în coloana 3 a tabelului din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 prin coabitare sau prin alimentare cu apă.”.
--	--	--

PARTEA B
Rectificări ale anexei IV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692

În anexa IV partea B, rândul referitor la infecția cu *Burkholderia mallei* (morva) se înlocuiește cu următorul text:

„Infecția cu <i>Burkholderia mallei</i> (morva)	(a) boala nu a fost raportată în unitatea de origine în ultimele șase luni anterioare datei expedierii către Uniune; (b) Comisia a recunoscut programul de supraveghere derulat pentru a demonstra absența infecției în unitatea de origine în respectiva perioadă de șase luni.”.
---	---