



Euroopa Liidu  
Nõukogu

Brüssel, 25. mai 2022  
(OR. fr)

9465/22

DENLEG 39  
FOOD 35  
SAN 312

## SAATEMÄRKUSED

---

Saatja: Euroopa Komisjon

Kättesaamise  
kuupäev: 12. mai 2022

Saaja: Nõukogu peasekretariaat

---

Komisjoni dok nr: D079492/04

---

Teema: KOMISJONI MÄÄRUS (EL) .../..., XXX, milles käsitletakse toiduga  
kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plastist materjale ja  
esemeid ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 282/2008

---

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument D079492/04.

Lisatud: D079492/04

Brüssel, **XXX**  
SANTE/10932/2021 Rev. 3  
(POOL/E2/2021/10932/10932R3-  
EN.docx) D079492/04  
[...] (2022) **XXX** draft

**KOMISJONI MÄÄRUS (EL) .../....,**

**XXX,**

**milles käsitletakse toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 282/2008**

(EMPs kohaldatav tekst)

## KOMISJONI MÄÄRUS (EL) .../...,

**XXX,**

**milles käsitletakse toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 282/2008**

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ,<sup>1</sup> eriti selle artikli 5 lõike 1 teise lõigu punkte h, i, k ja n,

ning arvestades järgmist:

- (1) Komisjon leidis, et üks osa 2015. aasta ELi ringmajanduse tegevuskavast<sup>2</sup> on plasti ringlussevõtu suurendamine, kuna see on oluline eeltingimus ringmajandusele üleminekul, ning võttis kohustuse tegeleda selle sektoriga sihipäraselt. Seepärast võttis komisjon 2018. aastal vastu Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses,<sup>3</sup> milles esitatakse peamised kohustused meetmete võtmiseks liidu tasandil, et vähendada plastireostuse kahjulikku mõju. Strateegia eesmärk on suurendada plasti ringlussevõtu suutlikkust liidus ning kasutada plasttoodetes ja -pakendites rohkem ringlussevõetud materjali. Kuna suurt osa plastpakendimaterjalist kasutatakse toidu pakkimiseks, saab neid eesmärke saavutada vaid siis, kui ringlussevõetud plasti osakaal suureneb ka toidupakendite puhul.
- (2) Ringlussevõetud materjali sisalduse suurendamisel toidupakendites ja muudes toiduga kokkupuutuvates materjalides on eeltingimuseks endiselt vajadus tagada inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse. Isegi juhul, kui jäätmeteks saanud plastmaterjalid ja -esemed on olnud kasutuses kui toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid ja esemed, võivad need sisaldada sellise kasutusega juhuslikult kaasnevaid saasteaineid, mis võivad ohustada toiduga kokkupuuteks ettenähtud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete ohutust ja kvaliteeti. Kuigi sellised plastijäätmed ei ole tõenäoliselt saastunud suhteliselt suure koguse konkreetsete ainetega, mis on teadaolevalt inimeste tervisele ohtlikud, nagu võib juhtuda näiteks tööstusest pärit plasti puhul, ei ole kogutud toidupakendites juhuslikult esineda võivaid saasteaineid ega nende taset võimalik kindlaks teha – need on juhuslikud, sõltuvad plastijäätmete allikast ja kogumisviisist ning võivad eri kogumiskohtades erineda. Seetõttu tuleks plasti ringlussevõtu ajal alati saastest puhastada sellise tasemeni, mille puhul on kindel, et plasti allesjäänud saasteained ei ohusta inimeste tervist ega mõjuta toitu, kui

<sup>1</sup> ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.

<sup>2</sup> COM(2015) 0614 final

<sup>3</sup> COM(2018) 28 final

sellist plasti kasutatakse toiduga kokkupuutuvate ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete tootmiseks. Selleks, et tagada toidu tarbijate ja toidukäitlejate usaldus saastest puhastatud materjalide suhtes ning et oleks ühtne arusaam selle kohta, kui suur peab olema saastest puhastamise ulatus, et seda pidada piisavaks, tuleks toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete saastest puhastamise suhtes kohaldada ühtseid eeskirju.

- (3) Komisjoni määrusega (EÜ) nr 282/2008<sup>4</sup> on juba kehtestatud konkreetsed nõuded ringlussevõetuprotsesside kohta, et tagada toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete vastavus määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklile 3. Määrust (EÜ) nr 282/2008 ei kohaldata siiski kõigi ringlussevõtutehnoloogiate suhtes, kuna selle kohaldamisalast jäeti välja keemiline depolümeerimine, lõikejääkide ja töötlemistükkide kasutamine ning tõkkekihide kasutamine. Kõnealusest määrusest välja jäänud tehnoloogiate abil toodetud toiduga kokkupuutuvate ringlussevõetud plastist materjalide kasutamise suhtes kohaldatakse komisjoni määrust (EL) nr 10/2011<sup>5</sup> plastikmaterjalide ja -esemete kohta. Määrusega (EL) nr 10/2011 ei toetata siiski selgelt kõnealuseid väljajäänud tehnoloogiaid, kuna selles ei määratleta eeskirju osaliselt depolümeeritud ainete või oligomeeride, lõikejääkide ega töötlemistükkide kohta. Määrusega on ka piiritletud ainete hulk, mida tohib kasutada funktsionaalse tõkkekihiga taga.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) märkis, et ei ole võimalik prognoosida, millised saasteained võivad sisalduda tarbimisjärgses polüetüleentereftalaadis (PET), mida kasutatakse ringlussevõtuprotsessis sisendmaterjalina, ning seega tagada, et need ei ole genotoksilised<sup>6</sup>. Kuna toiduohutusameti kasutatud põhjendust võib laiendada ka muudele plastijäätmetele, ei saa ilma täiendavate teaduslike andmeteta üldiselt eeldada, et sellised muud jäätmevood ei sisalda teatavaid saasteainerühmi. Seetõttu ei saa ka eeldada, et saasteaineid on võimalik hinnata samal viisil, nagu määruse (EL) nr 10/2011 alusel hinnatakse lisandeid, või et keemiliselt depolümeeritud materjalide segud ei sisalda selliseid saasteaineid või et funktsionaalsed plastitõkkekihid võivad neid täielikult sisaldada. Seega ei saa määruse (EL) nr 10/2011 kohaselt kasutada ka sellist ringlussevõetud plasti, mille tootmisel on kasutatud määruse (EÜ) nr 282/2008 kohaldamisalast välja jäetud tehnoloogiaid.
- (5) Seega ei hõlma määrus (EÜ) nr 282/2008 ja määrus (EL) nr 10/2011 koos kõiki plasti ringlussevõtu tehnoloogiaid ega kõiki ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid. Kuna töötatakse välja uusi uuenduslikke plasti ringlussevõtu tehnoloogiaid ja ringlussevõetud plasti turg kasvab, on selgelt kohaldatavate ja sobivate eeskirjade puudumine potentsiaalne risk inimeste tervisele ja pärsib innovatsiooni. Selleks et kehtestada selged eeskirjad ja tegeleda juhuslike saasteainete riskiga, on asjakohane

---

<sup>4</sup> Komisjoni määrus (EÜ) nr 282/2008, 27. märts 2008, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete ning määruse (EÜ) nr 2023/2006 muutmise kohta (ELT L 86, 28.3.2008, lk 9).

<sup>5</sup> Komisjoni määrus (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kohta (ELT L 12, 15.1.2011, lk 1).

<sup>6</sup> Scientific Opinion on the criteria to be used for safety evaluation of a mechanical recycling process to produce recycled PET intended to be used for manufacture of materials and articles in contact with food (Teaduslik arvamus kriteeriumide kohta, mida tuleb kasutada toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete tootmiseks ettenähtud ringlussevõetud PETi tootmisel toimuva mehaanilise ringlussevõtuprotsessi ohutuse hindamiseks), EFSA Journal 2011; 9(7): 2184.

asendada määrus (EÜ) nr 282/2008 uute eeskirjadega, mis hõlmavad kõiki olemasolevaid ja tulevase plasti ringlussevõtu tehnoloogiaid.

- (6) Määrusega (EL) nr 10/2011 on nõutud, et plastmaterjalide ja -esemete tootmiseks kasutatavad ained peavad olema sobiva puhtusastmega ning et ülejäänud lisandeid peab olema võimalik kindlaks teha, et saaks hinnata neist tulenevat riski. Kuna üksikute ainete puhul saab puhtusastet suurendada selleks otstarbeks sobiva tasemeni, ei piira see üldiselt liidu lubatud ainete loetellu kantud ainete tootmismeetodeid. Seega on ka võimalik toota neid aineid mis tahes allikast, sealhulgas jäätmematerjalidest. Pealegi ei ole jäätmetest toodetud kõrge puhtusastmega ained eristatavad samadest ainetest, mis on muul viisil toodetud. Seepärast tuleks selliste plastmaterjalide ja -esemete tootmise suhtes, mis sisaldavad jäätmetest saadud kõrge puhtusastmega aineid ja mis on kantud määrusega (EL) nr 10/2011 kehtestatud liidu loetellu või mille suhtes kohaldatakse teatavaid erandeid, kohaldada kõnealust määrust, samas kui muude ainete, sealhulgas segude, oligomeeride ja jäätmetest toodetud polümeeride suhtes, mille puhul ei saa *a priori* eeldada juhuslike saasteainete puudumist või ei saa nende olemasolu kergesti välistada, tuleks kohaldada käesolevat määrust. Et vältida ebakindlust selle suhtes, millist määrust kohaldatakse mingi ringlussevõtutehnoloogia suhtes, mille tulemusena saadakse aineid ringlussevõtu vahepeelses etapis, tuleks käesoleva määruse kohaldamisalast selgelt välja jätta ained, mille suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr 10/2011.
- (7) Igapäevakeeles laialdaselt ja vabalt kasutatavad terminid, nagu „tehnoloogia“, „protsess“, „seadmed“ ja „seadmestik“ võivad osutada samadele või sarnastele mõistetele ning nende tähendus võib olenevalt kontekstist ja kasutajast kattuda. Selleks, et käesolevas määruses sätestatud kohustuste ulatus ja sisu oleks selge, on asjakohane need mõisted käesoleva määruse kohaldamisel selgelt määratleda. Eelkõige tuleb terminit „ringlussevõtutehnoloogia“, mis hõlmab plastijäätmetest saasteainete eemaldamise üldisi käsitlusviise ja üldpõhimõtteid, eristada terminist „ringlussevõutuprotsess“, mis viitab konkreetse ringlussevõtutehnoloogiaga kavandatud toimingute ja seadmete konkreetse järjestuse kirjeldusele, ning terminist „ringlussevõtuseadmestik“, mis peaks viitama tegelikele füüsilistele seadmetele, mida kasutatakse ringlussevõutuprotsessi rakendamiseks, et toota ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid.
- (8) Käesoleva määrusega nõutakse plasti saastest puhastamist sobiva ringlussevõtutehnoloogia abil ning lisatakse selle kohaldamisalasse keemilised ringlussevõtutehnoloogiad. Kui viidatakse saasteainete eemaldamisele pigem aineist või segust kui materjalidest, räägitakse saastest puhastamise asemel sageli puhtusastme suurendamisest. Kui segudest või ainetest saasteainete eemaldamiseks kasutatakse keemilisi ringlussevõtutehnoloogiaid, võib selliseid tehnoloogiad seega pidada pigem puhtusastme suurendamise kui saastest puhastamise tehnoloogiatega. Kuna sellisel juhul saavutatakse plasti saastest puhastamine puhtusastme suurendamise teel, tuleks siiski selgitada, et saastest puhastamine hõlmab ka ainete või segude puhtusastme suurendamist.
- (9) Ringlussevõutuprotsessid võivad koosneda mitmest järjestikusest toimingust, mille käigus tehakse üks teisendus (edaspidi „üksiktoiming“), kuid ainult mõne sellise toiminguga käigus saavutatakse saastest puhastamine. Kuna plastijäätmed tuleb alati saastest puhastada ning selle suhtes tuleks kohaldada selgeid eeskirju, tuleks ringlussevõtutoiminguid, mis koos tagavad saastest puhastamise, nimetada saastest puhastamise protsessiks ning neid tuleks eristada toimingutest, mis tehakse enne ja pärast saastest puhastamist.

- (10) Saastest puhastamisel eristatakse ringlussevõetud plasti, mis ei ole sobiv toiduga kokkupuuteks, ringlussevõetud plastist, mis on muudetud toiduga kokkupuuteks sobivaks, isegi kui on tehtud ainult mikrobioloogiline saastest puhastamine. Seega tuleks käesoleva määruse raames tehtaval ametlikul kontrollil keskenduda peamiselt sellele etapile. Olenevalt rakendatavast tehnoloogiast ja/või seda kasutavast organisatsioonist võib saastest puhastamine toimuda rajatistes, mida tavapäraselt peetakse jäätmekäitlusrajatisteks, ringlussevõturajatisteks või rajatisteks, kus toimub plasti ümbertöötamine. Selleks, et sellise rajatise roll, milles toimub käesoleva määruse kohane saastest puhastamine, oleks ühetaoline ja selge, tuleks sellist rajatist järjepidevalt nimetada ringlussevõturajatiseks.
- (11) Võttes arvesse ringlussevõetava materjali kvaliteedikontrolli olulisust ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete lõpliku kvaliteedi ja ohutuse ning jälgitavuse seisukohast, on asjakohane täpselt määratleda mõiste „partiid“, mille suhtes kohaldatakse kvaliteedikontrolli eeskirju.
- (12) Määruse (EÜ) nr 1935/2004 aluseks on põhimõte, et toiduga otse või kaudselt kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid või esemed peavad olema piisavalt inertsed, et neist ei kanduks toitu aineid kogustes, mis võiksid ohustada inimeste tervist või põhjustada vastuvõetamatut muutust toidu koostises või toidu organoleptiliste omaduste halvenemist. Seetõttu kohaldatakse seda põhimõtet ka toiduga kokkupuutuvate ringlussevõetud materjalide suhtes. Kõnealuselises määruses on ka selgitatud, et ringlussevõetud materjalide ja esemete kasutamist tuleks eelistada ainult juhul, kui on kehtestatud ranged toiduohutuse nõuded. Toiduohutuse tagamine ei hõlma mitte ainult inimeste tervist või toidu kvaliteeti mõjutada võivate ainete edasikandumist, vaid ka mikrobioloogilist ohutust. Kuna ringlussevõetuprotsessi sisendmaterjal tuleb jäätmetest, on see palju tõenäolisemalt mikrobioloogiliselt saastunud kui lähteainetest uue tootetud materjalid ja esemed. Seepärast tuleks käesoleva määrusega tagada, et ringlussevõetud plastist materjalid ja esemed oleksid mitte ainult piisavalt inertsed, vaid ka mikrobioloogiliselt ohutud.
- (13) Määruse (EÜ) nr 282/2008 kohasel protsesside hindamisel saadud kogemused näitavad, et enne, kui hakata hindama teatavat ringlussevõtutehnoloogiat kasutavat üksikut ringlussevõtuprotsessi, tuleks kõnealuse tehnoloogia suhtes kehtestada teaduslikud kriteeriumid ja teaduslik arusaam, kuna ebapiisav teaduslik arusaam saasteainete sisaldusest sisendmaterjalis ja tehnoloogia toimimisest võib põhjustada palju selgusetust, mille tõttu toiduohutusamet ei saa teha järeldust kõnealuste üksikute ringlussevõtuprotsesside ohutuse kohta. Kogemused on näidanud ka seda, et ka muude ringlussevõtutehnoloogiatega suudetakse kindlalt tagada, et iga ringlussevõtuprotsessi puhul, milles neid kasutatakse, on tulemuseks ohutu ringlussevõetud plast, ning et seetõttu ei too iga selliseid tehnoloogiaid kasutava ringlussevõtuprotsessi hindamine erilist kasu, arvestades koormust, mida see tekitab nii ettevõtjatele kui ka toiduohutusametile. Seepärast on asjakohane ette näha, et ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid võib turule lasta põhimõtteliselt ainult juhul, kui need on toodetud sellise tehnoloogiaga, mis on piisavalt hästi arusaadav, nii et komisjon saaks otsustada, kas põhimõtteliselt võiks lubada plastijäätmeid ringlusse võtta määruse (EÜ) nr 1935/2004 nõuetele vastava plasti saamiseks ja kas sellise plasti kasutamise suhtes tuleks kohaldada erinõudeid, ning teha sealhulgas kindlaks, kas seda tehnoloogiat rakendavad ringlussevõtuprotsessid on saastest puhastamise parameetrite või ringlussevõtuprotsessi konfiguratsiooni poolest üksteisest piisavalt erinevad, et nõuda iga ringlussevõtuprotsessi jaoks eraldi luba, et tagada sellise protsessi käigus toodetud ringlussevõetud plasti ohutus ja kvaliteet.

- (14) Põhinedes vastavalt määrusele (EÜ) nr 282/2008 esitatud loataotluste hindamisele toiduohutusameti poolt, võidakse PETi mehhaanilist ringlussevõttu ning suletud ja kontrollitud ahelas toimuvat tooteriinglust pidada sobivateks ringlussevõttutehnoloogiatega, mille käigus töödeldakse plastijäätmed ümber plastiks, mis vastab määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklis 3 sätestatud nõuetele, ning tuleks sätestada nende tehnoloogiate kasutuselevõtu konkreetsed tingimused. Eelkõige tuleks eraldi luba kohaldada PETi mehhaaniliste ringlussevõttuprotsesside suhtes, kuna saastest puhastamisel kasutatava sisendplasti töötlemise intensiivsus ja kestus ning sellest tulenevalt nende protsesside suutlikkus plasti saastest puhastada sõltuvad kõnealuste protsesside konkreetselt konfiguratsioonist, ning seetõttu on vaja hinnata iga juhtumit eraldi, tuginedes kehtestatud kriteeriumidele. Seevastu aga ei ole vaja nõuda luba iga sellise ringlussevõttuprotsessi puhul, kus kasutatakse plasti, mis on saadud üksnes suletud ja kontrollitud ahelast, mis hoiab ära saastumise, kuna saasteainete sattumine ahelasse on seega piisavalt kontrollitud, ning sellega on tagatud, et ainsat saastet, mis sisendplastis esineb, saab eemaldada lihtsate puhastus- ja kuumutamisprotsessidega, mida on vaja igal juhul teha materjalide ümbervormimiseks.
- (15) Ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete ohutuse ja kvaliteedi tagamiseks tuleks selliste toodete turulelaskmiseks kehtestada eeskirjad.
- (16) Määrusega (EL) nr 10/2011 on sätestatud koostisele esitatavad nõuded, millega tagatakse toiduga kokkupuutuvate plastmaterjalide ohutu kasutamine, sealhulgas see, milliseid aineid on lubatud kasutada plastmaterjalide tootmisel ja nende ainete migratsiooni piirnõuded. Selleks et tagada ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete ühesugune ohutustase, peaksid need olema samasuguse koostisega kui määruse (EL) nr 10/2011 kohaselt toodetud plastid ja peaksid vastama kõnealuses määruses sätestatud piirangutele ja spetsifikatsioonidele, nagu näiteks migratsiooni piirnõuded.
- (17) Läbipaistvuse tagamiseks ning kvaliteedikontrolli ja jälgitavuse hõlbustamiseks tuleks luua avalik register, mis sisaldab teavet ringlussevõtjate, ringlussevõttuseadmetiku ja ringlussevõttuprotsesside kohta, ning selles registris registreerimine peaks olema nõue ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete turule laskmiseks.
- (18) Kuigi määruses (EÜ) nr 1935/2004 on sätestatud konkreetsed eeskirjad materjalide ja esemete märgistamiseks, et teavitada kasutajaid nende määratud kasutusotstarbest, puuduvad sellised eeskirjad saastest puhastatud plasti järeltöötlemise puhul. Sõltuvalt saastest puhastamise ulatusest võib ringlussevõetud plasti edasise töötlemise ja kasutamise suhtes kohaldada teatavaid juhiseid, näiteks segamispõhiseid, et saavutada maksimaalne ringlussevõetud materjali sisaldus, või piiranguid ringlussevõetud plasti kasutamisele. Sellised juhised tuleb esitada dokumentide kaudu, kuid plastmaterjalide puhul ei pruugi olla lihtne kindlaks teha, kas eritöötlus on vajalik. Vigade vältimiseks ja kontrollide hõlbustamiseks tuleks ka ringlussevõetud plast selgelt loetavalt märgistada, et tagada selle nõuetekohane kasutamine järeltöötlemisel vastavalt ringlussevõtja juhistele.
- (19) Kõigi ringlussevõttuetappide toimingute kohta alates eeltöötlemisest kuni saastest puhastamise ja järeltöötlemiseni tuleks kehtestada eeskirjad, millega tagatakse plastmaterjalide ja -esemete suhtes kogu ringlussevõttuprotsessi vältel selliste tingimuste kohaldamine, mis tagavad nende ohutuse ja kvaliteedi ning hõlbustavad eeskirjade täitmise tagamist ja tarneahela toimimist. Eelkõige ei tohiks saastest puhastamise protsessi mineva sisendplasti saastatuse tase mingil juhul ületada neid piirnorme, mille juures saab protsessiga tagada piisava saastest puhastamise, ning

seetõttu tuleks tagada, et sisendmaterjali kvaliteet vastab alati asjakohastele spetsifikatsioonidele. Seepärast tuleks komisjoni määruse (EÜ) nr 2023/2006<sup>7</sup> sätteid heade tootmistavade kohta vajaduse korral kohaldada ka saastest puhastamisele eelnevate jäätmekäitlustoimingute suhtes ning tagada, et kohaldatakse kvaliteedi tagamise süsteemi. Võttes arvesse ringlussevõtutehnoloogiate ja -protsesside mitmekesisust, peaks siiski olema võimalus võtta vastu erieeskirju, mis täiendaksid mõnda neist üldeeskirjadest või näeksid ette erandeid, et võtta arvesse ringlussevõtutehnoloogia või -protsessi konkreetseid võimalusi.

- (20) Lisaks ei tohiks kõigi ringlussevõtutehnoloogiate suhtes kohaldatavaid üldisi käitamise nõudeid kohaldada selliste ringlussevõtutehnoloogiate suhtes, mis põhinevad plastmaterjalide ja -esemete kasutamiseks ja kogumiseks mõeldud erisüsteemi loomisel, millesse on kaasatud ringlussevõtjad, toidukäitlejad ja muud ettevõtjad ning mille eesmärk on hoida sisendplasti saastumine minimaalsel tasemel ja seega vähendada kasutatava saastest puhastamise protsessi suhtes kohaldatavaid nõudeid. Kuna ringlussevõetud plasti ohutus sõltub seega pigem saastumise ärahoidmisest ja järelikult selliste ringlussevõtusüsteemide nõuetekohasest toimimisest, mitte jäätmete töötlemisest ja nende järgnevast saastest puhastamisest, tuleks käesolevas määruses sätestada selliste süsteemide toimimise eeskirjad. Eelkõige selleks, et tagada ringlussevõtusüsteemi selgus ja ühtne kohaldamine, peaks kogu süsteemi haldamise eest vastutama ainult üks asutus ja ta peaks ka vastutama kõigile osalevatele ettevõtjatele siduvate juhiste andmise eest. Samuti tuleks tagada, et osalejad, kolmandad isikud ja kontrolliasutused saaksid hõlpsasti kindlaks teha, milliseid plastmaterjale ja -esemeid tuleb konkreetse ringlussevõtusüsteemi raames kasutada.
- (21) Isegi kui reeglina võiks turule lasta vaid tõendatud sobivusega tehnoloogia abil toodetud ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid, on asjakohane lubada rangetel tingimustel ja piiratud aja jooksul turule lasta uudse tehnoloogia abil toodetud ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid, et võimaldada ja soodustada selliste tehnoloogiate arendamist. See võimaldaks arendajatel koguda andmeid suurest ja representatiivsest arvust proovidest, mis on vajalik, et vähendada ebakindlust seoses sisendplasti ning ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete kirjeldamisega, ning mis on seetõttu vajalik uudse tehnoloogia sobivuse hindamiseks ja vajaduse korral erinõuete kehtestamiseks.
- (22) Siiski tuleks kehtestada eeskirjad, millega tagatakse, et uudsete tehnoloogiate abil toodetud ringlussevõetud plastist materjalid ja esemed kujutaksid endast minimaalset riski ning et selliste materjalide ja esemete turulelaskmise võimalust kasutatakse tõhusalt ära kõnealuse tehnoloogia hindamiseks vajaliku teabe ja kogemuste kogumiseks. Seepärast tuleks enne selliste ringlussevõetud materjalide ja esemete turulelaskmist kasutada riskide minimeerimiseks kogu kättesaadavat teavet uudse tehnoloogia põhimõtete, käsitusviiside ja tavade kohta ning andmed sellise tehnoloogiaga saastest puhastamise tõhususe kohta peaksid olema kättesaadavad. Kui sellistest andmetest ei piisa, et tõendada tehnoloogia usaldusväärset toimimist, eelkõige juhul, kui saastest puhastamine ei ole ohutuse saavutamiseks peamine või ainus põhimõte, tuleks ette näha uudse tehnoloogia eripäradel põhinevad täiendavad katsed. Lisaks tuleks selleks, et määrata kindlaks sisendmaterjalide saastatuse tase ja saasteainete jääksisaldus lõppmaterjalides ja -esemetes ning nende võime toitu üle kanduda, kehtestada eeskirjad, mis käsitlevad eelkõige väljatöötatava

<sup>7</sup> Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 2023/2006 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete heade tootmistavade kohta (ELT L 384, 29.12.2006, lk 75).

ringlussevõtutehnoloogia abil toodetud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete analüütilist seiret ning ohtlike ainete võimalikku sisaldust neis. Kokkupuutest tuleneva riski iseloomustamiseks peaks selline seire keskenduma mitte ainult keskmistele tasemetele, vaid hindama ka näiteks selliseid küsimusi, kas teatavaid saasteaineid esineb eri partiides sageli või kas need on seotud konkreetse allikaga. Lisaks on selleks, et tagada usaldus, üldsuse teadlikkus ja regulatiivne kontroll väljatöötamisel olevate tehnoloogiate suhtes, oluline teha avalikuks aruanded materjalide ohutuse ja järelevalve kohta.

- (23) Tagamaks, et uudsete tehnoloogiate abil toodetud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete turulelaskmise võimalus oleks piiratud ajaga, mis on vajalik kõnealuse tehnoloogia hindamiseks vajalike andmete ja kogemuste kogumiseks, tuleks kehtestada kõnealuse hindamise algatamise eeskirjad. Kuna võib juhtuda, et mitu arendajat võivad samal ajal ja üksteisest sõltumatult kasutada sarnaseid seadmestikke, mis põhinevad sisuliselt samal tehnoloogial, peaks uudse tehnoloogia hindamise alustamise ja ulatuse suhtes olema teatav paindlikkus, nii et sellesse hindamisse saaks lisada kõigilt asjaomastelt tehnoloogiaarendajatelt pärit andmed.
- (24) Juhul kui on tõendeid või märke selle kohta, et ringlussevõetud plastist materjalid ja esemed, mis on ringlusse võetud asjakohase ringlussevõtutehnoloogia või uudse tehnoloogia abil, võivad ohustada tarbijate tervist, peaks komisjonil olema võimalus analüüsida kõnealust tehnoloogiat ning hinnata selle abil toodetud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete ohutust ning võtta viivitamata asjakohaseid meetmeid.
- (25) Kuna käesoleva määrusega nõutakse, et teatavatel juhtudel peab ringlussevõetuprotsessidel olema individuaalne luba, tuleks selleks ette näha menetlus. See menetlus peaks olema sarnane määruses (EÜ) nr 1935/2004 sätestatud menetlusega uue aine lubamiseks ning seda tuleks vajalikul viisil kohandada ringlussevõetuprotsessidele individuaalse loa andmiseks. Kuna loataotluse ettevalmistamine nõuab taotlejalt põhjalikke teadmisi asjaomase ringlussevõetuprotsessi kohta ja tuleks vältida olukorda, et sama ringlussevõetuprotsessi kohta esitatakse mitu taotlust, on asjakohane sätestada, et luba võib taotleda ainult ringlussevõetuprotsessi välja töötanud ettevõtja, mitte iga seda protsessi kasutav ringlussevõtja. Kuna loa saanud ringlussevõetuprotsesside suhtes võidakse nende oleruuringi jooksul kohaldada väikeseid või suuri tehnilisi ja halduslikke muudatusi, tuleks käesoleva määrusega tagada selged eeskirjad loa saanud ringlussevõetuprotsesside muutmise korra kohta.
- (26) Kuna ringlussevõetuseadmestikud on keerukad ning nende konfiguratsiooni ja käitamise suhtes võidakse kohaldada mitmeid parameetreid ja menetlusi, on asjakohane nõuda ringlussevõtjate endi poolse vastavuskontrolli hõlbustamiseks ja ametliku kontrolli raames tõhusa auditeerimise tegemiseks, et saastest puhastamise seadmestikku käitavad ringlussevõtjad hoiavad kättesaadavana dokumenti, milles on tehtud normikohane kokkuvõte saastest puhastamise seadmestiku ja seda hõlmava ringlussevõetuseadmestiku käitamise, kontrolli ja järelevalve kohta sellisel viisil, et see tõendab vastavust käesolevale määrusele.
- (27) Plastijäätmete saastest puhastamist peaksid kontrollima pädevad asutused. Määrus (EL) 2017/625,<sup>8</sup> mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida

---

<sup>8</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste

tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide kohaldamine, hõlmab ka toiduga kokkupuutuvate materjalide ametlikku kontrolli ja seega ka saastest puhastamise seadmetikke. Kõnealuselises määruses on küll sätestatud ametliku kontrolli üldeeskirjad, kuid selles ei ole sätestatud konkreetseid menetlusi saastest puhastamise seadmetike kontrollimiseks. Selleks et tagada saastest puhastamise seadmetike ühetaoline ametlik kontroll, olenemata nende asukohast, on asjakohane kehtestada asjakohased kontrollimenetlused ja samuti eeskirjad selle kohta, millistel tingimustel ei peeta ringlussevõetud plasti käesoleva määrusega kooskõlas olevaks.

- (28) Tagamaks, et järeltöötledajad ja toidukäitlejad kasutavad ringlussevõetud plasti ja ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid nõuetekohaselt ja jälgitaval viisil, peaks ringlussevõetud plasti partiidega kaasas olema vastavusdeklaratsioon, milles on märgitud ringlussevõtja ja ringlussevõetud plasti päritolu ning millega antakse töötledajatele ja lõppkasutajatele juhiseid plasti kasutamise kohta. Ettevõtjatelt tuleks nõuda eelnevalt kindlaksmääratud vormi kasutamist, mis tagab ühetaolise arusaamise dokumendist kõigi poolt, kes selle saavad.
- (29) Ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid lastakse praegu turule vastavalt riiklikele eeskirjadele. Seepärast tuleks kehtestada sätted, millega tagatakse sujuv üleminek käesolevale määrusele ega häirita olemasolevat ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete turgu. Eelkõige peaks olema võimalik piiratud aja jooksul taotleda luba olemasolevatele ringlussevõetuprotsessidele, mille jaoks on käesoleva määruse alusel vaja individuaalset luba, ning jätkata kõnealuste protsesside abil toodetud ringlussevõetud plasti ja ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete turulelaskmist kuni loa andmise menetluse lõpuleviimiseni. Määruse (EÜ) nr 282/2008 kohaselt esitatud taotlusi, mis käsitlevad selliseid ringlussevõetuprotsesse, tuleks käsitleda käesoleva määruse alusel esitatud taotlustena. Selliste taotluste menetlemine, mis on esitatud määruse (EÜ) nr 282/2008 kohaselt ja mis käsitlevad ringlussevõetuprotsesse, mille suhtes ei kohaldata käesoleva määruse kohast individuaalse loa nõuet, tuleks lõpetada, kuna puudub alus asjaomaste protsesside lubamiseks käesoleva määruse alusel.
- (30) Ringlussevõtjatele, kes kasutavad oma praegustes ringlussevõetutoimingutes tehnoloogiaid, mis ei ole loetletud sobivate ringlussevõetutehnoloogiatega, tuleks anda piisavalt aega, et kaaluda, kas nad soovivad oma tehnoloogiat edasi arendada, et selle saaks kanda loetellu sobiva tehnoloogiana, või lõpetada selliste ringlussevõetutoimingute kasutamine plastmaterjalide ja -esemete tootmiseks. Seepärast tuleks sellistel tehnoloogiatel põhinevate ning riiklike eeskirjadega kooskõlas olevate ringlussevõetuprotsesside ja -seadmetike abil toodetud ringlussevõetud plasti ja ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid lubada jätkuvalt turule lasta piiratud aja jooksul.
- (31) Kui ettevõtjad otsustavad tehnoloogiat edasi arendada, et selle saaks kanda loetellu sobiva tehnoloogiana, nähakse käesoleva määrusega ette tehnoloogiast teavitamine ja

---

õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1).

arendaja nimetamine. Teatamise korraga aga nõutakse, et teatamisel esitatakse kõneluste ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete ohutuse põhjalik hinnang ja avaldataks sellel põhinev aruanne. Kuigi neid tehnoloogiaid juba kasutatavatel ettevõtjatel peaks juba olema teave selliste tehnoloogiate abil toodetud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete ohutuse kohta, on käesolevas määruses sellistele aruannetele kehtestatud nõuded väga ulatuslikud. Arvestades, et nõutud lisateabe saamiseks võib kuluda palju aega, tuleks asjaomastele arendajatele anda võimalus esitada see teave teavitamisele järgnevatel kuudel jooksul.

- (32) Kõnealuse määruse kohaselt ei pruugi pärast teatavat kuupäeva olla enam võimalik seaduslikult turule lasta teatava ringlussevõetuseadmestikuga toodetud ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid. Toidukäitlejatel võib siiski olla selliste ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete varusid või nad on neid toidu pakendamiseks juba kasutanud. Kuna selline olukord ei põhjusta otsest ohutusprobleemi ning kõnealused ringlussevõetud plastist materjalid ja esemed on turule lastud riiklike ametiasutuste kontrolli all, tuleks vältida toidu raiskamist ja koormust toidukäitlejatele ning neil tuleks lubada kõnealuseid ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid kasutada toidu pakendamiseks ja neid turule viia kuni varude ammendumiseni.
- (33) Ringlussevõtutehnoloogiate seas, mis kuuluvad käesoleva määruse kohaldamisalasse, kuid ei ole loetletud sobivate ringlussevõtutehnoloogiatena, tuleb erilist tähelepanu pöörata sellisele tehnoloogiale, mille puhul ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete tootmisel kasutatakse ringlussevõetud plasti funktsionaalse plasttõkkekihi taga, kuna mitusada ringlussevõetuseadmestikku kasutab juba praegu sellist tehnoloogiat ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete tootmiseks. Selle tehnoloogia abil toodetud ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid on seni turule lastud eeldades, et need vastavad määruse (EL) nr 10/2011 nõuetele ja on riiklike pädevate asutuste kontrolli all. Nende materjalide kohta praegu kättesaadav teave ei hajuta kahtlusi selles suhtes, kas need ikka vastavad kõnealusele määrusele. Eelkõige ei ole piisavalt teavet selle kohta, kas kasutatavad funktsionaalsed tõkkekihid suudavad pikema aja jooksul ära hoida saasteainete migratsiooni ringlussevõetud plastist toitu. Seetõttu ei tohiks seda tehnoloogiat veel pidada sobivaks ringlussevõtutehnoloogiaks. Erinevalt muudest tehnoloogiatest, mida tuleb käesoleva määruse kohaldamisel käsitada uudsetena, on selle tehnoloogia peamised põhimõtted siiski juba teada. See võimaldab teha uudseid tehnoloogiaid käsitlevatesse eeskirjadesse konkreetseid kohandusi seoses selle tehnoloogia kasutamisega, kuni tehakse otsus selle sobivuse kohta, ning eelkõige lisada nõue kontrollida tõkkekihi põhimõtte tõhusust. Kuigi ühelt poolt ei tundu olemasolevate rajatiste arvu arvestades olevat vajalik nõuda kõigi selliste ringlussevõetuseadmestike seiret, et saada piisavalt andmeid saastetasemete kohta, siis teisest küljest, võttes arvesse juba olemasolevast teabest tulenevaid kahtlusi funktsionaalsete tõkkekihtide suutlikkuse kohta hoida pika aja jooksul ära saasteainete migratsiooni, on asjakohane, et kõnealuse tehnoloogia abil toodetud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete turulelaskmise tingimuseks tuleks seada täiendavate katsete tegemine kõnealuse suutlikkuse tagamiseks.
- (34) Käesoleva määrusega nõutakse, et teatavad plasti kogumisega tegelevad jäätmekäitlusettevõtjad ja edasiste, eeltöötlemise osaks olevate toimingutega tegelevad ettevõtjad looksid sisendplasti kvaliteedi ja jälgitavuse tagamiseks sertifitseeritud kvaliteeditagamissüsteemi. Kuna neil ettevõtjatel on vaja aega sellise sertifitseerimise täielikuks ettevalmistamiseks, tuleks neile anda piisavalt aega selle nõudega kohanemiseks.

- (35) Analüüsimetodite ühetaolise ja asjakohase kohaldamise tagamiseks nõutakse käesoleva määrusega, et ringlussevõtjad, kes jälgivad saasteainete taset osana oma tegevusest uudsete tehnoloogiate väljatöötamisel, osaleksid pädevuskatsetes. Kuna käesolevas määruses sätestatakse see nõue esimest korda, tuleb kõnealuseid pädevuskatseid käesoleva määruse sätetega täiendavalt kohandada ja laboritel on vaja aega ringlussevõtjate osalemise korraldamiseks. Seepärast tuleks anda piisavalt aega selliste pädevuskatsete kohandamiseks ja korraldamiseks.
- (36) Määrus (EÜ) nr 282/2008 tuleks tunnistada kehtetuks.
- (37) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

## I peatükk

### Reguleerimise, kohaldamisala ja mõisted

#### *Artikkel 1*

##### *Reguleerimise ja kohaldamisala*

1. Käesolev määrus on erimeede määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 5 tähenduses.
2. Käesolevas määruses kehtestatakse eeskirjad järgmise kohta:
  - (a) määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 1 lõike 2 kohaldamisalasse kuuluvate selliste plastmaterjalide ja -esemete turulelaskmine, mis sisaldavad jäätmetest pärit või jäätmetest toodetud plasti;
  - (b) nimetatud plastmaterjalides ja -esemetes kasutamiseks ettenähtud jäätmeplasti tootmiseks vajalike ringlussevõtutehnoloogiate, -protsesside ja -seadmestike arendamine ja käitamine;
  - (c) ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete ning ringlussevõtuks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kasutamine kokkupuutes toiduga.
3. Käesolevat määrust ei kohaldata sellise jäätmete kasutamise suhtes, mille eesmärk on toota kooskõlas määruse (EL) nr 10/2011 artikliga 5 liidu lubatud ainete loetellu kantud aineid ning aineid, milles suhtes kohaldatakse kõnealuse määruse artikli 6 lõiget 1, lõiget 2 ja lõike 3 alapunkti a, kui need ained on ette nähtud edasiseks kasutamiseks kooskõlas kõnealuse määrusega

#### *Artikkel 2*

##### *Mõisted*

1. Käesolevas määruses kasutatakse määruse (EL) nr 10/2011 artiklis 3 ja määruse (EL) nr 2023/2006 artiklis 3 sätestatud mõisteid.
2. Käesolevas määruses kasutatakse ka järgmisi mõisteid:

- (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ<sup>9</sup> artiklis 3 sätestatud mõisted – „jätmed“, „olmejäätmed“, „jäätmekäitlus“, „kogumine“, „korduskasutamine“, „ringlussevõtt“ ja „tavajätmed“;
- (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002<sup>10</sup> artiklis 3 sätestatud mõisted – „toidukäitlemisettevõtja“ ja „toidukäitleja“;
- (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 3 sätestatud mõisted – „pädevad asutused“ ja „audit“.

3. Samuti kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

- (1) „ringlussevõtutehnoloogia“ – konkreetne kombinatsioon füüsikalistest või keemilistest käsitustest, põhimõtetest ja tavadest, mis on ette nähtud teatavat liiki ja teataval viisil kogutud jäätmevoo ringlussevõtuks, et saada sellest ringlussevõetud plastist materjalid ja esemed, millel on konkreetne sihtotstarve, ning mis hõlmab saastest puhastamise tehnoloogiat;
- (2) „saastest puhastamise tehnoloogia“ – konkreetne kombinatsioon füüsikalistest või keemilistest käsitustest, põhimõtetest ja tavadest, mis on ringlussevõtutehnoloogia osad ja mille peamine eesmärk on saastest puhastamine või puhtusastme suurendamine;
- (3) „ringlussevõtuprotsess“ – järjestikused üksiktoimingud mis on ette nähtud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete tootmiseks eeltöötlemise, saastest puhastamise ja järeltöötlemise teel ning mis põhinevad konkreetsetel ringlussevõtutehnoloogial;
- (4) „ringlussevõetud plast“ – plast, mis on saadud ringlussevõtuprotsessi osaks oleva saastest puhastamise protsessi tulemusel, ja plast, mis on saadud järgnevat järeltöötlemistoimingute tulemusel, ning mida ei ole veel muudetud ringlussevõetud plastist materjalideks ja esemeteks;
- (5) „ringlussevõetud plastist materjalid ja esemed“ – toiduga kokkupuutuvad valmiskujul materjalid ja esemed, mis on täielikult või osaliselt toodetud ringlussevõetud plastist;
- (6) „ringlussevõetud materjali sisaldus“ – sellise ringlussevõetud plasti kogus, mis on saadud otse ringlussevõtuprotsessi osaks oleva saastest puhastamise protsessi tulemusel, ning mis sisaldub kas edasises järeltöödeldud ringlussevõetud plastis või sellest toodetud ringlussevõetud plastist materjalides ja esemetes;
- (7) „eeltöötlemine“ – kõik jäätmekäitlustoimingud, mida tehakse plastijätmete sorteerimiseks, purustamiseks, pesemiseks, segamiseks või muul viisil töötlemiseks, et muuta need saastest puhastamiseks sobivaks;
- (8) „sisendplast“ – eeltöötlemise tulemusel saadud plastist materjalid, mis suunatakse saastest puhastamise protsessi;

<sup>9</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).

<sup>10</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

- (9) „saastest puhastamise protsess“ – konkreetsed järjestikused üksiktoimingud, mille eesmärk on eemaldada sisendplastist saaste, kasutades saastest puhastamise tehnoloogiat, et muuta sisendplast kõlblikuks toiduga kokkupuutumise jaoks;
- (10) „juhuslik saastumine“ – saastatus, mis esineb sisendplastis ja mille on põhjustanud toit, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalid ja -esemed, nende kasutamine või väär kasutamine muul eesmärgil kui toidu jaoks ning muude ainete, materjalide ja esemete tahtmatu sattumine sisendmaterjali jäätmekäitluse tagajärjel;
- (11) „järeltöötlemine“ – kõik üksiktoimingud, mis järgnevad saastest puhastamise protsessile ja mille käigus kõnealuse protsessi väljundit polümeriseeritakse edasi, töödeldakse muul viisil ja/või muundatakse ning mille tulemusena saadakse ringlussevõetud plastist materjalid ja esemed valmiskujul;
- (12) „ringlussevõtuseadmestik“ – seadmed, millega viiakse läbi vähemalt üks osa ringlussevõtuprotsessist;
- (13) „saastest puhastamise seadmestik“ – konkreetsed seadmed, millega viiakse läbi saastest puhastamise protsess;
- (14) „ringlussevõturajatis“ – koht, kus asub vähemalt üks saastest puhastamise seadmestik;
- (15) „ringlussevõtusüsteem“ – juriidiliste isikute vahel kehtestatud kord plastmaterjalide ja -esemete kasutamise, liigiti kogumise ja ringlussevõtu haldamiseks eesmärgiga piirata või hoida ära nende saastumist, nii et neid oleks lihtsam ringlusse võtta;
- (16) „ringlussevõtja“ – füüsiline või juriidiline isik, kes viib läbi saastest puhastamise protsessi;
- (17) „järeltöötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, kes teeb ühe või mitu järeltöötlemise üksiktoimingut;
- (18) „üksiktoiming“ – protsessi osaks olev põhitoiming, mille käigus tehakse sisendmaterjalile üks teisendus, või kui üksiktoimingud on seotud, siis mitu teisendust;
- (19) „tootmisetapp“ – üks või mitu järjestikust üksiktoimingut, millele järgneb sellelt etapilt saadud materjali hindamine;
- (20) „partii“ – ühesuguse kvaliteediga materjalikogus, mis on toodetud teatavas tootmisetapis ühesuguseid tootmisparameetreid kasutades, mis on ladustatud ja ümbritsetud selliselt, et oleks välistatud segunemine muude materjalidega või saastumine, ning mis on sellisena tähistatud ühe tootmisnumbriga.

### *Artikkel 3*

#### *Sobivad ringlussevõtutehnoloogiad*

1. Ringlussevõtutehnoloogiat peetakse sobivaks, kui on tõendatud, et selle abil on võimalik jäätmeid ringlusse võtta määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklile 3 vastavate ja mikrobioloogiliselt ohutute ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete saamiseks
2. Ringlussevõtutehnoloogiaid eristatakse järgmiste omaduste alusel:
  - (a) sisendmaterjali liik, kogumise viis ja päritolu;

- (b) konkreetne kombinatsioon füüsikalistest või keemilistest käsitlusviisidest, põhimõtetest ja tavadest, mida kasutatakse kõnealuse sisendmaterjali saastest puhastamiseks;
  - (c) ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete liik ja kavandatud kasutusotstarve;
  - (d) konkreetset tehnoloogiat rakendava ringlussevõetuprotsessi hindamise ja sellele loa saamise vajadus või selliste vajaduste puudumine ning kriteeriumid selle kohta.
3. Sobivad ringlussevõtutehnoloogiad on loetletud I lisas. I lisa võib muuta vastavalt artiklitele 15 ja 16.
  4. Kui teatavat ringlussevõtutehnoloogiat kasutavate ringlussevõtuprotsesside puhul sõltub piisava saastest puhastamise taseme saavutamine sisendmaterjali täpsest spetsifikatsioonist, nende protsesside täpsest konfiguratsioonist või kohaldatavatest käitamistingimustest ning kui sellist spetsifikatsiooni, konfiguratsiooni või neid tingimusi ei saa selle tehnoloogia sobivaks tunnistamise ajal lihtsate eeskirjadega kindlaks määrata, annab komisjon igale seda tehnoloogiat kasutavale ringlussevõtuprotsessile eraldi loa kooskõlas V peatükis, eelkõige artikli 19 lõikes 1 sätestatud menetlusega („loa andmine“).
  5. I lisas täpsustatakse, kas ringlussevõtutehnoloogia puhul tuleb anda luba üksikute ringlussevõtuprotsesside jaoks.
  6. Iga ringlussevõtutehnoloogiat, mille kohta ei ole tehtud otsust selle sobivuse kohta vastavalt artiklile 15 või 16, käsitatakse käesoleva määruse kohaldamisel uudse tehnoloogiana.

## **II peatükk**

### **Ringlussevõetud plasti ja ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete turulelaskmine**

#### *Artikkel 4*

##### *Ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid käsitlevad nõuded*

1. Ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid võib turule lasta üksnes juhul, kui nende tootmisel on täidetud lõigetes 2–7 sätestatud nõuded.
2. Ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 10/2011 II, III ja V peatükis sätestatud nõudeid.
3. Ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete tootmisel kasutatakse kas:
  - a) I lisas loetletud sobivat ringlussevõtutehnoloogiat või
  - b) artikli 3 lõike 6 kohast uudset tehnoloogiat, mis on välja töötatud kooskõlas IV peatükiga.
4. Kui ringlussevõetud plastist materjalid ja esemed on toodetud sobivat ringlussevõtutehnoloogiat kasutades, on täidetud järgmised nõuded:
  - a) kui see on asjakohane, on ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete tootmiseks kasutatavale ringlussevõtuprotsessile antud luba;

- b) ringlussevõetud plasti ringlussevõtt ja selle kasutamine ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete tootmiseks vastab artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud üldnõuetele, mida on täiendatud I lisa tabeli 1 8. veerus sätestatud spetsifikatsioonide ja nõuetega tehnoloogia kohta ning loas sätestatud spetsifikatsioonide ja nõuetega, ning selle suhtes kohaldatakse I lisa tabeli 1 9. veerus ja loas määratletud konkreetseid erandeid;
- c) erand punktist b: kui sobivat ringlussevõtutehnoloogiat rakendatakse ringlussevõtusüsteemi kaudu, vastab ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete ringlussevõtt ja nende kasutamine artiklis 9 sätestatud üldtingimustele, ning kui see on asjakohane, I lisa tehnoloogia kohta esitatud konkreetsetele eeskirjadele.
5. Kui ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid toodetakse uudse tehnoloogia abil, on täidetud artiklites 10–13 sätestatud nõuded.
6. Artikliga 24 loodud liidu register sisaldab ringlussevõetud plasti tootmise kohta järgmist teavet:
- (a) saastest puhastamise seadmestik, kus ringlussevõetud plast toodeti, ringlussevõturajatise aadress, rajatist käitava ringlussevõtja andmed;
- (b) kohaldatav lubatud ringlussevõtuprotsess, kui kohaldatava sobiva ringlussevõtutehnoloogia puhul on nõutav ringlussevõtuprotsesside luba;
- (c) kasutatud ringlussevõtusüsteemi nimetus, seda haldava üksuse andmed ja kasutatud märgised, kui rakendatava ringlussevõtutehnoloogia puhul on nõutav ringlussevõtusüsteemi kasutamine;
- (d) uudse tehnoloogia nimetus, kui ringlussevõetud plasti tootmisel kasutatakse uutset ringlussevõtutehnoloogiat.
7. Kui see on asjakohane, ei ole tootmises kasutatava lubatud ringlussevõtuprotsessi staatus artikli 24 kohaselt loodud registris „peatatud“ ega „tühistatud“.
8. Tootmises kasutatava saastest puhastamise seadmestiku staatus artikli 24 kohaselt loodud registris ei ole „peatatud“.

#### *Artikkel 5*

##### *Dokumentatsioonile, juhistele ja märgistusele esitatavad nõuded*

1. Ringlussevõetud plasti ning ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete üksikpartiide kohta esitatakse üks dokument või üks protokoll nende kvaliteedi kohta ning partiid identifitseeritakse kordumatu numbriga ja selle tootmisetapi nimetusega, millest need on pärit.
2. Kooskõlas artikliga 29 on turulelastud ringlussevõetud plastiga kaasas vastavusdeklaratsioon.
3. Järeltöötlejatele tarnitavad ringlussevõetud plasti mahutid on märgistatud. Märgistusel on määruse (EÜ) nr 1935/2004 II lisas määratletud sümbol, millele järgneb:
- (a) tähis **RIN** ja kooskõlas artikliga 24 selle saastest puhastamise seadmestiku number, milles ringlussevõetud plast toodeti,
- (b) sümbol **Batch No**, millele järgneb partii number,

- (c) ringlussevõetud materjali massiprotsent,
  - (d) ringlussevõetud materjali sisalduse maksimaalne massiprotsent, mida ringlussevõetud plasti sisaldavad lõplikud ringlussevõetud plastist materjalid ja esemed võivad sisaldada, kui ringlussevõetud materjali sisaldus on alla 100 %, ning
  - (e) standardis ISO 7000 viitenumbriga 1641 määratletud sümbol, kui lõikes 2 nimetatud vastavusdeklaratsioonis on esitatud täiendavad juhised.
4. Lõikes 3 osutatud märgised peavad alati olema selgesti loetavad, nähtavas kohas ja kindlalt kinnitatud.
- Mahutitel, mille suurim läbimõõt on alla 75 cm, on märgistuse minimaalne tähemärgisuurus vähemalt 17 punkti (6 mm), mahutitel, mille suurim läbimõõt on vahemikus 75–125 cm, 23 punkti, ning mahutitel, mille suurim läbimõõt on üle 125 cm, 30 punkti.
5. Erandina lõikest 4 võib paigaldistesse või sõidukitele paigaldatud püsimahutitelt märgistuse ära jätta.
6. Määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikliga 15 nõutavale toidukäitlejatele või lõpptarbijale antavale ringlussevõetud materjali või esemete märgistusele märgitakse I lisas sätestatud piirangud ja spetsifikatsioonid, mis käsitlevad sobiva ringlussevõtutehnoloogia abil toodetud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete kasutamist, ning kui see on asjakohane, loas sätestatud piirangud ja spetsifikatsioonid, mis käsitlevad ringlussevõtuprotsessi abil toodetud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete kasutamist.

### **III peatükk**

## **Plasti ringlussevõtu ja ringlussevõetud plasti kasutamise üldnõuded**

#### *Artikkel 6*

#### *Kogumise ja eeltöötlemise nõuded*

1. Jäätmekäitlejad, kes osalevad sisendplasti tarneahelas, tagavad, et kogutud plastijäätmed vastavad järgmistele nõuetele:
- (a) plastijäätmed on pärit üksnes olmejäätmetest või toidu jaemüügiettevõtetest või muudest toidukäitlemisettevõtetest, kui need olid ette nähtud üksnes toiduga kokkupuutumiseks ja neid kasutati kokkupuutes toiduga, samuti jäätmetest, mis kõrvaldati ringlussevõtusüsteemist kooskõlas artikli 9 lõikega 6;
  - (b) plastijäätmed on pärit üksnes plastmaterjalidest ja -esemetest, mis on toodetud kooskõlas määrusega (EL) nr 10/2011, või ringlussevõetud plastist materjalidest ja esemetest, mis on toodetud kooskõlas käesoleva määrusega;
  - (c) plastijäätmed kogutakse eraldi;
  - (d) selliste plastmaterjalide ja -esemete sisaldus, mis erinevad plastist, mille jaoks on ette nähtud saastest puhastamine, sealhulgas korgid, etiketid ja liimid, muud materjalid ja ained ning ülejäänud toit, on vähendatud ringlussevõtja poolt

sisendplastile esitatavates nõuetes kindlaksmääratud tasemeni, mis ei tohi kahjustada saavutatud saastest puhastamise taset.

2. Lõike 1 punkti c kohaldamisel käsitatakse plastijäätmeid eraldi kogutud jäätmetena, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
  - (a) need koosnevad üksnes plastmaterjalidest ja -esemetest, mis vastavad lõike 1 punktide a ja b nõuetele ning mis on kogutud ringlussevõtuks muudest jäätmetest eraldi;
  - (b) need kogutakse koos olmejäätmete muude pakendijäätmete osadega või koos olmejäätmete muude plasti-, metalli-, paberi- või klaasijäätmete osadega, mis kogutakse ringlussevõtuks jäätmejääkidest eraldi, ning täidetud on järgmised nõuded:
    - i) kogumissüsteemi abil kogutakse ainult tavajäätmeid;
    - ii) jäätmete kogumine ja sellele järgnev sortimine kavandatakse ja tehakse nii, et kogutud plastijäätmete saastumine lõike 1 punktide a ja b nõuetele mittevastavatest plastijäätmetest või muudest jäätmetest oleks minimaalne;
3. Plastijäätmeid kontrollitakse kogu kogumise ja eeltöötlemise ajal kvaliteedi tagamise süsteemide abil. Kvaliteedi tagamise süsteemid:
  - (a) tagavad lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimuste ja nõuete täitmise;
  - (b) tagavad iga partii jälgitavuse kuni kogutud plastijäätmete esmase sortimiseni ning
  - (c) on sertifitseeritud sõltumatu kolmanda isiku poolt.

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2023/2006 artikleid 4, 5, 6 ja 7 ning kõnealuse määruse lisa punkti B kohaldatakse *mutatis mutandis* hea tootmistava, kvaliteedikontrolli ja -tagamise süsteemide ning asjakohaste dokumentide suhtes.

## *Artikkel 7*

### *Nõuded saastest puhastamise suhtes*

1. Kasutatava saastest puhastamise protsessi sisendplast ja väljund vastavad I lisa tabeli 1 3., 5. ja 6. veerus sätestatud spetsifikatsioonidele vastava ringlussevõtutehnoloogia puhul, ning kui see on asjakohane, loas sätestatud erikriteeriumidele.
2. saastest puhastamise protsess viiakse läbi kooskõlas I lisa tabeli 1 8. veerus sätestatud asjakohaste spetsifikatsioonide ja nõuetega, ning kui see on asjakohane, loas sätestatud erikriteeriumidega. Ringlussevõtjad tagavad vastavuse määrusele (EÜ) nr 2023/2006.
3. Saastest puhastamise seadmestik vastab järgmistele nõuetele:
  - (a) see asub ühes ringlussevõturajatises, mis on korraldatud selliselt, et ringlussevõetud plast või ringlussevõetud plastist materjalid ja esemed ei saastu uuesti;
  - (b) selle konfiguratsioon ja käitamine vastab selle ringlussevõtu protsessi omale, milles seda rakendatakse;

- (c) seda käitatakse nii, nagu on kirjeldatud kooskõlas artikliga 26 koostatud vastavuskontrolli kokkuvõttes.
4. Peetakse andmehoidlat, mida kasutatakse lõike 3 punktis c osutatud vastavuskontrolli kokkuvõtte punktis 4.1 määratletud üksikpartiide kvaliteediandmete salvestamiseks. Andmehoidlas säilitatakse andmeid vähemalt viis aastat.

#### *Artikkel 8*

##### *Ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete järeltöötlemine ja kasutamine*

1. Järeltöötlejad peavad vastama järgmistele nõuetele:
- (a) teevad ringlussevõetud plasti järeltöötlust kooskõlas ringlussevõtja või artikli 5 lõike 3 kohase tarniva järeltöötleja juhistega;
  - (b) vajaduse korral esitavad järgnevatele järeltöötlejatele juhised kooskõlas artikli 5 lõigetega 3, 4 ja 5 ning
  - (c) vajaduse korral annavad kooskõlas artikli 5 lõikega 6 juhiseid ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete kasutajatele.
2. Toidukäitlejad kasutavad ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid vastavalt artikli 5 lõike 6 kohaselt saadud juhistele.
- Nad edastavad asjakohased juhised sellistesse materjalidesse ja esemetesse pakendatud toidu tarbijatele ja/või vajaduse korral teistele toidukäitlejatele.
3. Jaemüüjad, kes müüvad ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid, mis ei ole veel toiduga kokku puutunud, edastavad selliste materjalide ja esemete kasutajatele asjakohased juhised, kui sellised juhised ei ole märgitud nende materjalide ja esemete märgistusele.

#### *Artikkel 9*

##### *Ringlussevõtusüsteemide toimimisele esitatavad nõuded*

1. Ringlussevõtusüsteemi haldab üks juriidiline isik, kes vastutab ringlussevõtusüsteemi kogu toimimise eest.
- Vähemalt 15 tööpäeva enne ringlussevõtusüsteemi käitamise alustamist teavitab ringlussevõtusüsteemi haldaja sellest oma asukohaterritooriumi pädevat asutust ja komisjoni, et see registreeritaks artikli 24 kohaselt loodud liidu registris.
- Haldaja esitab oma nime, aadressi, kontaktisikud, süsteemi nimetuse, kuni 300sõnalise süsteemi kokkuvõtte, lõikes 5 osutatud märgise, nimekirja liikmesriikidest, kus süsteemides osalevad ettevõtjad asuvad, ning viited süsteemis kasutatavatele saastest puhastamise seadmetikele. Seejärel tagab haldaja selle teabe ajakohastamise.
2. Kui ringlussevõtjad teatavad ringlussevõetud plasti tootmisest ringlussevõtusüsteemi raames, ei koostata vastavuskontrolli kokkuvõtet ning ei kohaldata artikli 25 lõike 1 punkti c ega artiklit 26, välja arvatud juhul, kui I lisa tabeli 1 8. veerus on nõutud sellise vastavuskontrolli tegemist. Kui artikli 25 lõike 1 punkti c ja artiklit 26 ei kohaldata, on registreerimisstaatus vastavalt artikli 24 lõike 2 punktile g „tegutsev“, nagu on osutatud artikli 25 lõikes 2.

3. Ringlussevõtusüsteemi haldaja esitab kõigile osalevatele ettevõtjatele ja teistele osalevatele organisatsioonidele ühe dokumendi. Selles dokumendis esitatakse süsteemi eesmärgid, selgitatakse selle toimimist, antakse juhiseid ja sätestatakse üksikasjalikud kohustused osalejatele. Selgitus sisaldab ringlussevõtutoimingute kirjeldust.
4. Ringlussevõtusüsteemid luuakse kooskõlas konkreetse nõuetega, mida kohaldatakse kasutatava sobiva ringlussevõtutehnoloogia suhtes ning mis on sätestatud I lisa tabelis 1, ning vajaduse korral kooskõlas kasutatava ringlussevõtuprotsessi loaga.

Jäätmekogumissüsteem on ringlussevõtusüsteemi osa ning see töötab konkreetse süsteemi jaoks, et tagada ainult süsteemile vastavalt kasutatud materjalide ja esemete kogumine.
5. Kasutusetappidel, mil nende kokkupuude toiduga on ette nähtud või prognoositav, märgistatakse kõik ringlussevõtusüsteemiga hõlmatud materjalid ja esemed märgisega, mis on registreeritud artikli 24 kohaselt loodud liidu registris. Kõnealune märgis peab olema selgelt nähtav, kustumatu ja ringlussevõtusüsteemile ainuomane.
6. Kõik toidukäitlejad, kes kasutavad lõikes 5 sätestatud märgisega materjale ja esemeid, tagavad, et need materjalid ja esemed vastavad järgmistele nõuetele:
  - (a) need on märgistatud, kasutatud ja puhastatud vastavalt ringlussevõtusüsteemi haldajalt saadud juhistele;
  - (b) neid kasutatakse üksnes sellise toidu turustamiseks, ladustamiseks, esitlemiseks ja müügiks, mille jaoks need on ette nähtud;
  - (c) need ei ole saastunud muude materjalide või ainetega kui need, mis on lubatud ringlussevõtusüsteemiga.

Kui mõni neist nõuetest ei ole täidetud, võetakse materjalid või esemed ringlussevõtukavast välja ning kõrvaldatakse kasutuselt.
7. Kui süsteem lubab kogumist tarbijatelt, toimub kogumine muudest jäätmetest eraldi, määratud kogumiskohtades, mis on sobivad tagamaks, et jäätmete kogumine vastab süsteemi nõuetele.
8. Süsteemi kohaselt toodetud ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid ei tohi turule lasta väljaspool süsteemi kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui I lisa 9. veerus on ette nähtud erand sellest nõudest.
9. Ettevõtjad ja muud ringlussevõtusüsteemis osalevad organisatsioonid:
  - a) rakendavad määruse (EL) 2023/2006 kohast kvaliteedi tagamise süsteemi, mille eesmärk on tagada süsteemi nõuete täitmine, või
  - b) teise võimalusena võivad väikesed toidukäitlejad rakendada süsteemi nõudeid osana oma alalistest menetlustest, mis põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004<sup>11</sup> artiklis 5 osutatud ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) põhimõtetal, kohaldades neid menetlusi *mutatis mutandis* plasti saastumise ohu suhtes.

---

<sup>11</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1).

## IV peatükk

### Ringlussevõtutehnoloogiate väljatöötamine ja loetellu kandmine

#### Artikkel 10

##### *Nõuded uudse tehnoloogia väljatöötamiseks*

1. Mitu arendajat võivad samal ajal iseseisvalt välja töötada uudseid tehnoloogiaid, isegi kui neid tehnoloogiaid võib pidada sarnasteks või samadeks.  
Kui ettevõtjad või muud organisatsioonid teevad uudse tehnoloogia väljatöötamisel koostööd, esindab neid ettevõtjaid või organisatsioone üksainus juriidiline isik, kes tegutseb uudse tehnoloogia arendajana.
2. Vähemalt kuus kuud enne artikli 4 lõike 3 punkti b alusel käitatava esimese saastest puhastamise seadmestiku töö alustamist teavitab arendaja oma asukohaterritooriumi pädevat asutust ja komisjoni uudsest tehnoloogiast.  
Uudse tehnoloogia kandmiseks artikli 24 alusel loodud liidu registrisse lisab arendaja sellesse teatesse oma nime, aadressi, kontaktisikud, uudse tehnoloogia nimetuse, kuni 300sõnalise kokkuvõtte uudse tehnoloogia kohta, veebiaadressi (URL), mis juhatab lõike 4 ja artikli 13 lõike 4 kohaselt avaldatud aruanneteni, ning nende ringlussevõturajatiste nimed ja aadressid või numbrid, kus kavatakse tehnoloogiat arendada.
3. Arendaja teates esitatakse ka järgmine üksikasjalik teave:
  - (a) uudse tehnoloogia kirjeldus artikli 3 lõikes 2 sätestatud ringlussevõtutehnoloogiate omaduste põhjal;
  - (b) selgitus mis tahes kõrvalkaldumise kohta artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud nõuetest või selle kohta, kas uudse tehnoloogia puhul kasutatakse ringlussevõtusüsteemi;
  - (c) arendaja koostatud põhjalikud põhjendused ning teaduslikud tõendid ja uuringud, millest nähtub, et uudse tehnoloogia abil on võimalik toota ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklile 3, nii et tagatud on ka nende mikrobioloogiline ohutus, sh saasteainete taseme kirjeldus sisendplastis ja ringlussevõetud plastis, saastest puhastamise kindlakstehtud tõhusus ning nende saasteainete ringlussevõetud plastist materjalidest ja esemetest toidusse kindlakstehtud ülekandumine, ning põhjendused selle kohta, miks kohaldatavad käsitusviisid, põhimõtted ja tavad on nende nõuete täitmiseks piisavad;
  - (d) ühe või mitme kõnealusel tehnoloogial põhineva tüüpilise ringlussevõtuprotsessi kirjeldus, sh peamiste tootmisetappide plokk skeem ning vajaduse korral selgitus kasutatud ringlussevõtusüsteemi ja selle toimimist reguleerivate eeskirjade kohta;
  - (e) punktil a põhinev selgitus, kus kirjeldatakse, miks kõnealust tehnoloogiat tuleb pidada olemasolevatest tehnoloogiatest erinevaks ja uudseks;
  - (f) kokkuvõte, milles esitatakse toiduohutusametile võimaliku tulevase hindamise kriteeriumid selliste ringlussevõtuprotsesside jaoks, mille puhul kasutatakse

seadmestiku tegevuse aluseks olevat uudset tehnoloogiat, nagu on nõutud artikli 20 lõikes 2;

- (g) selliste saastest puhastamise seadmestike hinnanguline arv, mida hakatakse käitama uudse tehnoloogia väljatöötamiseks, ning nende asukohaks olevate ringlussevõturajatiste kavandatud aadressid.

Punkti c kohaldamisel saadakse saastest puhastamise tõhususe kindlaksmääramiseks kasutatavad andmed kas katseseadmestiku töö põhjal või pärinevad need toiduga kokkupuutumiseks mitte ette nähtud ringlussevõetud plasti kaubanduslikust tootmisest. Kui see on vajalik plastmaterjalide ja -esemete ohutuse täielikuks kindlakstegemiseks, täiendatakse andmeid katsetega, mis on ette nähtud kõnealusele tehnoloogiale omaste kontseptsioonide, põhimõtete ja tavade hindamiseks. Kui sisendplast võib sisaldada plasti, mis ei ole toodetud kooskõlas määrusega (EL) nr 10/2011, peavad nõutavad tõendid näitama, et kõnealuse tehnoloogiaga kõrvaldatakse nende plastide valmistamisel kasutatud ained määral, mis on vajalik artikli 4 lõike 2 nõuete täitmise tagamiseks.

Esimeses ja teises lõigus osutatud teave on kättesaadav liikmesriikidele ja toiduohutusametile. Arendaja esitab selle ka kõigile uudset tehnoloogiat kasutavatele ringlussevõtjatele. Seda ajakohastatakse viivitamata arendustegevusest saadava uue teabe alusel. Teavet peetakse arendaja jaoks ärioluliselt oluliseks ning seda ei avalikustata enne, kui komisjon on esitanud toiduohutusametile taotluse ringlussevõtutehnoloogia hindamiseks vastavalt artiklile 14.

4. Teatamise ajal avaldab ringlussevõtja oma veebisaidil lõikes 2 osutatud veebiaadressil ka toodetud plasti ohutust käsitleva üksikasjaliku esialgse aruande, mis põhineb lõikes 3 esitatud teabel. Selles aruandes võib jätta välja üksikasjad ringlussevõtuprotsesside ja uudset tehnoloogiat kasutavate seadmestike kohta, kui need üksikasjad on põhjendatult ärioluliselt olulised, ning selles esitatakse üldkokkuvõtte, kus on kogu teave, mida on vaja tehnoloogia sõltumatuks hindamiseks, ilma et oleks vaja tutvuda üksikasjalikumates aruannetes ja uuringutes sisalduva teabega.
5. Arendaja kohandab II lisas sätestatud vastavuskontrolli kokkuvõtte vormi niivõrd, kui see on vajalik uudse tehnoloogia iseärasuste arvessevõtmiseks. Ta annab selle vastavuskontrolli kokkuvõtte kohandatud vormi kõigile uudset tehnoloogiat kasutavatele ringlussevõtjatele.
6. Kui tehnoloogia puhul kohaldatakse ringlussevõtusüsteemi, tegutseb arendaja artikli 9 lõikes 1 osutatud ringlussevõtusüsteemi haldajana. Artikleid 6, 7 ja 8 ning artikli 9 lõiget 2 ei kohaldata.
7. Arendaja tagab pideva dialoogi kõigi uudset tehnoloogiat kasutavate ringlussevõtjatega, et vahetada teadmisi selle toimimise ja sisendplasti saastest puhastamise võime kohta. Ta dokumenteerib selle arutelu, esitades arutatud küsimused ja järeldused tehnoloogia toimimise ja sisendplasti saastest puhastamise võime kohta, ning kõnealune teave tehakse taotluse korral kättesaadavaks igale arendaja ja/või ringlussevõtjate asukohaterritooriumi pädevale asutusele.
8. Lõike 2 kohaselt teavitatud pädev asutus kontrollib viie kuu jooksul pärast teavitamist, kas lõigetes 1–7 sätestatud nõuded on täidetud, ja kontrollib seejärel korrapäraselt lõikest 8 tulenevate nõuete täitmist.

Kui pädev asutus leiab, et need nõuded ei ole täidetud, teatab ta probleemidest arendajale ning võib anda arendajale korralduse lükata esimese saastest puhastamise

seadmestiku tegevuse algus vastavalt lõikele 2 edasi seni, kuni arendaja on need probleemid lahendanud.

Arendaja teavitab pädevat asutust sellest, kuidas ta probleemid lahendas, või selgitab, miks ta ei pea meetmete võtmist vajalikuks.

Juhul kui pädeval asutusel on tõsiseid kahtlusi ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete ohutuse suhtes, teavitab ta sellest komisjoni.

### *Artikkel 11*

#### *Uudseid tehnoloogiaid kasutavate ringlussevõetuseadmestike käitamistingimused*

1. Uudset ringlussevõtutehnoloogiat kasutava ringlussevõetuseadmestiku töö põhineb uudsel tehnoloogial, millest on teatatud vastavalt artikli 10 lõikele 2.
2. Ringlussevõtja peab vastama artiklis 25 sätestatud haldusnõuetele.
3. Uudse tehnoloogia väljatöötamiseks kasutatavat ringlussevõetuseadmestikku võib kasutada ühest või mitmest artiklites 6, 7 ja 8 sätestatud erinõudest kõrvale kaldudes või artikli 9 kohast ringlussevõtusüsteemi kasutades, tingimusel et iga kõrvalekalle või kõnealuse kava kasutamine on põhjendatud artikli 10 lõike 3 punkti b kohaselt esitatud selgitusega.
4. Ringlussevõtjal peab olema artikli 12 kohaselt kättesaadav dokumenteeritud lisateave, millest nähtub, et ringlussevõetuseadmestiku abil toodetud ringlussevõetud plast vastab määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 3 nõuetele ja on mikrobioloogiliselt ohutu.
5. Ringlussevõtjal peab olema arendaja poolt artikli 10 lõike 5 kohaselt antud vormi alusel täidetud vastavuskontrolli kokkuvõte.
6. Lõikes 3 osutatud lisateave, sh kõik lisatud dokumendid, ja lõikes 4 osutatud vastavuskontrolli kokkuvõtte esitatakse taotluse korral arendajale ja pädevatele asutustele.

### *Artikkel 12*

#### *Täiendava teabe nõuded uudset tehnoloogiat kasutavate ringlussevõetuseadmestike kohta*

1. Ringlussevõtja hoiab saastest puhastamise seadmestiku asukohas saadaval järgmist lisateavet:
  - (a) kuni 250sõnaline kokkuvõtte uudse tehnoloogia kohta;
  - (b) kuni 1 500sõnaline kokkuvõtte, kus kirjeldatakse kogu ringlussevõetuseadmestikku ja protsessi, mida seal kasutatakse. Selles kokkuvõttes näidatakse seadmestiku abil toodetud ringlussevõetud plasti ohutust ning see põhineb arendaja poolt artikli 10 lõike 3 kohaselt esitatud tabel ning artikli 10 lõike 3 punktis f osutatud hindamiskriteeriumidel;
  - (c) üksikasjalik plokkskeem, millel on näidatud ringlussevõetuseadmestiku peamiste tootmisetappide järjestus, sh kõik ringlussevõeturajatises tehtavad üksiktoimingud;
  - (d) standardi ISO 10628–1:2014 punkti 4.4 kohaselt esitatud saastest puhastamise protsessi torustiku- ja seadistusskeem, kus on näidatud ainult saastest puhastamiseks vajalikud seadmed .

2. Lõikes 1 osutatud täiendavat teavet ajakohastatakse viivitamata arendaja ja ringlussevõtjate vahelise pideva dialoogi tulemusena, kui uus teave muutub kättesaadavaks kas seadmestiku töö ja arendamise või artikli 13 kohase seire tulemusel või kui arendaja muudab tehnoloogiat või kogub uusi näitajaid uudse tehnoloogia tulemuslikkuse ja toimivuse kohta. Seejärel esitab ringlussevõtja arendajale ajakohastatud teabe ja tõendavad dokumendid.
3. Lõike 1 punkti b kohaldamisel peavad tõendavad dokumendid sisaldama vähemalt järgmisi elemente:
  - (a) teave sisendplasti juhusliku saastumise taseme kohta ning teave muud liiki saastumise ja selle taseme kohta, eelkõige juhul, kui artikli 11 lõike 3 kohaselt ei vasta sisendplast ühele või mitmele artiklis 6 sätestatud nõudele;
  - (b) teave saastekoguse või -protsendi kohta, mis suudetakse saastest puhastamise protsessis kõrvaldada (edaspidi „saastest puhastamise tõhusus“);
  - (c) teave saastest puhastamise protsessi väljundis oleva hinnangulise jääksaaste kohta, võttes arvesse saastest puhastamise tõhusust, sh võimalike allesjäänud genotoksiliste ja endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide ja määruse (EL) nr 10/2011 artikli 13 lõike 4 punktis a osutatud ainete jääkide kohta, isegi kui nende esinemine jääb allapoole kasutatud analüüsimeetodite puhul kehtivat avastamispiiri;
  - (d) teave saastest puhastamise käigus eemaldatud saasteainete käitumise kohta;
  - (e) teave ringlussevõtuprotsessi nõuetele vastavalt järeltöödeldud ringlussevõetud plastist materjalidest või esemes sisalduva jääksaaste toitu migreerumise kohta, võttes arvesse asjaomaste materjalide ja esemete jaoks määratud kasutustingimusi;
  - (f) üldine põhjendus, arutelu ja järeldus ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete ohutuse kohta punktides a–e sätestatud teabe põhjal.

Käesolevas lõikes osutatud teavet ajakohastatakse ja see põhineb uusimal kõnealuste elementidega seotud teabel, sh sisendplasti tarnijate ja ringlussevõetud plasti kasutajate esitatud teabel ning artikli 13 kohase järelevalve ja artikli 10 lõikes 7 osutatud dialoogi käigus saadaval teabel.

### *Artikkel 13*

#### *Saastatuse taseme seire ja aruandlus*

1. Artikli 11 kohaselt saastest puhastamise seadmestikku käitav ringlussevõtja jälgib keskmist saastetaset usaldusväärse proovivõtustrateegia alusel, mille kohaselt võetakse proove sisendplasti partiidest ja vastavatest saastest puhastatud väljundpartiidest. Proovivõtustrateegias võetakse arvesse kõik tõenäoliselt sisendplasti koostist mõjutavad tegureid ning eelkõige võetakse arvesse toote päritolu geograafilisi või muid erinevusi.

Proovivõtmine hõlmab esialgu kõiki sisendpartiisid ja vastavaid väljundpartiisid, kuid proovivõtusagedust võib vähendada, kui keskmised väärtused muutuvad stabiilseks. Proovivõtusagedust tuleb igal juhul hoida sobival tasemel, et teha kindlaks suundumusi ja/või muid muutusi sisendpartiide saastatuse tasemes ning teha kindlaks, kas saasteainete esinemine on korduv.

Kui sisendplasti partiide põhjal proovivõtusageduse määramine ei ole ringlussevõtuprotsessi eripära tõttu otstarbekas, määratakse sagedus kindlaks nende partiide põhjal, mida kasutatakse kõige lähemas eeltöötlemistoimingus, mille puhul selline määramine on otstarbekas.

Saasteainete jääksisaldus väljundis määratakse kindlaks enne väljundmaterjali lahjendamist muu materjali lisamise teel. Kui saasteainete sisaldus väljundis on väiksem kui seireks kasutatud analüüsimeetodite kvantifitseerimistase, võib väljundi seire asendada ühe või mitme uuringuga, millega tehakse kindlaks saasteainete jääksisaldus piiratud arvus väljundpartiides analüüsimeetoditega, mille kvantifitseerimispiir on piisavalt madal, et teha kindlaks saastest puhastamise seadmestikus saavutatud tegelik saastest puhastamise tõhusus. Kui väljundi saasteainete jääksisaldus on nii väike, et selle kvantifitseerimine ei ole võimalik, peab nende meetodite avastamispiir olema piisavalt madal, et aidata põhjendada, kas saastest puhastamise tõhusus on piisav, et tagada ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete vastavus määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklile 3.

2. Lõike 1 kohaseks saastatuse taseme määramiseks vajalike analüüside ja katsete tegemiseks osalevad neid toiminguid tegevad laborid korrapäraselt ja rahuldavate tulemustega selleks otstarbeks ette nähtud pädevuskatsetes. Esimest korda osaleb labor sellises pädevuskatses enne ringlussevõturajatise tegevuse algust.
3. Ringlussevõtjad esitavad arendajale vähemalt iga kuue kuu järel seire käigus saadud andmed ja nende ajakohastatud põhjendused kooskõlas artikli 12 lõike 3 punktiga f, kui need on andmete põhjal muutunud.
4. Arendaja avaldab iga kuue kuu järel oma veebisaidil aruande, mis põhineb kõigi uudset tehnoloogiat kasutavate seadmestike värskel teabel, mis on saadud lõike 3 kohaselt.
5. See aruanne hõlmab vähemalt järgmist:
  - (a) uudse tehnoloogia lühikirjeldus artikli 10 lõikes 3 osutatud teabe põhjal, sh selle punktides a, b, d ja f nõutud teave;
  - (b) kokkuvõtte põhjendustest, miks uudne tehnoloogia ja ringlussevõtuprotsess(id) sobib (sobivad) selliste ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete tootmiseks, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklile 3 ja on artikli 10 lõike 3 punktides a–f esitatud teabe kohaselt ning lõike 3 kohaselt saadud teavet arvesse võttes mikrobioloogiliselt ohutud;
  - (c) loetelu kõigist alla 1 000 Daltoni suuruse molekulmassiga ainetest, mis on leitud iga saastest puhastamise seadmestiku sisendplastis ja selle ringlussevõetud väljundis, sordituna kahanevas järjekorras vastavalt nende suhtelisele esinemisele, ja mille puhul on vähemalt 20 esimest sisendmaterjalis avastatud juhuslikku saasteainet kindlaks tehtud ning nende kogused sisend- ja väljundmassiosana märgitud;
  - (d) loetelu sisendplastis korrapäraselt esinevatest saastavatest materjalidest, sh polümeeri tüübid, mis erinevad kasutamiseks ettenähtud sisendplasti tüüpidest, toiduga kokkupuutumiseks mitte ette nähtud plastid ja muud materjalid, mida leidub punktis c osutatud sisendites ja väljundites, ning nende kogused, väljendatuna sisend- ja väljundkoguse massiosana;
  - (e) analüüs punktides c ja d osutatud kindlakstehtud saasteainete kõige tõenäolisema allika kohta ja selle kohta, kas sellest võib tuleneda ka

- kohaldatavate analüüsimeetodite abil tuvastamata jäänud muude probleemsete ainete samaaegset esinemist;
- (f) ringlussevõetud plastist materjalides ja esemetes sisalduvate saasteainete toitu migreerumise taseme mõõtmine või hindamine;
  - (g) kohaldatud proovivõtustrateegia üksikasjalik kirjeldus;
  - (h) kasutatud analüütiliste protseduuride ja meetodite kirjeldus, sh proovivõtumenetlused ja avastamis- ja kvantifitseerimispiirid, samuti valideerimisandmed ja nende sobivuse põhjendus;
  - (i) analüüs ja selgitus täheldatud lahknevuste kohta sisendplastis ja seadmestiku väljundis sisalduvate saasteainete eeldatavate tasemete vahel ning seadmestiku saastest puhastamise tõhususe vahel, tuginedes punktis b esitatud põhjendustele ja punktis c osutatud tegelike tulemustele;
  - (j) analüüs selle kohta, millised on erinevused võrreldes eelmiste käesoleva lõike kohaselt avaldatud aruannetega, kui neid on.

#### *Artikkel 14*

##### *Hinnangu andmine uudsetele tehnoloogiatele*

1. Kui komisjon leiab, et uudse tehnoloogia kohta on olemas piisavalt andmeid, võib ta omal algatusel paluda toiduohutusametil selle tehnoloogia kohta hinnangu anda ja lisada taotlusele muud uued tehnoloogiad, eeldusel et need tehnoloogiad on sisuliselt sarnased või samad.
2. Arendaja võib taotleda, et komisjon algataks lõikes 1 osutatud hinnangu andmise, kui ta on vastavalt artikli 13 lõikele 4 avaldanud vähemalt neli järjestikust aruannet saastest puhastamise seadmestiku kohta.

Kui arendaja taotleb hinnangu saamist uudsele tehnoloogiale, võib komisjon toiduohutusameti poole pöördumist edasi lükata kuni kahe aasta võrra, kui ta leiab, et olemasolevad teadmised uudse tehnoloogia kohta ei ole veel piisavad või kui teised ettevõtjad arendavad sama või sarnast uutset tehnoloogiat.

3. Toiduohutusamet annab hinnangu uudse tehnoloogiaga rakendatava saastest puhastamise tehnoloogia sobivusele, võttes arvesse ringlussevõtutehnoloogiat tervikuna.

Hinnangu andmine sobivusele hõlmab hinnangu andmist sellele, kui tõhusad on kasutatud keemilised ja/või füüsikalised põhimõtted konkreetse sisendplastis saastest puhastamisel, et uudse tehnoloogia abil saadud ringlussevõetud plastist toodetud materjalid ja esemed vastaksid määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklile 3. See hõlmab ka mikrobioloogilist ohutust.

4. Ühe aasta jooksul pärast taotluse saamist uudsele tehnoloogiale hinnangu andmiseks avaldab toiduohutusamet arvamuse oma hinnangu tulemuste kohta. See arvamus sisaldab järgmist:
  - (a) ringlussevõtutehnoloogia kirjeldus artikli 3 lõikes 2 määratletud omaduste põhjal;
  - (b) analüüs ja järeldus oma hinnangu kohta sellele, kuidas uudne tehnoloogia sobib plastijäätmete ringlussevõtuks vastavalt lõikele 3, sh konkreetsed tähelepanekud või probleemid, mida amet täheldas seoses tehnoloogia ning

seada kasutatavate protsesside ja seadmetikega, ning kõigi vajalikuks peetavate piirangute ja spetsifikaatide määratlus ja põhjendus;

- (c) järeldus selle kohta, kas kõnealust ringlussevõtutehnoloogiat kasutavad üksikud ringlussevõtuprotsessid vajavad täiendavat individuaalset hindamist vastavalt artiklitele 17–20;
  - (d) artikli 20 lõikes 2 osutatud erisuunised, kui toiduohutusamet leiab, et ringlussevõtuprotsesse on vaja individuaalselt hinnata;
  - (e) artikli 18 lõike 4 punktides c–g nõutud teabega samaväärne teave, kui toiduohutusamet jõuab järeldusele, et ringlussevõtuprotsesse ei ole vaja individuaalselt hinnata.
5. Kui toiduohutusamet leiab, et uudsele tehnoloogiale hinnangu andmiseks on vaja kaasata uusi eksperte, võib ta lõikes 3 sätestatud tähtaega pikendada kuni ühe aasta võrra.
  6. Kui see on hinnangu andmise lõpuleviimiseks vajalik, võib toiduohutusamet paluda hinnatavate uudsete tehnoloogiate arendajatel täiendada ajavahemiku jooksul, mille ta täpsustab ning mis ei ületa kokku üht aastat, tema käsutuses olevat teavet artiklite 10 ja 12 kohaselt koostatud teabega ning muu teabe või selgitustega, mida ta peab sel eesmärgil vajalikuks. Kui toiduohutusamet nõuab sellist lisateavet, peatatakse lõikes 4 sätestatud tähtaegade kohaldamine kuni nõutud teabe saamiseni ühelt, mitmelt või kõigilt arendajatelt, sõltuvalt sellest, mis on hinnangu andmiseks asjakohane.
  7. Komisjon võib pärast toiduohutusameti ja konkreetse uudse tehnoloogia arendajatega konsulteerimist otsustada kohandada lõigetes 3, 4 ja 5 osutatud tähtaegu sellele tehnoloogiale hinnangu andmiseks.
  8. Lõike 6 kohaselt nõutava lisateabe suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 178/2002 artikleid 39–39e ja määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklit 20 *mutatis mutandis*; sel puhul käsitatakse hinnangu andmisega seoses taotlejana uudsete tehnoloogiate arendajat või arendajaid.

Hinnangu andmisel tehnoloogiatele käsitleb toiduohutusamet konfidentsiaalsena täiendavat teavet, mida ta nõuab konkreetsete ringlussevõtuprotsesside ja ringlussevõtja kasutatavate seadmetike eriaspektide kohta. Artikli 12 lõike 1 punktides b ja e ning artikli 12 lõikes 3 osutatud teavet ei käsitata konfidentsiaalsena.

Käesoleva lõike kohaselt konfidentsiaalseks peetavat teavet ei jagata teiste arendajate, ringlussevõtjate ega kolmandate isikutega ega nende vahel ilma selle teabe omaniku nõusolekuta.

9. Kui hinnangu andmisega hõlmamata muude uudsete tehnoloogiate arendajad avaldavad hinnangu jaoks asjakohast uut teavet, võib toiduohutusamet seda teavet arvesse võtta.

## *Artikkel 15*

### *Otsus uudse tehnoloogia sobivuse kohta*

1. Võttes arvesse toiduohutusameti arvamust, liidu õiguse asjakohaseid sätteid ja muid käsitletava küsimusega seotud õiguspäraseid tegureid, otsustab komisjon, kas uudne tehnoloogia on uus sobiv ringlussevõtutehnoloogia vastavalt artikli 3 lõikele 1 või lisatakse see mõne olemasoleva sobiva ringlussevõtutehnoloogia hulka.

Kui komisjon leiab, et uudne tehnoloogia on sobiv ringlussevõtutehnoloogia, sätestab ta vajaduse korral selle tehnoloogia suhtes kohaldatavad erinõuded ja otsustab, kas seda rakendavate ringlussevõtuprotsesside jaoks on vaja luba ja kas see hõlmab ringlussevõtusüsteemi kasutamist.

2. Kui komisjon leiab, et teatavat tehnoloogiat rakendavate ringlussevõtuprotsesside jaoks on vaja luba, kehtestab ta tingimused artikli 10 lõike 2 kohaselt teatatud ringlussevõttuseadmestike käitamise kohta.
3. Tehnologiat, mida ei peetud lõike 1 kohaselt sobivaks, ei käsitata enam uude tehnoloogiana. Arendajad võivad selle tehnoloogia põhjal alustada teise uude tehnoloogia väljatöötamist, kui seda muudetakse nii oluliselt, et toiduohutusameti ja/või komisjoni tõstatatud probleemid saavad lahenduse.

#### *Artikkel 16*

##### *Kaitseklausel uude või sobiva ringlussevõtutehnoloogia abil toodetud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete turulelaskmise kohta*

1. Komisjon võib liikmesriigi taotlusel või omal algatusel analüüsida, kas on põhjust muuta konkreetse ringlussevõtutehnoloogia abil toodetud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete turulelaskmise tingimusi või täielikult takistada nende turulelaskmist isegi siis, kui seda tehnoloogiat peetakse sobivaks.
2. Lõikes 1 osutatud analüüsi tegemiseks esitavad tehnoloogia arendaja, tehnoloogiat kasutavate ringlussevõtuprotsesside või -seadmestike arendajad, tootjad või pakkujad, kellele on osutatud artikli 17 lõikes 1, ringlussevõtjad, järeltöötledajad ja liikmesriigid komisjonile kogu teabe, mille nad on ringlussevõtutehnoloogia kohta saanud. Vajaduse korral võib komisjon konsulteerida toiduohutusametiga.
3. Komisjon võib kutsuda lõikes 2 osutatud osalejaid läbi viima konkreetset seireprogrammi või migratsioonikatseid. Komisjon võib määrata kindlaks tähtsajad, mille jooksul need osalised peavad nõutava teabe või aruanded esitama.
4. Selle analüüsi tulemuste põhjal võib komisjon:
  - (a) kehtestada vajaduse korral tehnoloogiaga seotud piirangud ja spetsifikatsioonid;
  - (b) tunnistada tehnoloogia sobimatuks.
5. Kui komisjon otsustab, et ringlussevõtutehnoloogia ei ole sobiv, kohaldatakse artikli 15 lõiget 3.

## **V peatükk**

### **Üksikutele ringlussevõtuprotsessidele loa andmise menetlus**

#### *Artikkel 17*

##### *Üksikutele ringlussevõtuprotsessidele loa taotlemine*

1. Üksikule ringlussevõtuprotsessile loa saamiseks esitab füüsiline või juriidiline isik, kes töötab välja ringlussevõtuprotsessi saastest puhastamise protsessi kas üksnes enda kui ringlussevõtja tarbeks või ringlussevõtjatele ringlussevõtu- või saastest

puhastamise seadmestike müümiseks või litsentsimiseks (edaspidi „taotleja“), lõike 2 kohase taotluse.

2. Taotleja esitab taotluse liikmesriigi pädevale asutusele koos järgmisega:
  - a) taotleja nimi ja aadress;
  - b) lõikes 5 osutatud teavet sisaldav tehniline toimik;
  - c) tehnilise toimiku kokkuvõte.
3. Lõikes 2 osutatud pädev asutus:
  - a) kinnitab taotlejale kirjalikult taotluse kättesaamist 14 päeva jooksul alates selle kättesaamisest, märkides ära taotluse kättesaamise kuupäeva;
  - b) teatab sellest viivitamata toiduohutusametile;
  - c) teeb toiduohutusametile kättesaadavaks taotluse ja kogu taotleja esitatud lisateabe.
4. Toiduohutusamet teeb viivitamata järgmist:
  - a) teavitab komisjoni ja teisi liikmesriike taotlusest ning teeb nii taotluse kui ka kogu taotleja esitatud lisateabe neile kättesaadavaks;
  - b) avalikustab taotluse, asjakohase toetava teabe ja kogu taotleja esitatud lisateabe kooskõlas määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklitega 19 ja 20, kui käesoleva artikli lõikes 6 ei ole sätestatud teisiti.
5. Tehniline toimik peab sisaldama järgmist teavet:
  - (a) mis tahes teave, mida on nõutud toiduohutusameti poolt vastavalt artikli 20 lõikele 2 avaldatud üksikasjalikes suunistes;
  - (b) saastest puhastamise protsessi jaoks sobiva sisendplasti tootmiseks tehtud eeltöötlemise ning kogumise ja eeltöötlemise ajal kohaldatud kvaliteedikontrolli erimenetluste kirjeldus, sealhulgas eeltöödeldud sisendplasti üksikasjalik kirjeldus;
  - (c) kirjeldus ringlussevõetud plasti mis tahes nõutava järeltöötlemise ja sellest saadud plastmaterjalide ja -esemete kavandatud kasutuse kohta ning selliste kasutusotstarvete kohta, mille jaoks see ei oleks sobiv, sh asjakohased juhised ja märgistus, mis tuleb anda ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete järeltöötlejatele ning lõppkasutajatele;
  - (d) lihtne plokk skeem kõigi saastest puhastamise protsessis kasutatavate üksiktoimingute kohta, kus on esitatud viide iga toimingu suhtes kohaldatavatele sisend- ja väljundmenetlustele ning kvaliteedikontrolli menetlustele;
  - (e) standardi ISO 10628–1:2014 punkti 4.4 kohaselt esitatud saastest puhastamise protsessi torustiku- ja seadistusskeem, kus on näidatud ainult saastest puhastamiseks vajalikud seadmed
  - (f) iga saastest puhastamise protsessi üksiktoimingu suhtes kohaldatava kvaliteedikontrollimenetluse kirjeldus, sh:
    - i) jälgitavate parameetrite (töötemperatuurid, rõhud, veekulu ja kontsentratsioonid) väärtused ning nende vastuvõetavad vahemikud;
    - ii) laborianalüüsid ja nende sagedus, kui neid tehakse;

- iii) paranduste ja arvestuse pidamise kord ning
  - iv) kogu muu teave, mida taotleja peab oma kvaliteedikontrolli menetluste täielikuks kirjeldamiseks vajalikuks.
6. Lõike 5 punktide e ja f kohaselt esitatud teavet ja sellega samaväärset teavet, mis on esitatud lõike 5 punkti a kohaselt, võib vastavalt määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 20 lõikele 2 hoida konfidentsiaalsena.

### *Artikkel 18*

#### *Toiduohutusameti arvamus*

1. Toiduohutusamet avaldab kuue kuu jooksul alates kehtiva taotluse saamisest arvamuse selle kohta, kas kasutatavat sobivat ringlussevõtutehnoloogiat on ringlussevõturetseptis võimalik kasutada nii, et selle abil toodetud plastmaterjalid ja -esemed vastavad määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklile 3 ja on mikrobioloogiliselt ohutud.  

Toiduohutusamet võib esimeses lõigus sätestatud tähtaega pikendada maksimaalselt kuue kuu võrra. Sel juhul annab ta taotlejale, komisjonile ja liikmesriikidele selgituse pikendamise põhjuse kohta.
2. Toiduohutusamet võib vajaduse korral nõuda, et taotleja täiendaks taotlusele lisatud andmeid määratud aja jooksul kas kirjalikult või suuliselt. Kui toiduohutusamet nõuab lisateavet, peatatakse lõikes 1 sätestatud tähtaegade kohaldamine kuni selle teabe esitamiseni.
3. Toiduohutusamet:
  - (a) kontrollib, kas taotleja esitatud teave ja dokumendid on kooskõlas artikli 17 lõikega 5, et lugeda taotlus kehtivaks;
  - (b) teavitab taotlejat, komisjoni ja liikmesriike, kui taotlus ei ole kehtiv.
4. Toiduohutusameti arvamus peab sisaldama järgmist teavet:
  - (a) taotleja andmed ja aadress;
  - (b) I lisa tabelis 1 määratud number sobiva ringlussevõtutehnoloogia jaoks, mida protsessi käigus kasutatakse;
  - (c) ringlussevõturetsepti lühikirjeldus, sh nõutavate eel- ja järeltöötlemisetappide lühikirjeldus, sisendplasti iseloomustus, ning väljundi kasutamise tingimused ja piirangud;
  - (d) saastest puhastamise protsessi vooskeem, kus on näidatud toiduohutusameti hinnatud eraldi üksiktoimingute järjekord koos iga sellise toimingu kirjeldusega ning kirjeldusega, kuidas kõiki nende toimingute tegemiseks olulisi parameetreid kontrollitakse;
  - (e) saastest puhastamise tõhususe teaduslik hinnang vastavalt artikli 20 lõikes 2 sätestatud suunistele;
  - (f) analüüs ja järeldus selle kohta, kas ringlussevõturetsepti abil saab toota ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklile 3 ja on mikrobioloogiliselt ohutud, sh põhjendatakse piiranguid ja spetsifikatsioone, mida toiduohutusameti arvates tuleks kohaldada sisendplasti, saastest puhastamise protsessi konfiguratsiooni ja toimimise ning

ringlussevõetud plasti ja sellest toodetud materjalide ja esemete kasutamise suhtes;

- (g) vajaduse korral soovitusel selle kohta, kuidas jälgida ringlussevõtuprotsessi vastavust loa andmise tingimustele.

### *Artikkel 19*

#### *Üksikule ringlussevõtuprotsessile loa andmine*

1. Võttes arvesse toiduohutusameti arvamust, liidu õiguse asjakohaseid sätteid ja muid käsitletava küsimusega seotud õiguspäraseid tegureid, kaalub komisjon, kas kohaldatav üksik ringlussevõtuprotsess vastab sobiva ringlussevõtutehnoloogia kasutustingimustele ja kas selle käigus toodetakse plastmaterjale ja -esemeid, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklile 3 ja on mikrobioloogiliselt ohutud.

Komisjon koostab taotlejale adresseeritava otsuse eelnõu, millega antakse ringlussevõtuprotsessile luba või keeldutakse sellest. Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 23 lõiget 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011<sup>12</sup> artiklit 5.

Kui otsuse eelnõu ei lange kokku toiduohutusameti arvamusega, selgitab komisjon oma otsuse põhjuseid.

2. Otsus, millega luba antakse, sisaldab järgmist:
- (a) ringlussevõtuprotsessi loa number (RAN);
  - (b) ringlussevõtuprotsessi nimetus;
  - (c) I lisa loetletud ringlussevõtutehnoloogia, mille jaoks on protsessile luba antud;
  - (d) loa hoidja nimi ja aadress;
  - (e) viide toiduohutusameti arvamusele, millel otsus põhineb;
  - (f) mis tahes erinõuded saastest puhastamise protsessi, eeltöötlemise ja järeltöötlemise kohta, mis täiendavad artiklites 6, 7 ja 8 või artiklis 9 sätestatud üldnõudeid või kalduvad neist kõrvale;
  - (g) mis tahes erinõuded selle kohta, kuidas jälgida ringlussevõtuprotsessi vastavust loa andmise tingimustele ja seda kontrollida;
  - (h) mis tahes tingimused, spetsifikatsioonid ja märgistamise erinõuded, mis käsitlevad protsessi käigus saadud ringlussevõetud plasti kasutamist.

### *Artikkel 20*

#### *Toiduohutusameti avaldatud suunised*

1. Pärast kokkulepet komisjoniga avaldab amet üksikasjalikud taotluse koostamise ja esitamise suunised, võttes arvesse standardandmevorminguid, kui need on kehtestatud vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklile 39f, mida kohaldatakse *mutatis mutandis*.

---

<sup>12</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisevolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

2. Toiduohutusamet avaldab iga sobiva ringlussevõtutehnoloogia kohta, mille puhul on vaja luba üksikutele ringlussevõtuprotsessidele, teaduslikud suunised, milles kirjeldatakse hindamiskriteeriume ja teadusliku hindamise lähenemisviisi, mida ta kasutab kõnealuste ringlussevõtuprotsesside saastest puhastamise tõhususe hindamiseks. Suunistes täpsustatakse, milline teave on vaja seda konkreetset tehnoloogiat kasutavale ringlussevõtuprotsessile loa taotlemise toimikusse lisada.

### *Artikkel 21*

#### *Ringlussevõtuprotsessile antud loast tulenevad üldised kohustused*

1. Ringlussevõtuprotsessile loa andmine ei mõjuta ühegi ettevõtja tsiviil- ega kriminaalvastutust seoses lubatud ringlussevõtuprotsessiga, protsessi kohaldava ringlussevõtuseadmestikuga, ringlussevõetud plastiga ja ringlussevõtuprotsessi käigus saadud ringlussevõetud plastist materjalide ja esemetega ning sellise materjali või esemega kokku puutuva toiduga.
2. Loa hoidja või ringlussevõtja annab komisjonile viivitamata teada igasugusest uuest teaduslikust või tehnilisest teabest, mis võib mõjutada loa aluseks olevat hindamist.
3. Loa hoidja võib oma litsentsi alusel lubada kolmandatel isikutel käitada saastest puhastamise seadmestikku ringlussevõtjana. Loa hoidja tagab, et need ringlussevõtjad saavad kogu vajaliku teabe, juhised ja toetuse, et kindlustada seadmestiku käitamise ja selle tulemusel saadud ringlussevõetud plasti vastavus käesolevale määrusele.
4. Loa hoidja edastab viivitamata oma asukohaterritooriumi pädevale asutusele ja komisjonile kõik muudatused kontaktisikute, oma kaubanime ja äriühingu nime või muu artikli 24 kohaselt loodud registris oleva teabe kohta ning muu ringlussevõtuprotsessi lubamise seisukohast asjakohase teabe.
5. Loa hoidja teavitab viivitamata oma asukohaterritooriumi pädevat asutust ja komisjoni olukorrast, milles ta ei saa täita või enam ei täida oma käesoleva artikli kohaseid kohustusi loa hoidjana. Loa hoidja esitab kogu vajaliku teabe, mis võimaldab komisjonil otsustada, kas ringlussevõtuprotsessi luba tuleks muuta või see tühistada.

### *Artikkel 22*

#### *Loa hoidja taotlus loa muutmiseks*

1. Loa hoidja võib taotleda ringlussevõtuprotsessi loa muutmist.
2. Lõikes 1 osutatud muudatuse suhtes kohaldatakse artiklites 17–20 sätestatud korda, kui käesolevas artiklis ei ole sätestatud teisiti.
3. Lõikes 1 osutatud taotlusele tuleb lisada:
  - (a) viide algsele taotlusele;
  - (b) tehniline toimik, mis sisaldab artikli 17 lõikes 5 nõutud teavet, sh teavet tehnilise toimiku kohta, mis on juba esitatud algse taotluse ajal vastavalt artikli 17 lõikele 5 ja artikli 18 lõikele 2, ning mida on ajakohastatud muudatustega. Kõik muudatused (väljajätmised ja lisamised) peavad olema tehnilises toimikus selgelt märgitud ja nähtavad;
  - (c) toimiku uus täielik standardvormis kokkuvõte;

- (d) vähemalt üks täielik kokkuvõte lubatud protsessi kasutava saastest puhastamise seadmestiku kohta, nagu see on esitatud pädevale asutusele kooskõlas artikliga 26, ning ajakohastatud versioon, kus on kõik muudatused (kui neid on), mis taotletud muudatusest eeldatavasti tulenevad.
4. Kui muudatus on seotud ringlussevõtuprotsessi loa üleandmisega kolmandale isikule, teavitab loa hoidja sellest enne üleandmist komisjoni, märkides ära kõnealuse kolmanda isiku nime, aadressi ja kontaktandmed. Üleandmise ajal esitab ta kolmandale isikule teatatud loa, tehnilise toimiku ja kõik selles sisalduvad dokumendid. Kõnealune kolmas isik saadab komisjonile viivitamata tähtkirja, kus kinnitab, et nõustub üleandmisega, on saanud kõik dokumendid ja nõustub täitma kõiki käesolevast määrusest ja loast tulenevaid kohustusi.

### *Artikkel 23*

#### *Ringlussevõtuprotsessi loa muutmise, peatamise ja tühistamise pädevate asutuste, toiduohutusameti või komisjoni algatusel*

1. Toiduohutusamet hindab omal algatusel või liikmesriigi või komisjoni taotlusel ja artiklis 18 sätestatud korras, mida kohaldatakse *mutatis mutandis*, kas arvamus või ringlussevõtuprotsessi luba ja/või ringlussevõtuprotsess on endiselt kooskõlas käesoleva määrusega. Toiduohutusamet võib vajaduse korral konsulteerida loa hoidjaga.
2. Enne lõike 1 kohase taotluse esitamist konsulteerib komisjon või liikmesriik toiduohutusametiga, kas on vaja loa saanud protsessi uut hindamist taotluse üksikasjade põhjal. Toiduohutusamet esitab komisjonile ja vajaduse korral ka taotluse esitanud liikmesriigile oma seisukohad 20 tööpäeva jooksul. Kui toiduohutusamet leiab, et hindamine ei ole vajalik, esitab ta komisjonile ja vajaduse korral ka taotluse esitanud liikmesriigile kirjaliku selgituse.
3. Toiduohutusameti poolt vastavalt artikli 18 lõikele 1 avaldatud arvamuse põhjal võib komisjon otsustada luba muuta või see tühistada. Vajaduse korral võib ringlussevõtuprotsessi või konkreetsete saastest puhastamise seadmestike töö peatada, kuni neid muudatusi kõnealusel protsessil põhinevates ringlussevõtuseadmestikes rakendatakse. Registreerimisstaatus liidu registris muutub vastavalt.

## **VI peatükk**

### **Kontrollimiseks vajaliku teabe registreerimine**

#### *Artikkel 24*

##### *Liidu register tehnoloogiate, ringlussevõtjate, ringlussevõtuprotsesside, ringlussevõtusüsteemide ja saastest puhastamise seadmestike kohta*

1. Luuakse liidu avalik register uudsete tehnoloogiate, ringlussevõtjate, ringlussevõtuprotsesside, ringlussevõtusüsteemide ja saastest puhastamise seadmestike kohta (edaspidi „register“).
2. Register sisaldab järgmist:
  - (a) uudsete tehnoloogiate nimetused ning arendajate nimed ja aadressid ning artikli 10 lõikes 2 osutatud veebiaadress;

- (b) loa saanud ringlussevõtuprotsesside nimetused ning loa hoidjate nimed ja aadressid ning iga protsessi aluseks olev tehnoloogia;
  - (c) iga registreeritud ringlussevõtuprotsessi loa staatus, k.a see, kas luba on peatatud, kehtetuks tunnistatud või selle suhtes kohaldatakse üleminekusätteid, ning loa staatuse muutumise viimane kuupäev;
  - (d) saastest puhastamise seadmestikku käitavate ringlussevõtjate ettevõtte nimi ja peakontori aadress;
  - (e) ringlussevõturajatiste aadressid;
  - (f) saastest puhastamise seadmestikud, seal kasutatav tehnoloogia, rajatis, kus need asuvad, ja loa saanud protsess, mida kohaldatakse (kui see on olemas);
  - (g) saastest puhastamise seadmestike registreerimisstaatus, k.a see, kas staatus on „äsjaregistreeritud“, „loodud“, „tegutsev“ või „peatatud“, ning selle staatuse muutumise viimane kuupäev;
  - (h) ringlussevõtusüsteemide nimed ning süsteeme haldavate üksuste nimed ja aadressid;
  - (i) artikli 9 lõike 5 kohaselt nõutud märgised;
  - (j) vajaduse korral artikli 19 lõike 2 kohaselt nõutud teave;
  - (k) tehnoloogiate, protsesside, ringlussevõtjate ning seadmestike ja süsteemide vahelised ristviited.
3. Regstris säilitatakse eespool nimetatud teavet tabelites. Järgmised üksused tähistatakse seal kordumatute numbritega järgmiselt:
- loa saanud ringlussevõtuprotsessidele antakse ringlussevõtuprotsessi loa number (RAN);
  - ringlussevõtjatele antakse ringlussevõtja number (RON);
  - saastest puhastamise seadmestikele antakse ringlussevõtuseadmestiku number (RIN);
  - ringlussevõtusüsteemidele antakse ringlussevõtusüsteemi number (RSN);
  - ringlussevõturajatistele antakse ringlussevõturajatise number (RFN);
  - uudsetele ringlussevõtutehnoloogiatele antakse uudse tehnoloogia number (NTN).
4. Register tehakse avalikkusele kättesaadavaks.

#### *Artikkel 25*

##### *Ringlussevõtjate ja saastest puhastamise seadmestike registreerimine*

1. Ringlussevõtjad peavad täitma järgmisi haldusnõudeid:
- (a) vähemalt 30 tööpäeva enne ringlussevõtetud plasti tootmise alustamist saastest puhastamise seadmestiku abil teatab ringlussevõtja komisjonile ja seadmestiku asukohaterritooriumi pädevale asutusele seadmestikust ja esitab selle rajatise aadressi või numbr, kus seadmestik asub, samuti oma registreerimisnumbr, kui ringlussevõtja on juba registreeritud, ringlussevõtuloa numbr, kui ta kohaldab loa saanud protsessi, ning vajaduse korral sobiva või uudse tehnoloogia numbr;

- (b) oma esimesest saastest puhastamise seadmestikust teatamisel vastavalt punktile a esitab ringlussevõtja komisjonile ja peakontori asukohaterritooriumi pädevale asutusele oma äriühingu nime, kontaktisikud ja peakontori aadressi;
  - (c) ringlussevõtjal peab ringlussevõtuseadmestiku juures olema kättesaadav II lisa kohane täidetud vastavuskontrolli kokkuvõte ja ta peab olema selle esitanud pädevale asutusele vastavalt artiklile 26.
2. Pärast lõike 1 punkti a kohast teatamist registreeritakse seadmestik liidu registris ja artikli 24 lõike 2 punkti g kohane registreerimisstaatus on siis „hiljuti registreeritud“.
  3. Lõike 1 punktis a osutatud teade sisaldab viidet lubatud ringlussevõtuprotsessile, mille alusel saastest puhastamise seadmestikku käitatakse, kui see on olemas, sobivale või uudsele tehnoloogiale, mida seal kasutatakse, ja vajaduse korral ringlussevõtusüsteemile, kuhu see kuulub.
  4. Ringlussevõtja teatab komisjonile ja vastavalt kas saastest puhastamise seadmestiku või ringlussevõtja asukohaterritooriumi pädevale asutusele kõigist muudatustest käesoleva artikli kohaselt registreerimiseks esitatud teabes.

### *Artikkel 26*

#### *Vastavuskontrolli kokkuvõte ja saastest puhastamise seadmestiku töö kontrollimine*

1. Ringlussevõtjad koostavad iga nende kontrolli all oleva saastest puhastamise seadmestiku kohta vastavuskontrolli kokkuvõtte, kasutades II lisa esitatud vormi või arendaja esitatud vormi, kui tegemist on uudse tehnoloogiaga ja vormid on erinevad.  
 Vastavuskontrolli kokkuvõttes esitatakse kokkuvõte, milles kirjeldatakse selgelt ringlussevõtuseadmestikku, selle tööd, asjakohaseid menetlusi ja dokumente viisil, mis tõendab vastavust käesolevale määrusele.  
 Ringlussevõtjad võtavad arvesse komisjoni avaldatud suuniseid vastavuskontrolli kokkuvõtte kohta ning konkreetset olukorda asjaomases ringlussevõturajatises, kus seadmestik asub.
2. Ringlussevõtjad esitavad saastest puhastamise seadmestiku asukohaterritooriumi pädevale asutusele vastavuskontrolli kokkuvõtte ühe kuu jooksul alates ringlussevõetud plasti tootmise alustamisest saastest puhastamise seadmestiku abil. Pädev asutus teatab vastavuskontrolli kokkuvõtte saamisest viivitamata komisjonile. Vastavalt artikli 24 lõike 2 punktile g muutub staatus ja selleks on nüüd „loodud“.
3. Pädev asutus kontrollib, kas vastavuskontrolli kokkuvõttes esitatud teave vastab käesolevale määrusele ja teeb sel eesmärgil ringlussevõtuseadmestikule artikli 27 kohase kontrolli.  
 Kui nõuetele vastavust ei ole võimalik kindlaks teha, nõuab pädev asutus ringlussevõtjalt, et ta ajakohastaks vastavalt vajadusele vastavuskontrolli kokkuvõttes esitatud teavet või ringlussevõtuseadmestiku käitamist, või kui see on asjakohane, siis mõlemat.  
 Kui nõuetele vastavus on kindlaks tehtud, teavitab pädev asutus sellest komisjoni. Vastavalt artikli 24 lõike 2 punktile g muutub staatus ja selleks on nüüd „tegutsev“.
4. Kui pädev asutus ei teata komisjonile, et nõuetele vastavus on kindlaks tehtud ühe aasta jooksul alates kuupäevast, mil alustati ringlussevõetud plasti tootmise saastest puhastamise seadmestiku abil, muudetakse artikli 24 lõike 2 punkti g kohaselt registreerimisstaatust ja selleks saab „peatatud“.

Kui saastest puhastamise seadmestiku staatus on ühe aasta jooksul „peatatud“, kustutatakse seadmestikku käsitlev kanne registrist.

## VII peatükk

### Ametlik kontroll

#### *Artikkel 27*

##### *Ringlussevõtuseadmestike ametlik kontroll*

Ringlussevõtuseadmestike ja ringlussevõtjate ametlik kontroll hõlmab eelkõige määruse (EL) 2017/625 artikli 14 punkti i kohaseid auditeid.

Neid auditeid täiendavad järgmised meetmed:

- a) hea tootmistava menetluste hindamine kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikli 14 punktiga d;
- b) artikli 26 kohaselt koostatud vastavuskontrolli kokkuvõtte kontrollimine kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikli 14 punktidega a ja e ning selle kokkuvõtte põhjal ettevõtjate poolt kehtestatud kontrollide ning selles kokkuvõttes osutatud dokumentide ja andmete kontrollimine.

#### *Artikkel 28*

##### *Ringlussevõetud plasti mittevastavus nõuetele*

1. Pädev asutus näeb ette, et ringlussevõetud plasti partii ei vasta nõuetele, kui ta leiab ametliku kontrolli käigus, et:
  - (a) ringlussevõtja on selle turule lasknud ilma asjakohase dokumentatsiooni või märgistusega;
  - (b) ringlussevõtja ei saa oma registrite ja muude dokumentide alusel tõendada, et see on toodetud kooskõlas käesoleva määrusega;
  - (c) partii on toodetud ringlussevõtuseadmestiku abil, mida ei käitatud lõike 3 kohaselt kehtestatud ajavahemiku jooksul käesoleva määruse kohaselt.
2. Kui tehakse kindlaks, et üks või mitu partiid ei vasta nõuetele, võtab pädev asutus asjakohased meetmed kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikliga 138.
3. Ringlussevõtuseadmestiku käitamist ei loeta käesoleva määrusega kooskõlas olevaks, kui pädev asutus teeb kindlaks, et:
  - (a) vähemalt kaks partiid ei vasta lõike 1 punkti b alusel nõuetele ringlussevõtuseadmestiku käitamises esinenud puuduste tõttu ja et need puudused võivad oma laadi tõttu mõjutada teisi partiisid;
  - (b) ringlussevõetud plasti tootmine ringlussevõtuseadmestiku abil ei vasta käesolevas määruses sätestatud üldnõuetele, ja (kui see on asjakohane) rakendatud sobiva ringlussevõtutehnoloogia ja kasutatud ringlussevõtuprotsessi suhtes kohaldatavatele nõuetele või rakendatava uudse tehnoloogia suhtes kohaldatavatele nõuetele või

- (c) (kui see on asjakohane) ta ei saanud kontrollida vastavuskontrolli kokkuvõtet kooskõlas artikli 24 lõikega 3 ühe aasta jooksul alates kuupäevast, mil alustati ringlussevõetud plasti tootmise saastest puhastamise seadmetiku abil.

Kui pädev asutus teeb kindlaks, et ringlussevõetuseadmetiku käitamine ei ole käesoleva määrusega kooskõlas, määrab pädev asutus kindlaks ajavahemiku, mille jooksul see nii oli, võttes arvesse mis tahes kättesaadavaid tõendeid või nende puudumist. Esimese lõigu punkti c kohasel juhul tähendab see kogu ringlussevõetuseadmetiku käitamisperioodi.

4. Kui pädev asutus peab ringlussevõetuseadmetiku muutmist vajalikuks, võib ta selle osaks oleva saastest puhastamise seadmetiku kasutamise peatada. Kui peatamine kestab eeldatavasti kauem kui kaks kuud, tehakse vastavalt artikli 24 lõike 2 punktile g liidu registrisse sellekohane märge.

## **VIII peatükk**

### **Vastavust tõendavad dokumendid**

#### *Artikkel 29*

*Ringlussevõtjatele ja järeltöötlejatele esitatavad erinõuded vastavusdeklaratsioonide kohta*

1. Ringlussevõtjad esitavad vastavusdeklaratsiooni vastavalt III lisa A osas esitatud kirjeldusele ja vormile.
2. Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama järeltöötlejatele jaoks juhiseid, mis on piisavad tagamaks, et järeltöötlejad saavad ringlussevõetud plasti edasi töödelda ringlussevõetud plastist materjalideks ja esemeteks, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 3 nõuetele. Need juhised põhinevad rakendatud ringlussevõtutehnoloogia jaoks ette nähtud spetsifikatsioonidel, nõuetel või piirangutel ja vajaduse korral kasutatud ringlussevõtuprotsessil.
3. Järeltöötlejad esitavad vastavusdeklaratsiooni vastavalt III lisa B osas esitatud kirjeldusele ja vormile.

## **IX peatükk**

### **Lõppsätted**

#### *Artikkel 30*

*Kehtetuks tunnistamine*

Määrus (EÜ) nr 282/2008 tunnistatakse kehtetuks.

#### *Artikkel 31*

*Üleminekusätted*

1. Ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid, mis on saadud ringlussevõtuprotsessi abil, mis põhineb sobival ringlussevõtutehnoloogial, mille jaoks käesolevas määruses nõutakse ringlussevõtuprotsesside individuaalset luba ja mille kohta on pädevale asutusele esitatud kehtiv taotlus vastavalt määruse (EÜ) nr 282/2008 artiklile 5 või

mille kohta on esitatud taotlus vastavalt käesoleva määruse artikli 17 lõikele 1 või artikli 22 lõikele 1 hiljemalt ... [sisestada kuupäev: üheksa kuud pärast käesoleva määruse jõustumist], võib turule lasta seni, kuni taotleja võtab oma taotluse tagasi või kuni komisjon võtab vastu otsuse ringlussevõtuprotsessile loa andmise või sellest keeldumise kohta vastavalt artikli 19 lõikele 1.

2. Määruse (EÜ) nr 282/2008 kohaselt esitatud taotlused selliste ringlussevõtuprotsesside lubamiseks, mis põhinevad ringlussevõtutehnoloogial, mida ei ole käesoleva määruse jõustumise ajal I lisas sobiva ringlussevõtutehnoloogiana esitatud, ning taotlused suletud ja kontrollitud ahelas toimuva tooteriingluse kohta loetakse lõpetatuks.
3. Ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid, mis on saadud selliste ringlussevõtuprotsesside käigus, mis põhinevad ringlussevõtutehnoloogial, mida ei peeta käesoleva määruse kohaselt sobivaks, võib jätkuvalt turule lasta üksnes kuni ... [sisestada kuupäev: üheksa kuud pärast käesoleva määruse jõustumist], välja arvatud juhul, kui need on valmistatud ringlussevõtuseadmestiku abil, mida käitatakse kooskõlas IV peatükiga uudse tehnoloogia väljatöötamiseks.
4. Käesoleva määruse kohaldamisel on enne ... [sisestada kuupäev: käesoleva määruse jõustumise kuupäev] ringlussevõetud plasti tootmiseks kasutatud saastest puhastamise seadmestiku tegevuse alustamise kuupäev ... [sisestada kuupäev: kaks kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] sobival ringlussevõtutehnoloogial põhineva saastest puhastamise seadmestiku puhul või ... [sisestada kuupäev: kaheksa kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] saastest puhastamise seadmestiku puhul, mida käitatakse kooskõlas IV peatükiga uudse tehnoloogia väljatöötamiseks.
5. Erandina artikli 10 lõikes 2 sätestatud tähtajast esitavad ringlussevõetud plastist materjalide ja esemete tootmiseks enne ... [sisestada kuupäev: käesoleva määruse jõustumise kuupäev] juba kasutusel olevate tehnoloogiate arendajad artikli 10 lõike 3 kohaselt nõutud teabe ja avaldavad artikli 10 lõike 4 kohaselt nõutud aruande enne ... [sisestada kuupäev: kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist]. Artikli 10 lõike 8 esimeses lõigus osutatud viiekuulist tähtaega kohaldatakse alates kuupäevast, mil pädev asutus saab teabe vastavalt artikli 10 lõikele 3. Artikli 10 lõike 8 teises lõigus sätestatud pädeva asutuse võimalust lükata edasi esimese saastest puhastamise seadmestiku käitamise algust ei kohaldata.
6. Toidukäitlejad võivad kasutada seaduslikult turule lastud ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid toidu pakendamiseks ja lasta neid turule kuni varude ammendumiseni.

### Artikkel 32

*Konkreetsed üleminekusätted, mida kohaldatakse selliste materjalide ja esemete tootmise suhtes, milles ringlussevõetud plasti kasutatakse funktsionaalse tõkkekihi taga*

1. Nende ringlussevõtuseadmestike käitamise suhtes, mille abil on juba enne ... [sisestada kuupäev: käesoleva määruse jõustumise kuupäev] toodetud ringlussevõetud plastist materjale ja esemeid, milles ringlussevõetud plasti kasutatakse funktsionaalse tõkkekihi taga, kohaldatakse järgmisi lisanõudeid:
  - i) nii ringlussevõetud plasti valmistav saastest puhastamise seadmestik kui ka igasugune funktsionaalset tõkkekihti lisav järeltöötlemisseadmestik kuulub arendaja esitatud seadmestike loetellu, milles on märgitud konkreetne

ringlussevõtutehnoloogia, mida kõigis loetellu kantud seadmestikes kasutatakse vastavalt artikli 10 lõikele 2, ning

- ii) migratsioonikatsete, nakatamiskatsete ja/või migratsiooni modelleerimise (sõltuvalt sellest, mis on teatatud ringlussevõtutehnoloogia ja ringlussevõtuseadmestikus kasutatava protsessi eripära puhul asjakohane ja kohaldatav) tulemused näitavad ühemõtteliselt, et ringlussevõetud plasti saastatuse taset arvesse võttes on funktsionaalne tõkkekiht võimeline toimima määruse (EL) nr 10/2011 kohase funktsionaalse tõkkekihina ringlussevõetud plastist toodetud materjalide ja esemete eeldatava kõlblikkusaja jooksul, milleks on aeg alates nende valmistamisest, ja pakendatud toidu maksimaalse säilivusaja jooksul, kui see on olemas.

Arendaja edastab alapunktis i osutatud loetelu ja alapunktis ii nõutud katsetulemusi sisaldava uuringuaruande pädevale asutusele ja komisjonile enne ... [*sisestada kuupäev: kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist*]. Uuringu üldine kokkuvõtte moodustab osa kooskõlas artikli 10 lõikega 4 avaldatud esialgselt aruandest.

2. Üksikud ringlussevõtjad, järeltöötledajad või muud lõikes 1 osutatud materjalide tootmises osalevad ettevõtjad ei tegutse arendajana selle lõike punkti i kohaselt. Kui konkreetse tehnoloogia arendaja on üksik ringlussevõtja, järeltöötledaja või muu seadmestikku või selle osa kasutav ettevõtja või arendajat ei ole võimalik kindlaks teha, teda ei ole enam olemas või ta ei soovi enam täita käesolevas määruses sätestatud kohustusi, ühineb vähemalt üks seadmestikku kasutav ettevõtja konsortsiumi või ühinguga, mis võib tegutseda arendajana tema nimel, või palub sõltumatul kolmandal isikul tegutseda arendajana. Kui konsortsium, ühing või kolmas isik saab sellistelt ettevõtjatelt mitu taotlust, rühmitab ta need taotlused kasutatavate ringlussevõtuseadmestike ja -protsesside tehnilise samaväärsuse alusel, et vähendada teatatavate tehnoloogiate arvu.
3. Erandina artikli 13 lõikest 1 võivad sama arendaja teatatud saastest puhastamise seadmestikke käitavad ringlussevõtjad leppida kokku, et saastatuse taseme seiret tehakse ainult ühes kolmandikus lõike 1 punkti i kohaselt esitatud loetelus esitatud seadmestikest, tingimusel et seadmestikud, mille seiret tehakse, on selles loetelus määratud, seire toimub kõigis ringlussevõturajatistes ja üldise proovivõtustrateegia usaldusväärsus ei vähene.

### *Artikkel 33*

#### *Jõustumine*

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Artikli 6 lõike 3 punkti c ja artikli 13 lõiget 2 kohaldatakse alates ... [*lisada kuupäev: 24 kuu pärast peale käesoleva määruse jõustumist*].

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

*Komisjoni nimel*  
*president*  
*Ursula VON DER LEYEN*