

Brusel 20. května 2026
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2026/0111 (COD)

9496/26
ADD 2

PECHE 185
CODEC 959

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	20. května 2026
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2026) 198 annex
Předmět:	PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2107, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), nařízení (EU) 2018/975, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu rybolovu použitelná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří, nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, nařízení (EU) 2021/56, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky, nařízení (EU) 2022/2056, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů použitelná v oblasti Úmluvy o rybolovu v západním a středním Tichém oceánu, nařízení (EU) 2022/2343, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti působnosti Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC), a nařízení (EU) 2023/2053, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2026) 198 annex.

Příloha: COM(2026) 198 annex



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 20.5.2026
COM(2026) 198 final

ANNEX 2

PŘÍLOHA

návrhu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,


kterým se mění nařízení (EU) 2017/2107, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), nařízení (EU) 2018/975, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu rybolovu použitelná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří, nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, nařízení (EU) 2021/56, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky, nařízení (EU) 2022/2056, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů použitelná v oblasti Úmluvy o rybolovu v západním a středním Tichém oceánu, nařízení (EU) 2022/2343, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti působnosti Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC), a nařízení (EU) 2023/2053, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středoziemním moři

Příloha II

1. Do nařízení (EU) 2022/2343 se doplňují přílohy 12 a 13, které znějí:

„PŘÍLOHA 12

Schematické zobrazení lovné šňůry na žraloky



PŘÍLOHA 13

Minimální normy pro bezpečné postupy zacházení a postupy pro vypouštění živých jedinců

Aby se maximalizovala účinnost a užitečnost přijatých osvědčených postupů zacházení a postupů pro vypouštění zvířat, musí mít členské státy k dispozici posádku, která je o těchto postupech pravidelně vzdělávána a školená kvalifikovanými pracovníky. Na plavidlech musí být k dispozici ilustrované osvědčené postupy zacházení a postupy pro vypouštění zvířat.

Bezpečnost především: Tyto minimální normy se posuzují s ohledem na bezpečnost a proveditelnost pro posádku. Bezpečnost posádky je vždy na prvním místě. Posádka musí nosit alespoň vhodné rukavice a vyhýbat se práci okolo žraločí tlamy.

Bud'te připraveni: Nástroje musí být připraveny předem (např. plátěné nebo síťové popruhy, nosítka pro přenášení nebo zvedání, síť s velkými oky nebo mřížka na zakrytí poklopů/násypek při lovu pomocí košelkových nevodů, řezačky s dlouhou rukojetí a odstraňovače háčků při lovu dlouhými lovnými šňůrami apod., které jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu).

Obecná doporučení pro veškerý rybolov:

- pokud je to z provozního hlediska bezpečné, zastavte plavidlo nebo podstatně snižte jeho rychlost,
- je-li žralok zamotaný (do sítě, rybářské šňůry apod.), pokud je to bezpečné, opatrně odřízněte síť/šňůru od zvířete a co nejrychleji jej vypusťte do moře bez namotaného materiálu,

- pokud je to možné a pokud je žralok ve vodě, pokuste se změřit jeho délku,
- abyste zabránili kousnutí, vložte do čelisti nějaký předmět, například rybu nebo silný klacek / dřevěnou tyč,
- pokud je z jakéhokoli důvodu nutné žraloka zvednout na palubu, minimalizujte dobu potřebnou k jeho návratu do vody, abyste zvýšili šanci přežití a snížili riziko pro posádku,
- přiblížte žraloka co nejbližší k plavidlu, aniž byste příliš napínali vedlejší šňůru, abyste zabránili tomu, že uvolněný háček nebo přetržená vedlejší šňůra způsobí vystřelení háčku, závaží a dalších součástí velkou rychlostí směrem k plavidlu a posádce,
- připevněte vzdálenější stranu hlavní šňůry k lodi, aby nedošlo k tomu, že nějaké zařízení zbývající ve vodě přitáhne šňůru a zvíře,
- pokud je háček v těle nebo v tlamě viditelný, odstraňte háček pomocí nástroje na odstraňování háčků nebo štípacích kleští s dlouhou rukojetí a poté háček vyjměte,
- není-li možné háček odstranit nebo není-li háček viditelný, odřízněte šňůru návazce (nebo typu snood/leader) co nejbližší háčku (ideálně tak, aby zůstalo co nejméně šňůry nebo návazce a na zvířeti nebyla připevněna žádná zátěž),
- pokud je žralok v košelkovém nevodu: Prohledejte síť co nejdále dopředu, abyste žraloky spatřili včas a mohli rychle reagovat. Vyvarujte se jejich zvedání v síti směrem k motoru. Snižte rychlost plavidla, aby se uvolnilo napětí sítě a zamotané zvíře mohlo být odstraněno ze sítě. V případě potřeby použijte kleště na stříhání sítě.
- pokud je žralok v podběráku nebo na palubě: Použijte speciální nákladní síť s velkými oky nebo plátěný závěs či podobné zařízení. Pokud to uspořádání plavidla umožňuje, mohli by být tyto žraloci vypouštěni také pomocí vyprázdnění podběráku přímo na násypce a vypouštěcí rampě, která je pod úhlem napojena na otvor na zábradlí horní paluby, aniž by je posádka musela zvedat nebo s nimi manipulovat.

(Při všech druzích rybolovu) platí následující:

- nakolik je to proveditelné, nevytahujte žraloky z vody pomocí vedlejší šňůry, zejména pokud v sobě mají háček, není-li vytažení žraloků nutné kvůli identifikaci druhu,
- nezvedejte žraloky pomocí tenkých drátů nebo lan ani pouze za ocas,
- nenarážejte se žralokem o žádný povrch s cílem uvolnit jej z lovné šňůry,
- nesnažte se vyprostit hluboko zaseknutý háček, který není vidět,
- nepokoušejte se odstranit háček prudkým zatažením za vedlejší šňůru,
- neodřezávejte ocas nebo jinou část těla,
- do těla žraloka nedělejte žádné zářezy ani vpichy,
- nepoužívejte bidlo ani do žraloka nekopejte a nevkládejte ruce do žaberních šterbin,
- nevystavujte žraloka po delší dobu slunci,
- při přitahování žraloka nebo rejnoka k lodi si neomotávejte prsty, ruce nebo paže šňůrou (mohlo by dojít k vážnému zranění).

Užitečné nástroje pro bezpečné zacházení a vypuštění:

- rukavice (žraločí kůže je drsná; rukavice zajišťuje bezpečné zacházení se žralokem a chrání ruce posádky před kousnutím),
- ručník nebo hadr (ručník nebo hadr namočený v mořské vodě lze přiložit na oči žraloka, aby se žralok uklidnil),
- zařízení pro odstranění háčku (např. vývrtka, štípací nebo šroubovací kleště),
- postroj na žraloka nebo nosítka (v případě potřeby),
- ocasní lano (k zajištění žraloka s háčkem, pokud je třeba jej vytáhnout z vody),
- hadice se slanou vodou (Pokud předpokládáte, že vypuštění žraloka může trvat déle než 5 minut, vložte mu do tlamy hadici tak, aby do ní mírným proudem tekla mořská voda. Před vložením do žraločí tlamy se ujistěte, že palubní pumpa již běží několik minut),
- měřicí zařízení (např. vytvořte značky na tyči, žebříku a plováku nebo použijte měřicí pásku),
- datový list pro záznam všech úlovků,
- označovací zařízení (pokud se používá).“