



Bruxelles, 25. rujna 2020.
(OR. en)

11188/20
ADD 1

**Međuinstitucijski predmet:
2020/0262(COD)**

**SOC 563
EMPL 410
SAN 326
IA 66
CODEC 883**

PRIJEDLOG

Od: Glavna tajnica Europske komisije,
potpisao direktor Jordi AYET PUIGARNAU

Za: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, glavni tajnik Vijeća Europske unije

Br. dok. Kom.: COM(2020) 571 final ANNEX

Predmet: PRILOG Prijedlogu DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I
VIJEĆA o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog
izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument COM(2020) 571 final ANNEX.

Priloženo: COM(2020) 571 final ANNEX



EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 22.9.2020.
COM(2020) 571 final

ANNEX

PRILOG

Prijedlogu

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

{SEC(2020) 302 final} - {SWD(2020) 183 final} - {SWD(2020) 184 final}

PRILOG

1. U točki A Priloga III. Direktivi 2004/37/EZ, redak povezan s benzenom zamjenjuje se sljedećim retkom:

Ime agensa	EZ br. ⁽¹⁾	CAS br. ⁽²⁾	Granične vrijednosti						Napomena	Prijelazne mjere		
			8 sati ⁽³⁾			Kratkotrajno ⁽⁴⁾						
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m ³	ppm	f/ml				
benzen	200-753-7	71-43-2	0,66	0,2	–	–	–	–	koža ⁽⁸⁾	Granična vrijednost počinje se primjenjivati četiri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive. Granična vrijednost od 0,5 ppm (1,65 mg/m ³) primjenjuje se od dvije do četiri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.		

2. U točki A. Priloga III. Direktivi 2004/37/EZ dodaju se sljedeći redci:

Ime agensa	EZ br. ⁽¹⁾	CAS br. ⁽²⁾	Granične vrijednosti						Napomena	Prijelazne mjere		
			8 sati ⁽³⁾			Kratkotrajno ⁽⁴⁾						
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m ³	ppm	f/ml				
akrilonitril	203-466-5	107-13-1	1	0,45	–	4	1,8	–	koža ⁽⁸⁾	Granične vrijednosti počinju se primjenjivati četiri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.		
spojevi nikla	–	–	0,01 ⁽⁹⁾	–	–	–	–	–	preosjetljivo st kože i preosjetljivo st dišnih putova ⁽¹¹⁾	Granična vrijednost ⁽⁹⁾ primjenjuje se od 18. siječnja 2025.		
			0,05 ⁽¹⁰⁾							Granična vrijednost ⁽¹⁰⁾ primjenjuje se od 18. siječnja 2025. Do tada se		

									primjenjuje granična vrijednost od 0,1 mg/m ³ ⁽¹⁰⁾ .
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

⁽¹⁾ EZ br., tj. EINECS, ELINCS ili NLP službeni je broj tvari u Europskoj uniji, kako je utvrđeno u odjeljku 1.1.1.2. u dijelu 1. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

⁽²⁾ CAS br.: *Chemical Abstract Service Registry Number* (broj u registru službe za podatke o kemijskim tvarima).

⁽³⁾ Izmjereno ili izračunano u odnosu na vremenski ponderiranu prosječnu vrijednost za referentno osmosatno razdoblje (GVI).

⁽⁴⁾ Granična vrijednost za kratkotrajnu izloženost (STEL). Granična vrijednost koja se ne smije prijeći, a odnosi se na razdoblje od 15 minuta ako nije drugčije određeno.

⁽⁵⁾ mg/m³ = miligrami po kubičnom metru zraka pri 20 °C i 101,3 kPa (760 mm Hg)

⁽⁶⁾ ppm = dijelova na milijun u volumenu zraka (ml/m³)

⁽⁷⁾ f/ml = vlakana po mililitru

⁽⁸⁾ Moguće je znatno povećanje ukupnog opterećenja tijela zbog izloženosti preko kože.

⁽⁹⁾ Respirabilna frakcija, mjerena kao nikal

⁽¹⁰⁾ Inhalabilna frakcija, mjerena kao nikal

⁽¹¹⁾ Tvar može prouzročiti preosjetljivost kože i preosjetljivost dišnih putova.